


## 【工事に使用する資材承認願・資材承認一覧表の作成手順】

水道部では工事で使用する水道用資材の品質や規格及びその製造者を事前に審査し登録・承認する制度を導入しています。この制度により承認した水道用資材を【指定承認品】とし「水道用資材等指定承認一覧表」で水道部ホームページに掲載しています。

この制度により、水道部が発注し工事に使用する水道用資材は、原則【指定承認品】を使用することとし、建設改良工事様式の「資材承認一覧表」に記入して「工事に使用する資材承認願」に添付して提出してください。

【指定承認品】は事前に水道部で品質や規格を確認しているため「品質・規格が証明できる資料」の添付は必要ありません。なお、指定承認品以外の使用資材は【指定承認品以外】とし「品質・規格が証明できる資料」を併せて提出してください。

[工事に使用する資材承認願]



次項より「工事に使用する資材承認願」に添付する「資材承認一覧表」の作成手順を掲載します。(様式は建設改良工事様式集よりダウンロードできます)

なお、以降に表記されるものは次のとおりです。

- ・【指定承認一覧表】：水道部ホームページに掲載している「水道用資材等指定承認一覧表 (PDF)」
- ・【指定承認品】：「指定承認一覧表」に掲載している水道用資材
- ・【指定承認品以外】：「指定承認一覧表」に掲載していない水道用資材及びその他資材
- ・【資材承認一覧表】：水道工事共通仕様書による建設改良工事様式の「資材承認一覧表 (Excel)」  
(工事実施時に使用資材承認願に添付)
  - ・「資材承認一覧表 (コード有)」：指定承認品を記載する様式
  - ・「資材承認一覧表 (コード無)」：指定承認品以外を記載する様式

※次項「資材承認一覧表」作成手順

**【1】指定承認品を記入する場合**

- ① 「水道用資材等指定承認一覧表 (PDF)」を確認
- ② 「水道用資材等指定承認一覧表 (PDF)」から使用する資材及び資材製造者名を検索して【コード番号】を確認

水道用資材等指定承認一覧表【本管資材分類別】 【平成29年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者 資材製造者名		
配管類	グライル種鉄管類	内面珪酸エポキシ樹脂被覆管	020D0101	GX形グライル種鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ	S種管 附属品含む	JWWA G 120			(株)栗本鐵工所		
			026D0101	GX形グライル種鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ	S種管 附属品含む	JWWA G 120				(株)クボタ	
			030D0101	GX形グライル種鉄管	GX形グライル直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ	S種管 附属品含む	JWWA G 120				日本煉鉄管(株)	
			020D0103	GX形グライル種鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸エポキシ	S種管 附属品含む	JDDA G 1049				(株)栗本鐵工所	
			026D0103	GX形グライル種鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸エポキシ	S種管 附属品含む	JDDA G 1049				(株)クボタ	
			030D0103	GX形グライル種鉄管	GX形グライル直管	φ300	内面珪酸エポキシ	S種管 附属品含む	JDDA G 1049				日本煉鉄管(株)	
			020D0102	GX形グライル種鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂被覆	S種管 附属品含む	JWWA G 120					(株)栗本鐵工所
			026D0102	GX形グライル種鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂被覆	S種管 附属品含む	JWWA G 120					(株)クボタ
			030D0102	GX形グライル種鉄管	GX形グライル直管	φ75~φ250	内面珪酸エポキシ樹脂被覆	S種管 附属品含む	JWWA G 120					日本煉鉄管(株)
			020D0104	GX形グライル種鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂被覆	S種管 附属品含む	JDDA G 1049					(株)栗本鐵工所
			026D0104	GX形グライル種鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂被覆	S種管 附属品含む	JDDA G 1049					(株)クボタ
			030D0104	GX形グライル種鉄管	GX形グライル直管	φ300	内面珪酸エポキシ樹脂被覆	S種管 附属品含む	JDDA G 1049					日本煉鉄管(株)
			二受T字管	二受T字管	009D0201	GX形二受T字管	新農GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸エポキシ樹脂被覆	JWWA G 121				精工工業(株)
					019D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸エポキシ樹脂被覆	JWWA G 121				(株)岡本

- ③ 「資材承認一覧表 (コード有)」の入力コード欄にコードを入力  
(コード入力欄は印刷範囲外となっています。提出時にも入力欄の印刷は不要です)

○コードを入力すると[規格・寸法]欄以外は自動入力されます。  
(選択した資材及び製造者であるか確認してください)

資材承認一覧表 監督員チェック欄

No. 1

入力コード (半角入力)	使用資材名称	規格・寸法	細別	資材製造者	承認確認	規格呼称
				登録番号	大分類 - 品目 - 承認番号	製品名称
020d0101	GX形グライル種鉄管	φ75	内面珪酸エポキシ S種管 附属品含む	(株)栗本鐵工所	<input type="checkbox"/>	JWWA G 120 GX形直管
026d0101	GX形グライル種鉄管	φ200	内面珪酸エポキシ S種管 附属品含む	(株)クボタ	<input type="checkbox"/>	JWWA G 120 GX形直管
030d0101	GX形グライル種鉄管	φ150	内面珪酸エポキシ S種管 附属品含む	日本煉鉄管(株)	<input type="checkbox"/>	JWWA G 120 GX形グライル直管
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	

直接入力

- ④ 指定承認一覧表の内容を参考にして[規格・寸法欄]に「口径・規格」などを直接入力
- ⑤ 印刷(白黒)して「工事に使用する資材承認願」に添付

※ 指定承認品は水道部で事前に審査等を行っているため「品質・規格が証明できる資料」の添付は必要ありません。ただし、受注者は工事に使用する資材承認願提出時に品質・規格等を確認のうえ提出してください。

## 【2】指定承認品以外を記入する場合

① 「資材承認一覧表（コード無）」に使用資材を直接入力

(様式2)

資 材 承 認 一 覧 表

No. 1

使用資材名称	規格・寸法	細別	資材製造者	承認確認	規格呼称
			登録番号	大分類 - 品目 - 承認番号	製品名称
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13, D16		〇〇株式会社	<input type="checkbox"/>	別紙のとおり
			-	-	
手動開閉機付鋳鉄製角形制水扉	500×500mm	鋳鉄製 角形外ねじ式	〇〇株式会社	<input type="checkbox"/>	別紙のとおり
			-	-	
生コンクリート	18-8-40BB	W/C=60%以下	〇〇株式会社	<input type="checkbox"/>	別紙のとおり
			-	-	
				<input type="checkbox"/>	
				-	

直接入力

入力しない

直接入力

② 印刷（白黒）して「工事に使用する資材承認願」に添付

※ 指定承認品以外は従来どおり「品質・規格が証明できる資料」を添付してください。

### 【その他注意事項】

「水道用資材等指定承認一覧表（PDF）」は随時更新されます。

【指定承認品】を使用する場合は、「工事に使用する資材承認願」提出時に水道部ホームページに掲載している最新の「水道用資材等指定承認一覧表（PDF）」を参照してください。