

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
【ダクタイル鋳鉄管類】																
直管類	ダクタイル鋳鉄管	内面珪酸ライニング	020D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020			
			026D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026			
			030D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030			
			020D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020			
			026D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026			
			030D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030			
		内面珪酸樹脂粉体	020D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020			
			026D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026			
			030D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030			
			020D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020			
			026D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026			
			030D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030			
		二受T字管	二受T字管	009D0201	GX形二受T字管	耐震GX形ダクタイル二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
				019D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
				020D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
				026D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
				030D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
				009D0202	GX形二受T字管	耐震GX形ダクタイル二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	020D0202			GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
	026D0202			GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
	030D0202			GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
	異形管類			片落管	受挿し管	009D0203	GX形受挿し片落管	耐震GX形ダクタイル受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
						019D0202	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019
						020D0203	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020
						026D0203	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026
						030D0203	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030
						009D0204	GX形受挿し片落管	耐震GX形ダクタイル受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
					020D0204	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
					026D0204	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
					030D0204	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030	
		挿し受管	009D0205		GX形挿し受片落管	耐震GX形ダクタイル挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			019D0203		GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
			020D0205		GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0205		GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0205		GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0206		GX形挿し受片落管	耐震GX形ダクタイル挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
020D0206			GX形挿し受片落管		GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
026D0206			GX形挿し受片落管		GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
030D0206			GX形挿し受片落管		GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
両受曲管			45° 曲管	009D0207	GX形45° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル45° 両受曲管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
				019D0204	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
				020D0207	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0207		GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
		030D0207		GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
		009D0208		GX形45° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル45° 両受曲管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009			
		020D0208		GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
		026D0208		GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
		030D0208		GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
		22 1/2° 曲管		009D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル22 1/2° 両受曲管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
				019D0205	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
				020D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
			030D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
			009D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル22 1/2° 両受曲管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009			
		020D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020				
		026D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026				

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
GX形ダクタイル 異形管類 鋳鉄管	両受曲管	22 1/2° 曲管	030D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	片受曲管	90° 曲管	009D0211	GX形90° 曲管	耐震GX形片受曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			019D0206	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
			020D0211	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0211	GX形90° 曲管	GX形片受曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0211	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0212	GX形90° 曲管	耐震GX形片受曲管90°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			020D0212	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0212	GX形90° 曲管	GX形片受曲管90°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0212	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			45° 曲管	45° 曲管	009D0213	GX形45° 曲管	耐震GX形片受曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
	019D0207	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
	020D0213	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0213	GX形45° 曲管			GX形片受曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0213	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	009D0214	GX形45° 曲管			耐震GX形片受曲管45°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	020D0214	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0214	GX形45° 曲管			GX形片受曲管45°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0214	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	22 1/2° 曲管	22 1/2° 曲管			009D0215	GX形22 1/2° 曲管	耐震GX形片受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
			019D0208	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
			020D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形片受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0216	GX形22 1/2° 曲管	耐震GX形片受曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			020D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形片受曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			11 1/4° 曲管	11 1/4° 曲管	009D0217	GX形11 1/4° 曲管	耐震GX形片受曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
	019D0209	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
	020D0217	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0217	GX形11 1/4° 曲管			GX形片受曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0217	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	009D0218	GX形11 1/4° 曲管			耐震GX形片受曲管11 1/4°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	020D0218	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0218	GX形11 1/4° 曲管			GX形片受曲管11 1/4°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0218	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	5 5/8° 曲管	5 5/8° 曲管			009D0219	GX形5 5/8° 曲管	耐震GX形片受曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
			019D0210	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
			020D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形片受曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0220	GX形5 5/8° 曲管	耐震GX形片受曲管5 5/8°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			020D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形片受曲管5 5/8°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			7.5K 形式2	7.5K 形式2	009D0221	GX形7.5K 付T字管	耐震GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
	019D0211	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019		
	020D0221	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0221	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0221	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	009D0222	GX形7.5K 付T字管			耐震GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	020D0222	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0222	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0222	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	10K 形式2	10K 形式2			009D0223	GX形7.5K 付T字管	耐震GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
					019D0212	GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
GX形ダクタイル 異形管類 鑄鉄管	ワッ付T字管	10K 形式2	020D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
			026D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
			030D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030			
			009D0224	GX形ワッ付T字管	耐震GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009			
			020D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
			026D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
			030D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030			
	浅層埋設型 ワッ付T字管	7.5K 形式2	009D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	耐震GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
			019D0213	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)岡本	019		
			020D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
			030D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
		10K 形式2	009D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	耐震GX形浅層埋設形ワッ付T字管(特殊)	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009	
			020D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)栗本鐵工所	020	
			026D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)クボタ	026	
			うず巻式 ワッ付T字管	7.5K 形式2	009D0227	GX形うず巻式ワッ付T字管	耐震GX形うず巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009
					019D0214	GX形うず巻式ワッ付T字管	GX形うず巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)岡本	019
	020D0227	GX形うず巻式ワッ付T字管			GX形うず巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0227	GX形うず巻式ワッ付T字管			GX形渦巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
	030D0226	GX形うず巻式ワッ付T字管			GX形うず巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	009D0228	GX形うず巻式ワッ付T字管			耐震GX形うず巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
	020D0228	GX形うず巻式ワッ付T字管			GX形うず巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0228	GX形うず巻式ワッ付T字管	GX形渦巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)クボタ	026				
	030D0227	GX形うず巻式ワッ付T字管	GX形うず巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030				
	10K 形式2	009D0229	GX形うず巻式ワッ付T字管	耐震GX形うず巻式ワッ付T字管(特殊)	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009		
		009D0230	GX形うず巻式ワッ付T字管	耐震GX形うず巻式ワッ付T字管(特殊)	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009		
	継輪	継輪	009D0231	GX形継輪	耐震GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
			019D0215	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)岡本	019		
			020D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
			030D0228	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			009D0232	GX形継輪	耐震GX形継ぎ輪	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
			020D0230	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0230	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
			030D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			両受短管	両受短管	009D0233	GX形両受短管	耐震GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009
	019D0216	GX形両受短管			GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)岡本	019		
	020D0231	GX形両受短管			GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0231	GX形両受短管			GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
	030D0230	GX形両受短管			GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	009D0234	GX形両受短管			耐震GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
	020D0232	GX形両受短管			GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0232	GX形両受短管			GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
	030D0231	GX形両受短管			GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	短管1号	7.5K 形式2			009D0235	GX形短管1号	耐震GX形短管1号(特殊)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				幡豆工業(株)	009
019D0217			GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)岡本	019			
020D0233			GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)栗本鐵工所	020			
026D0233			GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)クボタ	026			
030D0232			GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				日本鑄鉄管(株)	030			
10K 形式2		009D0236	GX形短管1号	耐震GX形短管1号(特殊)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009		
		019D0218	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)岡本	019		
		020D0234	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)栗本鐵工所	020		
		026D0234	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)クボタ	026		
		030D0233	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					日本鑄鉄管(株)	030		
短管2号	7.5K 形式2	009D0237	GX形短管2号	耐震GX形短管2号(特殊)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				幡豆工業(株)	009			
		019D0219	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)岡本	019			
		020D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)栗本鐵工所	020			



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
GX形ダクトイール 異形管類	短管2号	7.5K 形式2	026D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026		
			030D0234	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認			日本鑄鉄管(株)	030		
		10K 形式2	009D0238	GX形短管2号	耐震GX形短管2号(特殊)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			幡豆工業(株)	009		
			019D0220	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)岡本	019		
			020D0236	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0236	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026		
			030D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			日本鑄鉄管(株)	030		
	乙字管	H300	009D0239	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
			019D0221	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)岡本	019		
			020D0237	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0237	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
			030D0236	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			009D0241	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ300×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
			020D0239	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0239	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ300×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
			030D0238	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			H450	009D0240	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009	
		019D0222		GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)岡本	019		
		020D0238		GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
		026D0238		GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
		030D0237		GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
		009D0242		GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ300×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
		020D0240		GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
		026D0240		GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ300×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
		030D0239		GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
		帽		帽	009D0243	GX形帽	耐震GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			幡豆工業(株)	009
					019D0223	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)岡本	019
			020D0241		GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020	
	026D0241		GX形帽		GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)クボタ	026		
	030D0240		GX形帽		GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	009D0244		GX形帽		耐震GX形帽	φ300	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
	020D0242		GX形帽		GX形帽	φ300	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0242		GX形帽		GX形帽	φ300	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)クボタ	026		
	030D0241		GX形帽		GX形帽	φ300	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	栓		直管用		011D0202	GX形直管用栓	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 1/2ナット含む	指定承認			大成機工(株)	011
					016D0202	GX形直管用栓	管栓鑄鉄管用GX形	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 1/2ナット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016
			異形管用		011D0203	GX形異形管用栓	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 1/2ナット含む	指定承認			大成機工(株)	011
					016D0203	GX形異形管用栓	管栓鑄鉄異形管用GX形	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 1/2ナット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016
	接合部品	異形管用	009D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
			020D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
			030D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			009D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
			020D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
030D0302			GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030			
G-Link		020D0303	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020			
		026D0303	GX形G-Link	G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026			
		030D0303	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030			
		020D0304	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ300	附属品含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020			
		026D0304	GX形G-Link	G-Link	φ300	附属品含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026			
		030D0304	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ300	附属品含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030			
P-Link		020D0305	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ75~φ250	丁ノ輪含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020			
		026D0305	GX形P-Link	P-Link	φ75~φ250	丁ノ輪含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026			
		030D0305	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ75~φ250	丁ノ輪含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030			
		020D0306	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ300	丁ノ輪含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020			
		026D0306	GX形P-Link	P-Link	φ300	丁ノ輪含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	登録番号
GX形ダクタイル 鋳鉄管	接合部品	P-Link	030D0306	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ300	J輪含む		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030
		フケ	020D0307	GX形フケ	GX形用接合部品フケ及びフケ付ノド	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 121	(株)栗本鐵工所	020		
			026D0307	GX形フケ	GX形用フケ及びフケ付ノド	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 121	(株)クボタ	026		
			030D0307	GX形フケ	GX形用接合部品フケ及びフケ付ノド	φ75~φ250	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 121	日本鋳鉄管(株)	030		
			020D0308	GX形フケ	GX形用接合部品フケ及びフケ付ノド	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 121	(株)栗本鐵工所	020		
			026D0308	GX形フケ	GX形用フケ及びフケ付ノド	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 121	(株)クボタ	026		
			030D0308	GX形フケ	GX形用接合部品フケ及びフケ付ノド	φ300	内外面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 121	日本鋳鉄管(株)	030		
	特殊押輪	継輪用	011D0301	GX形継輪用特殊押輪	GX形継ぎ輪用特殊押輪(TK-12)	φ75~φ300	内外面耐食塗装	SUS304材 ルナット	指定承認		大成機工(株)	011	
016D0301	GX形継輪用特殊押輪	離脱防止押輪GX形継ぎ輪用	φ75~φ300	内外面耐食塗装	SUS304材 ルナット	指定承認		コスモ工機(株)	016				
NS形ダクタイル 鋳鉄管	直管類	ダクタイル鋳鉄管	内面珪矽樹脂粉体	020D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	(株)栗本鐵工所	020
				026D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	(株)クボタ	026
				030D0105	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	日本鋳鉄管(株)	030
		020D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	(株)栗本鐵工所	020		
		026D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形直管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	(株)クボタ	026		
		030D0106	NS形ダクタイル鋳鉄管	NS形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	1種管 附属品含む	JWWA	G 113	日本鋳鉄管(株)	030		
	三受十字管	三受十字管	009D0245	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75~φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009		
			019D0224	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019		
			020D0243	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020		
			030D0242	NS形三受十字管	NS形三受十字管	φ300×φ200~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	日本鋳鉄管(株)	030		
	二受T字管	二受T字管	009D0246	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75~φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009		
			019D0225	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019		
			020D0244	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020		
			026D0243	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ75×φ75~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)クボタ	026		
			030D0243	NS形二受T字管	NS形二受T字管	φ300×φ100~φ400×φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	日本鋳鉄管(株)	030		
	片落管	受挿し管	009D0247	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009		
			019D0226	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019		
			020D0245	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020		
			026D0244	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)クボタ	026		
			030D0244	NS形受挿し片落管	NS形受挿し片落管	φ300×φ100~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	日本鋳鉄管(株)	030		
		挿し受管	009D0248	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009		
			019D0227	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019		
			020D0246	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020		
			026D0245	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ100×φ75~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)クボタ	026		
			030D0245	NS形挿し受片落管	NS形挿し受片落管	φ300×φ100~φ400×φ350	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	日本鋳鉄管(株)	030		
	両受曲管	45° 曲管	009D0249	NS形45° 両受曲管	NS形45° 両受曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009		
			019D0228	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019		
			020D0247	NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020		
026D0246			NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)クボタ	026			
030D0246			NS形45° 両受曲管	NS形両受曲管45°	φ300~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	日本鋳鉄管(株)	030			
22 1/2° 曲管		009D0250	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形22 1/2° 両受曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009			
		019D0229	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019			
		020D0248	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020			
		026D0247	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)クボタ	026			
		030D0247	NS形22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2°	φ300~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	日本鋳鉄管(株)	030			
片受曲管		90° 曲管	009D0251	NS形90° 曲管	NS形90° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009		
			019D0230	NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019		
			020D0249	NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020		
	026D0248		NS形90° 曲管	NS形片受曲管90°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)クボタ	026			
	030D0248		NS形90° 曲管	NS形曲管90°	φ300~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	日本鋳鉄管(株)	030			
	45° 曲管	009D0252	NS形45° 曲管	NS形45° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009			
		019D0231	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019			
		020D0250	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020			
		026D0249	NS形45° 曲管	NS形片受曲管45°	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)クボタ	026			
		030D0249	NS形45° 曲管	NS形曲管45°	φ300~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	日本鋳鉄管(株)	030			
22 1/2° 曲管	009D0253	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	幡豆工業(株)	009				
	019D0232	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)岡本	019				
	020D0251	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪矽樹脂粉体塗装	JWWA	G 114	(株)栗本鐵工所	020				



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
NS 形状 ク タ イ ル 鑄 鉄 管 類	片受曲管	22 1/2° 曲管	026D0250	NS形22 1/2° 曲管	NS形片受22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0250	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		11 1/4° 曲管	009D0254	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0233	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0252	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0251	NS形11 1/4° 曲管	NS形片受11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0251	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0255	NS形5 5/8° 曲管	NS形5 5/8° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		5 5/8° 曲管	019D0234	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0253	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0252	NS形5 5/8° 曲管	NS形片受曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0252	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
			7.5K 形式2	009D0256	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
				019D0235	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019
		020D0254		NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0253		NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
		030D0253		NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ300~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		10K 形式2		019D0236	NS形10K 付T字管	NS形10K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019
	020D0255			NS形10K 付T字管	NS形10K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
	026D0254			NS形10K 付T字管	NS形10K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
	030D0254			NS形10K 付T字管	NS形10K 付T字管	φ300~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	7.5K 形式2			009D0257	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
		019D0237	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
		020D0256	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0255	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
	7.5K 形式2	009D0258	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
		019D0238	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
		020D0257	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0256	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
		030D0255	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ300・φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030		
	排水T字管	排水T字管	009D0259	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0239	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0258	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0257	NS形排水T字管	NS形三受排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0256	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ300~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	継輪	継輪	009D0260	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0240	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0259	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0258	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0257	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	短管1号	7.5K 形式2	009D0261	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0241	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0260	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0259	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0258	NS形短管1号	NS形短管1号	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		10K 形式2	019D0242	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0261	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0260	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0259	NS形短管1号	NS形短管1号	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
			短管2号	7.5K 形式2	009D0262	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)
	019D0243	NS形短管2号			NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
	020D0262	NS形短管2号			NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
026D0261	NS形短管2号	NS形短管2号			φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
030D0260	NS形短管2号	NS形短管2号			φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030		
10K 形式2	019D0244	NS形短管2号		NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
	020D0263	NS形短管2号		NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0262	NS形短管2号		NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
NS形ダクタイル 鋳鉄管	異形管類	短管2号	10K形式2	030D0261	NS形短管2号	NS形短管2号	φ300~φ400	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030	
		帽	帽	009D0263	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009
				019D0245	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			(株)岡本	019
				020D0264	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020
				026D0263	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			(株)クボタ	026
				030D0262	NS形帽	NS形帽	φ300~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	030
	栓	直管用	011D0204	NS形直管用栓	NS形管用栓(TN-60SN)	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ナット含む	指定承認				大成機工(株)	011	
			016D0204	NS形直管用栓	管栓鋳鉄管用NS形	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ナット含む	指定承認				コスモ工機(株)	016	
		異形管用	011D0205	NS形異形管用栓	NS形管用栓(TN-60SN)	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ナット含む	指定承認				大成機工(株)	011	
			016D0205	NS形異形管用栓	管栓鋳鉄異形管用NS形	φ75~φ400	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ナット含む	指定承認				コスモ工機(株)	016	
	異種管継手	NS(受)×K(挿)	030D0263	NS×K形ダクタイル鋳鉄異種管継手	NS-K形異種継手管	φ75~250	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1030			日本鋳鉄管(株)	030	
	接合部品類	5ヶ付	020D0309	NS形5ヶ付	NS形用接合部品5ヶ付及び心出し用丁 <sup>h</sup> ナット	φ75~φ400	内外面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0309	NS形5ヶ付	NS形用5ヶ付及び心出し用丁 <sup>h</sup> ナット	φ75~φ400	内外面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	026	
			030D0309	NS形5ヶ付	NS形用接合部品5ヶ付及び心出し用丁 <sup>h</sup> ナット	φ300~φ400	内外面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	030	
		挿しロリク	020D0310	NS形挿しロリク	NS形用接合部品切管用挿しロリク	φ75~φ400	タビ <sup>h</sup> ソねじタイ <sup>h</sup>		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0310	NS形挿しロリク	NS形用切管用挿しロリク	φ75~φ400	タビ <sup>h</sup> ソねじタイ <sup>h</sup>		JWWA	G 114			(株)クボタ	026	
			030D0310	NS形挿しロリク	NS形用接合部品切管用挿しロリク	φ75~φ400	タビ <sup>h</sup> ソねじタイ <sup>h</sup>		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	030	
		継輪用挿しロリク	026D0311	NS形継輪用挿しロリク	NS形用切管用挿しロリク(継ぎ輪接合用)	φ75~φ400	タビ <sup>h</sup> ソねじタイ <sup>h</sup>		JWWA	G 114			(株)クボタ	026	
			特殊割押輪	継輪用	011D0302	NS形継輪用特殊割押輪	NS形継ぎ輪用特殊割押輪(TK-99)	φ75~φ400		SUS304 <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ナット	指定承認			大成機工(株)	011
	016D0302	NS形継輪用特殊割押輪			二つ割離脱防止押輪NS形継ぎ輪用	φ75~φ400		SUS304 <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
S50形ダクタイル 鋳鉄管	直管類	ダクタイル鋳鉄管	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体	020D0107	S50形ダクタイル鋳鉄管	S50形直管	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0107	S50形ダクタイル鋳鉄管	S50形直管	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
	異形管類	二受T字管	二受T字管	020D0265	S50形二受T字管	S50形二受T字管	φ50×φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0264	S50形二受T字管	S50形二受T字管	φ50×φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
		片受曲管	90°曲管	020D0266	S50形90°曲管	S50形曲管90°	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0265	S50形90°曲管	S50形片受曲管90°	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
			45°曲管	020D0267	S50形45°曲管	S50形曲管45°	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0266	S50形45°曲管	S50形片受曲管45°	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
			22 1/2°曲管	020D0268	S50形22 1/2°曲管	S50形曲管22 1/2°	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0267	S50形22 1/2°曲管	S50形片受曲管22 1/2°	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
		11 1/4°曲管	020D0269	S50形11 1/4°曲管	S50形曲管11 1/4°	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0268	S50形11 1/4°曲管	S50形片受曲管11 1/4°	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
		ワッ付T字管	10K形式2	020D0270	S50形ワッ付T字管	S50形ワッ付きT字管	φ50×φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0269	S50形ワッ付T字管	S50形ワッ付きT字管	φ50×φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
	継輪	継輪	020D0272	S50形継輪	S50形継輪	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0271	S50形継輪	S50形継輪	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
	両受短管	両受短管	020D0271	S50形両受短管	S50形両受短管	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0270	S50形両受短管	S50形両受短管	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
	短管1号	10K形式2	020D0275	S50形短管1号	S50形短管1号	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0274	S50形短管1号	S50形短管1号	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	指定承認			(株)クボタ	026		
	短管2号	10K形式2	020D0276	S50形短管2号	S50形短管2号	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0275	S50形短管2号	S50形短管2号	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K形式2	指定承認			(株)クボタ	026		
	栓	栓	020D0277	S50形栓	S50形栓	φ50	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0276	S50形栓	S50形栓	φ50	接水部I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
	異種管継手	GX(受)×S50(挿)	020D0273	GX×S50形ダクタイル鋳鉄異種管継手	GX-S50形受挿し片落管	φ75×φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0272	GX×S50形ダクタイル鋳鉄異種管継手	GX-S50形受挿し片落管	φ75×φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタ	026		
		GX(挿)×S50(受)	020D0274	GX×S50形ダクタイル鋳鉄異種管継手	GX-S50形挿し受片落管	φ75×φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0273	GX×S50形ダクタイル鋳鉄異種管継手	GX-S50形挿し受片落管	φ75×φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタ	026		
	接合部品類	直管用	020D0311	S50形用直管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0312	S50形用直管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
		異形管用	020D0312	S50形用異形管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0313	S50形用異形管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
		5ヶ付	020D0313	S50形5ヶ付	S50形用接合部品5ヶ付及び心出し用丁 <sup>h</sup> ナット	φ50	内外面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0314	S50形5ヶ付	S50形5ヶ付及び心出し用丁 <sup>h</sup> ナット	φ50	内外面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		
		抜止め押輪	020D0314	S50形抜止め押輪	S50形抜け止め押輪	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ナット	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0315	S50形抜止め押輪	S50形抜け止め押輪	φ50	内面I <sup>h</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>h</sup> ル <sup>h</sup> ナット	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	登録番号
K形ダクタイル 鋳鉄管	直管類	内面珪素ライニング	020D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪素ライニング	1種管	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所	020
			026D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪素ライニング	1種管	JWWA	G 113		(株)クボタ	026
			030D0107	K形ダクタイル鋳鉄管	K形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ200	内面珪素ライニング	1種管	JWWA	G 113		日本鋳鉄管(株)	030
		内面珪素樹脂粉体	020D0109	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所	020
			026D0109	K形ダクタイル鋳鉄管	K形直管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)クボタ	026
			030D0108	K形ダクタイル鋳鉄管	K形ダクタイル鋳鉄管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		日本鋳鉄管(株)	030
	二受T字管	二受T字管	009D0264	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0246	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
	020D0278		K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
	片落管	受挿し管	009D0265	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0247	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0279	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		挿し受管	009D0266	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0248	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0280	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
	片受曲管	90° 曲管	009D0267	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0249	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0281	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		45° 曲管	009D0268	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0250	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0282	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
22 1/2° 曲管		009D0269	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0251	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0283	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
11 1/4° 曲管		009D0270	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0252	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0284	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
5 5/8° 曲管	009D0271	K形5 5/8° 曲管	K形5 5/8° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
	019D0253	K形5 5/8° 曲管	K形5 5/8° 曲管	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019		
7.5K 形式2	7.5K 形式2	009D0272	K形7.5K 形式2付T字管	K形7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0254	K形7.5K 形式2付T字管	K形7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0285	K形7.5K 形式2付T字管	K形7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
浅層埋設型 7.5K 形式2	7.5K 形式2	009D0273	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0255	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0286	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	K形浅層埋設型7.5K 形式2付T字管	φ75~φ200×φ75	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
継輪	継輪	009D0274	K形継輪	K形継輪	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0256	K形継輪	K形継輪	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0286	K形継輪	K形継輪	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
短管1号	7.5K 形式2	009D0275	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0257	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0287	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
短管2号	7.5K 形式2	009D0276	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0258	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0288	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
帽	帽	011D0201	K形特殊押輪付帽	幼ニカメ ヨイハ形帽K形(TN-30C)	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	合金鋼 鋼ナット 丁Δ輪含む	指定承認			大成機工(株)	011	
		014D0201	K形帽	メソノMD幼形キャップ II	φ75~φ150	内外面珪素樹脂粉体塗装	防食鋼 鋼ナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		014D0202	K形帽	MC幼形キャップ II	φ200	内外面珪素樹脂粉体塗装	防食鋼 鋼ナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		016D0201	K形特殊押輪付帽	管帽鋳鉄管用K形	φ75~φ200	内面珪素樹脂粉体塗装	合金鋼 鋼ナット 丁Δ輪含む	指定承認			コスモ工機(株)	016	
栓	栓	009D0277	K形栓	K形栓	φ75~φ200	接水部珪素樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		019D0259	K形栓	K形栓	φ75~φ200	接水部珪素樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
接合部品類	特殊押輪	A・K形用	011M0301	A・K形特殊割押輪	耐震補強金具A・K形(TO-13H)	φ75~φ300	離脱防止力3DkN	合金鋼 鋼ナット	指定承認		大成機工(株)	011	
			016M0301	A・K形特殊割押輪	二つ割離脱防止押輪71'型	φ75~φ300		合金鋼 鋼ナット	指定承認		コスモ工機(株)	016	
			039M0301	A・K形用特殊押輪	カマツ40L	φ75~φ300		合金鋼 鋼ナット	指定承認		クロダイト工業(株)	039	
	K形用半周	011M0302	K形半周型特殊押輪	特殊押輪(TN-30W)	φ75~φ300		合金鋼 鋼ナット	指定承認		大成機工(株)	011		
		016M0302	K形半周型特殊押輪	離脱防止押輪71'型	φ75~φ300		合金鋼 鋼ナット	指定承認		コスモ工機(株)	016		
	K形用全周	011M0303	K形全周型特殊押輪	特殊押輪(TN-30Z)	φ75~φ300		離脱防止力3DkN	SUS403/合金鋼 鋼ナット	指定承認		大成機工(株)	011	
016M0303		K形全周型特殊押輪	離脱防止押輪入パ-ホルド	φ75~φ300		離脱防止力3DkN	SUS403/合金鋼 鋼ナット	指定承認		コスモ工機(株)	016		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
ジョイント類	VC管ヨイト	VC管ヨイト	011D0303	VC管ヨイト 離脱防止付	V-KING (S)VC管ヨイト(VK-00VC)	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認				大成機工(株)	011	
			011D0304	VC管ヨイト 離脱防止付	V-KING VC管ヨイト(TH-00)	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					大成機工(株)	011
			014D0301	VC管ヨイト 離脱防止付	スッホ <sup>®</sup> VMVD	φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					(株)川西水道機器	014
			014D0302	VC管ヨイト 離脱防止付	スッホ <sup>®</sup> VMD-V	φ75~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					(株)川西水道機器	014
			014D0303	VC管ヨイト 離脱防止付	スッホ <sup>®</sup> VMVC	φ200~φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					(株)川西水道機器	014
			016D0303	VC管ヨイト 離脱防止付	ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> -クイックVC管ヨイトK形	φ50~φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					コスモ工機(株)	016
			016D0304	VC管ヨイト 離脱防止付	ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> -クイックVC管ヨイトK形	φ50~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					コスモ工機(株)	016
			011D0305	VC管ヨイト片落管	VC管ヨイト片落管 離脱防止付	V-KING (S)VC管ヨイト片落(VK-00VC)	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装/合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					大成機工(株)
	VC短管1号	VC短管1号	011D0306	VC短管1号 離脱防止付	V-KING (S)VC短管1号(VK-001)	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					大成機工(株)	011
			016D0306	VC短管1号 離脱防止付	ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> -クイック短管	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認					コスモ工機(株)	016
			016D0307	VC短管1号片落	VC短管1号片落 離脱防止付	V-KING (S)VC短管1号片落(VK-001)	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認				大成機工(株)	011
			016D0308	VC短管1号片落	VC短管1号片落 離脱防止付	ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> -クイック短管片落型	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	珪素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認				コスモ工機(株)	016
	その他鉄管関係資材	7.5K 形式2	009D0278	7.5K 形式2	7.5K 形式2	7.5K 形式2	φ75×L100~L500	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0260	7.5K 形式2	7.5K 形式2	7.5K 形式2	φ75×L100~L500	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0289	7.5K 形式2	7.5K 形式2	7.5K 形式2	φ75×L100~L500	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			009D0279	10K 形式2	10K 形式2	10K 形式2	φ75×L100~L500	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
019D0261			10K 形式2	10K 形式2	10K 形式2	φ75×L100~L500	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
020D0290			10K 形式2	10K 形式2	10K 形式2	φ75×L100~L500	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
7.5K 形式1		009D0280	7.5K 形式1	7.5K 形式1	7.5K 形式1	φ75~φ400	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009	
		019D0262	7.5K 形式1	7.5K 形式1	7.5K 形式1	φ75~φ400	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114			(株)岡本	019	
		020D0291	7.5K 形式1	7.5K 形式1	7.5K 形式1	φ75~φ400	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020	
		009D0281	7.5K 形式2	7.5K 形式2	7.5K 形式2	φ75~φ400	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009	
		009D0282	10K 形式1	10K 形式1	10K 形式1	φ75~φ400	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式1	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009	
		019D0263	10K 形式1	10K 形式1	10K 形式1	φ75~φ400	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式1	JWWA	G 114			(株)岡本	019	
10K 形式2		020D0292	10K 形式2	10K 形式2	10K 形式2	φ75~φ400	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020	
		009D0283	10K 形式2	10K 形式2	10K 形式2	φ75~φ400	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009	
		合7.5K	015D0202	7.5K 形式1	FCD <sup>®</sup> 丸入り合7.5K	丸入り7.5K 上水	φ50	7.5K	JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			034D0202	7.5K 形式1	FCD <sup>®</sup> 丸入り合7.5K	7.5K 入り7.5K (上水)	φ50	7.5K	JWWA認証					(株)光明製作所	034
	015D0203		7.5K 形式1	FCD <sup>®</sup> 丸入り合7.5K	丸入り7.5K 上水	φ75~φ150	7.5K	JWWA認証					前澤給装工業(株)	015	
	034D0203		7.5K 形式1	FCD <sup>®</sup> 丸入り合7.5K	7.5K 入り7.5K (上水)	φ75~φ200	7.5K	JWWA認証					(株)光明製作所	034	
015D0201	10K 形式1		FCD <sup>®</sup> 丸入り合7.5K	丸入り7.5K JIS	φ50	10K	JWWA認証					前澤給装工業(株)	015		
034D0201	10K 形式1		FCD <sup>®</sup> 丸入り合7.5K	7.5K 入り7.5K (JIS)	φ50~φ100	10K	JWWA認証					(株)光明製作所	034		
7.5K ガスクット	RF形 7.5K	031D0401	RF形7.5K ガスクット	上水全面7.5K ガスクット	φ75~φ300	7.5K		JIS	G 3443-2			サンエス護謨工業(株)	031		
	RF形 10K	031D0402	RF形7.5K ガスクット	全面7.5K ガスクット	φ50~φ300	10K		JIS	B 2404			サンエス護謨工業(株)	031		
	リ <sup>®</sup> 付RF形 7.5K	031D0403	RF形リ <sup>®</sup> 付7.5K ガスクット	上水全面リ <sup>®</sup> 付7.5K ガスクット	φ75~φ300	7.5K		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031		
	リ <sup>®</sup> 付RF形 10K	031D0404	RF形リ <sup>®</sup> 付7.5K ガスクット	全面リ <sup>®</sup> 付7.5K ガスクット	φ50~φ300	10K		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031		
	GF形1号	031D0405	GF形7.5K ガスクット1号	GF形7.5K ガスクット1号	φ50~φ400			JWWA	G 114			サンエス護謨工業(株)	031		
		044D0401	GF形7.5K ガスクット1号	水道用7.5K ハ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> GF-1形	φ75~φ400			JWWA	G 114			ヨツギ(株)	044		
		031D0406	GF形7.5K ガスクット2号	GF形7.5K ガスクット2号	φ75~φ400			JWWA	G 114			サンエス護謨工業(株)	031		
		044D0402	GF形7.5K ガスクット2号	水道用7.5K ハ <sup>®</sup> キ <sup>®</sup> GF-2形	φ75~φ300			JWWA	G 114			ヨツギ(株)	044		
ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> 入り7.5K ガスクット	RF・GF兼用形	017D0401	RF・GF兼用形ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> 入り7.5K ガスクット	ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> 入り7.5K	φ50~φ300	SUS304緩み止め <sup>®</sup> ルナット付		指定承認				(株)清水合金製作所	017		
		018D0401	RF・GF兼用形ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> 入り7.5K ガスクット	7.5K 結合補強具LSP型	φ50	SUS304緩み止め <sup>®</sup> ルナット付	10K	指定承認				協和工業(株)	018		
		018D0402	RF・GF兼用形ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> 入り7.5K ガスクット	7.5K 結合補強具LSP型	φ75~φ150	SUS304緩み止め <sup>®</sup> ルナット付	7.5K	指定承認				協和工業(株)	018		
		018D0403	RF・GF兼用形ス <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> 入り7.5K ガスクット	7.5K 結合補強具LSP型	φ75~φ150	SUS304緩み止め <sup>®</sup> ルナット付	10K	指定承認				協和工業(株)	018		
ボルト・ナット類	7.5K 接合用	017D0402	7.5K 接合用六角ボルトナット	緩み止め <sup>®</sup> ルナット	φ50~φ300用	SUS304		JWWA	G 114			(株)清水合金製作所	017		
		018D0404	7.5K 接合用六角ボルトナット	緩み止め <sup>®</sup> ルナット	φ50~φ150用	SUS304		JWWA	G 114			協和工業(株)	018		
		032D0403	7.5K 接合用六角ボルトナット	SDC <sup>®</sup> ボルト	φ50~φ150	SUS304(焼付防止)		JWWA	G 114			(株)SDC田中	032		
		037D0403	7.5K 接合用六角ボルトナット		φ50~φ150	SUS304(焼付防止)		JWWA	G 114			(株)巴製作所	037		
		039D0401	7.5K 接合用合金六角ボルトナット	SA耐食合金 <sup>®</sup> ルナット	φ50~φ400			JWWA	G 114			クロダイト工業(株)	039		
		T頭 <sup>®</sup> ボルト・ナット	016M0501	T頭合金 <sup>®</sup> ルナット	T頭 <sup>®</sup> ボルトナット <sup>®</sup> 合金	φ75~φ150用			JWWA	G 113			コスモ工機(株)	016	
		039M0501	T頭 <sup>®</sup> ボルトナット	SA耐食合金 <sup>®</sup> ルナット	φ75~φ150	合金 <sup>®</sup> ルナット		JWWA	G 114			クロダイト工業(株)	039		
	絶縁 <sup>®</sup> ボルトナット	032D0401	7.5K 接合用絶縁六角ボルトナット	SDC <sup>®</sup> 防食 <sup>®</sup> ボルト	φ50~φ400	SUS304(焼付防止)		指定承認					(株)SDC田中	032	
		037D0401	7.5K 接合用絶縁六角ボルトナット	SUS304/TOM絶縁六角ボルトナット	φ50~φ400	SUS304(焼付防止)		指定承認					(株)巴製作所	037	



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
その他 鉄管関係資材	ゴム輪類	A形用ゴム輪	031M0502	A形用ゴム輪	ダクタイル管用A形用ゴム輪	φ75~φ300			指定承認			サンエス護謨工業(株)	031	
			016M0502	K形用ゴム輪	K形用ゴム輪	K形用ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		コスモ工機(株)	016
		031M0501	K形用ゴム輪	031M0501	K形用ゴム輪	ダクタイル管用K形用ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		サンエス護謨工業(株)	031
		044M0501		044M0501	K形用ゴム輪	ダクタイル管用K形用ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		ヨツギ(株)	044
	離脱防止金具	T形用	011M0304	T形用離脱防止金具	タイ・ワイト(K-80W)	φ75~φ150			合金鋼 ねじ付	指定承認			大成機工(株)	011
			016M0304	T形用離脱防止金具	タイノック	φ75~φ150			合金鋼 ねじ付	指定承認			コスモ工機(株)	016
			039M0303	T形用離脱防止金具	タイミツ40	φ75~φ150		合金鋼 ねじ付		指定承認			クロダイト工業(株)	039
	ワッパ 固定金具	ワッパ 用 7.5K	016M0402	ダクタイル鋳鉄製ワッパ 固定金具	ワッパ 接合部固定金具	φ75~φ300			SUS304鋼 ねじ付 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016
			016M0403	ダクタイル鋳鉄製ワッパ 固定金具	ワッパ 接合部固定金具	φ75~φ300		外面にエポキシ塗装	SUS304鋼 ねじ付 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016
		浅層T字管用 7.5K	016M0404	ダクタイル鋳鉄製浅層T字管用ワッパ 固定金具	浅層T字管用ワッパ 補強金具	φ75×H100・H150		内外面にエポキシ樹脂粉体塗装	SUS304鋼 ねじ付 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016
	スリーブ類	ホリソリ	ホリソリ	031E0101	水道用ホリソリ	ホリソリ	φ50			JDDPA	G 1052		サンエス護謨工業(株)	031
				044E0101	水道用ホリソリ	S50形ホリソリ	φ50			JDDPA	G 1052		ヨツギ(株)	044
				026E0101	水道用ホリソリ	水道用ホリソリ	φ75~φ400			JWWA	K 158		(株)クボタ	026
				031E0102	水道用ホリソリ	水道用ホリソリ	φ75~φ400			JWWA	K 158		サンエス護謨工業(株)	031
			044E0102	水道用ホリソリ	水道用ダクタイル鋳鉄管ホリソリ	φ75~φ400			JWWA	K 158		ヨツギ(株)	044	
			固定用ジョイント	026E0102	固定用締具付ジョイント	固定用締具付ジョイント	φ200~φ400			JWWA	K 158		(株)クボタ	026
				031E0104	固定用締具付ジョイント	ホリソリ 固定用ジョイント	φ200~φ400			JWWA	K 158		サンエス護謨工業(株)	031
044E0104				固定用締具付ジョイント	ホリソリ 固定用ジョイント 留具	φ200~φ400			JWWA	K 158		ヨツギ(株)	044	
031E0107			防食テープ	防食用ビニル粘着テープ	防食テープ	幅50mm・100mm			JIS	Z 1901			サンエス護謨工業(株)	031
【水道配水用ポリエチレン管類】														
水道配水用 ポリエチレン管	直管類	水道配水用ホリソリ管	EF受口付直管	007P0102	水道配水用ホリソリEF受口付直管	スーパ-ダクタイルEF受口付直管	φ50			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
				038P0102	水道配水用ホリソリEF受口付直管	スーパ-ダクタイルEF受口付直管	φ50			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038
				007P0103	水道配水用ホリソリEF受口付直管	スーパ-ダクタイルEF受口付直管	φ75~φ150			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
			ブローイング直管	038P0103	水道配水用ホリソリEF受口付直管	スーパ-ダクタイルEF受口付直管	φ75~φ150			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038
				007P0101	水道配水用ホリソリブローイング直管	スーパ-ダクタイル直管	φ50~φ150			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
				038P0101	水道配水用ホリソリブローイング直管	スーパ-ダクタイル直管	φ50~φ150			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038
	異形管類	ワット	EFワット	007P0201	水道配水用ホリソリEFワット	スーパ-ダクタイルEFワット	φ50~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0201	水道配水用ホリソリEFワット	スーパ-ダクタイルEFワット	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		チーフ	EF両受	007P0202	水道配水用ホリソリEF両受チーフ	スーパ-ダクタイルEFチーフ	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0202	水道配水用ホリソリEF両受チーフ	スーパ-ダクタイルEFチーフ	φ50×φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				007P0203	水道配水用ホリソリEF両受チーフ	スーパ-ダクタイルEFチーフ	φ75×φ50~φ150×φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0203	水道配水用ホリソリEF両受チーフ	スーパ-ダクタイルEFチーフ	φ75×φ50~φ150×φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		EF片受	007P0204	水道配水用ホリソリEF片受チーフ	スーパ-ダクタイルEF片受チーフ	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			007P0205	水道配水用ホリソリEF片受チーフ	スーパ-ダクタイルEF片受チーフ	φ150×φ75~φ150×φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
		スピンドル	EF片受	038P0204	水道配水用ホリソリEF片受チーフ	スーパ-ダクタイルEF片受チーフ	φ150×φ75~φ150×φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				007P0206	水道配水用ホリソリスピンドル	スーパ-ダクタイル	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			EFワッパ付両受チーフ	7.5K 形式1	007P0207	水道配水用ホリソリワッパ付両受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付両受チーフ	φ75×φ75~φ150×φ100	RF形FCDワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
038P0206	水道配水用ホリソリワッパ付両受チーフ				スーパ-ダクタイルワッパ付両受チーフ	φ75×φ75~φ150×φ100	RF形SUSワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	10K 形式1	7.5K 形式2	038P0207	水道配水用ホリソリワッパ付両受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付両受チーフ	φ75×φ75~φ150×φ100	RF形SUSワッパ	10K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0208	水道配水用ホリソリワッパ付両受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付両受チーフ	φ75×φ75~φ150×φ100	GF形FCDワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
	7.5K 形式2	10K 形式2	038P0208	水道配水用ホリソリワッパ付両受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付両受チーフ	φ75×φ75~φ150×φ100	GF形SUSワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			038P0209	水道配水用ホリソリワッパ付両受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付両受チーフ	φ75×φ75~φ150×φ100	GF形SUSワッパ	10K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
EFワッパ付片受チーフ	7.5K 形式1	7.5K 形式1	007P0209	水道配水用ホリソリワッパ付片受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付片受チーフ	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形FCDワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0210	水道配水用ホリソリワッパ付片受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付片受チーフ	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形SUSワッパ	7.5K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	10K 形式1	7.5K 形式2	038P0211	水道配水用ホリソリワッパ付片受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付片受チーフ	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形SUSワッパ	10K RF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0210	水道配水用ホリソリワッパ付片受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付片受チーフ	φ150×φ75・φ150×φ100	GF形FCDワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
	7.5K 形式2	10K 形式2	038P0212	水道配水用ホリソリワッパ付片受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付片受チーフ	φ150×φ75・φ150×φ100	GF形SUSワッパ	7.5K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			038P0213	水道配水用ホリソリワッパ付片受チーフ	スーパ-ダクタイルワッパ付片受チーフ	φ150×φ75・φ150×φ100	GF形SUSワッパ	10K GF付ワッパ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
ユーザ	EF片受	ユーザ	007P0211	水道配水用ホリソリEF片受ユーザ	スーパ-ダクタイルEF片受ユーザ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0214	水道配水用ホリソリEF片受ユーザ	スーパ-ダクタイルEF片受ユーザ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	スピンドル	ユーザ	007P0212	水道配水用ホリソリユーザ	スーパ-ダクタイルユーザ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0215	水道配水用ホリソリユーザ	スーパ-ダクタイルユーザ	φ75×φ50~φ150×φ100			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
EF両受曲管	90° 曲管	90° 曲管	007P0213	水道配水用ホリソリEF90° 両受曲管	スーパ-ダクタイルEF90° 両受曲管	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0216	水道配水用ホリソリEF90° 両受曲管	スーパ-ダクタイルEF90° 両受曲管	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0214	水道配水用ホリソリEF90° 両受曲管	スーパ-ダクタイルEF90° 両受曲管	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0217	水道配水用ホリソリEF90° 両受曲管	スーパ-ダクタイルEF90° 両受曲管	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道配水用ポリエチレン管 異形管類	EF両受曲管	45° 曲管	007P0215	水道配水用*リフレ*EF45° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF45° A°ノド°	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0218	水道配水用*リフレ*EF45° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF45° A°ノド°	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0216	水道配水用*リフレ*EF45° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF45° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0219	水道配水用*リフレ*EF45° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF45° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		22 1/2° 曲管	007P0217	水道配水用*リフレ*EF22 1/2° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF22 1/2° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0220	水道配水用*リフレ*EF22 1/2° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF22 1/2° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			007P0218	水道配水用*リフレ*EF22 1/2° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF22 1/2° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0221	水道配水用*リフレ*EF22 1/2° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF22 1/2° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		11 1/4° 曲管	007P0219	水道配水用*リフレ*EF11 1/4° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF11 1/4° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0222	水道配水用*リフレ*EF11 1/4° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF11 1/4° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			007P0220	水道配水用*リフレ*EF11 1/4° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF11 1/4° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0223	水道配水用*リフレ*EF11 1/4° 両受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF11 1/4° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
	EF片受曲管	90° 曲管	007P0221	水道配水用*リフレ*EF90° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF片受け90° A°ノド°	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0224	水道配水用*リフレ*EF90° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受け90° A°ノド°	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0222	水道配水用*リフレ*EF90° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF片受け90° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0225	水道配水用*リフレ*EF90° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受け90° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		45° 曲管	007P0223	水道配水用*リフレ*EF45° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF片受け45° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0226	水道配水用*リフレ*EF45° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受け45° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			007P0224	水道配水用*リフレ*EF45° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF片受け45° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0227	水道配水用*リフレ*EF45° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受け45° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		22 1/2° 曲管	007P0225	水道配水用*リフレ*EF22 1/2° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF片受け22 1/2° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0228	水道配水用*リフレ*EF22 1/2° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受け22 1/2° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			007P0226	水道配水用*リフレ*EF22 1/2° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF片受け22 1/2° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0229	水道配水用*リフレ*EF22 1/2° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受け22 1/2° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		11 1/4° 曲管	007P0227	水道配水用*リフレ*EF11 1/4° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF片受け11 1/4° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0230	水道配水用*リフレ*EF11 1/4° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受け11 1/4° A°ノド°	φ50				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			007P0228	水道配水用*リフレ*EF11 1/4° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°リEF片受け11 1/4° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0231	水道配水用*リフレ*EF11 1/4° 片受曲管	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受け11 1/4° A°ノド°	φ75~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		スビ°ノド°曲管	90° 曲管	007P0229	水道配水用*リフレ*90° スビ°ノド°曲管	ス-ハ°-タホ°リ90° ヨ-トA°ノド°	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0232	水道配水用*リフレ*90° スビ°ノド°曲管	ス-ハ°-タホ°-JW 90° A°ノド°	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
	45° 曲管		007P0230	水道配水用*リフレ*45° スビ°ノド°曲管	ス-ハ°-タホ°リ45° ヨ-トA°ノド°	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0233	水道配水用*リフレ*45° スビ°ノド°曲管	ス-ハ°-タホ°-JW 45° A°ノド°	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	22 1/2° 曲管		007P0231	水道配水用*リフレ*22 1/2° スビ°ノド°曲管	ス-ハ°-タホ°リ22 1/2° ヨ-トA°ノド°	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0234	水道配水用*リフレ*22 1/2° スビ°ノド°曲管	ス-ハ°-タホ°-JW 22 1/2° A°ノド°	φ50~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
	11 1/4° 曲管	007P0232	水道配水用*リフレ*11 1/4° スビ°ノド°曲管	ス-ハ°-タホ°リ11 1/4° ヨ-トA°ノド°	φ50				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
		038P0235	水道配水用*リフレ*11 1/4° スビ°ノド°曲管	ス-ハ°-タホ°-JW 11 1/4° A°ノド°	φ50~φ150				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	EF両受SA°ノド°	EF両受SA°ノド°	007P0233	水道配水用*リフレ*EF両受SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°リEFS A°ノド°	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0236	水道配水用*リフレ*EF両受SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°-JW EF両受SA°ノド°	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0234	水道配水用*リフレ*EF両受SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°リEFS A°ノド°	φ75~φ150×H300~H600				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0237	水道配水用*リフレ*EF両受SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°-JW EF両受SA°ノド°	φ75~φ150×H300~H600				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
	EF片受SA°ノド°	EF片受SA°ノド°	007P0235	水道配水用*リフレ*EF片受SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°リEF片受SA°ノド°	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0238	水道配水用*リフレ*EF片受SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受SA°ノド°	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0236	水道配水用*リフレ*EF片受SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°リEF片受SA°ノド°	φ75~φ150×H300~H600				JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
			038P0239	水道配水用*リフレ*EF片受SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°-JW EF片受SA°ノド°	φ75~φ150×H300~H600				JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
	スビ°ノド°SA°ノド°	スビ°ノド°SA°ノド°	007P0237	水道配水用*リフレ*スビ°ノド°SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°リSA°ノド°	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0240	水道配水用*リフレ*スビ°ノド°SA°ノド°	ス-ハ°-タホ°-JW スビ°ノド°SA°ノド°	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	EF短管1号	7.5K 形式1	007P0238	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°リEF75mm RF形	φ50~φ150	RF形FCD75mm	7.5K RFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			007P0242	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°リEFSUS75mm RF形	φ50~φ150	RF形SUS75mm	7.5K RFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
038P0241			水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°-JW EF75mm 短管F形	φ50	RF形SUS75mm	7.5K RFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
038P0242			水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°-JW EF75mm 短管F形	φ75~φ150	RF形SUS75mm	7.5K RFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
10K 形式1		007P0239	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°リEF75mm RF形	φ75~φ150	RF形FCD75mm	10K RFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		007P0243	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°リEFSUS75mm RF形	φ50~φ150	RF形SUS75mm	10K RFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0243	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°-JW EF75mm 短管F形	φ50	RF形SUS75mm	10K RFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		038P0244	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°-JW EF75mm 短管F形	φ75~φ150	RF形SUS75mm	10K RFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
7.5K 形式2		007P0240	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°リEF75mm GF形	φ50~φ150	GF形FCD75mm	7.5K GFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		007P0244	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°リEFSUS75mm GF形	φ50~φ150	GF形SUS75mm	7.5K GFがサット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0245	水道配水用*リフレ*EF短管1号	ス-ハ°-タホ°-JW EF75mm 短管G形	φ50	GF形SUS75mm	7.5K GFがサット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道配水用ポリエチレン管	異形管類	EF短管1号	038P0246	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEF短管1号	エソコバ <sup>®</sup> -JW EF75 <sup>mm</sup> 短管G形	φ75~φ150	GF形SUS75 <sup>mm</sup>	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0241	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEF短管1号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレ75 <sup>mm</sup> GF形	φ75~φ150	GF形FCD75 <sup>mm</sup>	10K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			007P0245	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEF短管1号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレSUS75 <sup>mm</sup> GF形	φ50~φ150	GF形SUS75 <sup>mm</sup>	10K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
		EF短管1号	038P0247	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEF短管1号	エソコバ <sup>®</sup> -JW EF75 <sup>mm</sup> 短管G形	φ50	GF形SUS75 <sup>mm</sup>	10K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			038P0248	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEF短管1号	エソコバ <sup>®</sup> -JW EF75 <sup>mm</sup> 短管G形	φ75~φ150	GF形SUS75 <sup>mm</sup>	10K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			EF短管2号	7.5K 形式1	007P0246	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレRF形	φ50~φ150	RF形FCD75 <sup>mm</sup>	7.5K RF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス
		007P0250			水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレSUS75 <sup>mm</sup> RF形	φ50~φ150	RF形SUS75 <sup>mm</sup>	7.5K RF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
		038P0249			水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	エソコバ <sup>®</sup> -JW 75 <sup>mm</sup> 短管F形	φ50~φ150	RF形SUS75 <sup>mm</sup>	7.5K RF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		10K 形式1		007P0247	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレRF形	φ75~φ150	RF形FCD75 <sup>mm</sup>	10K RF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0251	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレSUS75 <sup>mm</sup> RF形	φ50~φ150	RF形SUS75 <sup>mm</sup>	10K RF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0250	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	エソコバ <sup>®</sup> -JW 75 <sup>mm</sup> 短管F形	φ50~φ150	RF形SUS75 <sup>mm</sup>	10K RF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		7.5K 形式2	007P0248	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレGF形	φ50~φ150	GF形FCD75 <sup>mm</sup>	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			007P0252	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレSUS75 <sup>mm</sup> GF形	φ50~φ150	GF形SUS75 <sup>mm</sup>	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0251	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	エソコバ <sup>®</sup> -JW 75 <sup>mm</sup> 短管G形	φ50~φ150	GF形SUS75 <sup>mm</sup>	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		10K 形式2	007P0249	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレGF形	φ75~φ150	GF形FCD75 <sup>mm</sup>	10K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
	007P0253		水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレSUS75 <sup>mm</sup> GF形	φ75~φ150	GF形SUS75 <sup>mm</sup>	10K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
	038P0252		水道配水用 <sup>*</sup> リフレ短管2号	エソコバ <sup>®</sup> -JW 75 <sup>mm</sup> 短管G形	φ50~φ150	GF形SUS75 <sup>mm</sup>	10K GF <sup>®</sup> スリット含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
	EFキャップ	EFキャップ	007P0254	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEFキャップ	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレEFキャップ	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0253	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEFキャップ	エソコバ <sup>®</sup> -JW EFキャップ	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0255	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEFキャップ	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> リフレEFキャップ	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0254	水道配水用 <sup>*</sup> リフレEFキャップ	エソコバ <sup>®</sup> -JW EFキャップ	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 付T字管	7.5K 形式1	007P0256	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 付T字管	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K RF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	007	
			038P0255	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 付T字管	エソコバ <sup>®</sup> -JW PE挿し口付鋳鉄製T字管F形	φ75~φ150×φ75	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K RF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 32		積水化学工業(株)	038	
		7.5K 形式2	007P0257	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 付T字管	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> PE挿し口付鋳鉄製T字管	φ75~φ150×φ75	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	007	
			017P0201	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 付T字管	PE挿し口付T字管	φ75~φ150×φ75	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 32		(株)清水合金製作所	017	
	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 短管	7.5K 形式2	038P0256	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 付T字管	エソコバ <sup>®</sup> -JW PE挿し口付鋳鉄製T字管G形	φ75~φ150×φ75	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 32		積水化学工業(株)	038	
			038P0257	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 短管	エソコバ <sup>®</sup> -JW PE挿し口付鋳鉄製75 <sup>mm</sup> 短管F形	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K RF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 32		積水化学工業(株)	038	
			007P0258	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 短管	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> PE挿し口付75 <sup>mm</sup> 短管	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 32		(株)クボタケミックス	007	
			038P0258	PE挿し口付FCD75 <sup>mm</sup> 短管	エソコバ <sup>®</sup> -JW PE挿し口付鋳鉄製75 <sup>mm</sup> 短管G形	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 32		積水化学工業(株)	038	
	継輪(PP <sup>®</sup> ヨイト)	PP <sup>®</sup> ヨイト	016P0302	PP <sup>®</sup> ヨイト	PE継輪	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			011P0301	PP <sup>®</sup> ヨイト片落管	効 <sup>®</sup> リPP <sup>®</sup> ヨイト片落(MP-98P)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	指定承認			大成機工(株)	011	
			014P0301	PP <sup>®</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	7.5K YMP-K	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	指定承認			(株)川西水道機器	014	
			016P0304	PP <sup>®</sup> ヨイト片落管	PE継輪片落型	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016	
	帽	帽	016P0301	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ効 <sup>®</sup> 帽	P効 <sup>®</sup> 帽	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			016P0205	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ効 <sup>®</sup> 90° 両受曲管	P効 <sup>®</sup> 帽	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			016P0206	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ効 <sup>®</sup> 45° 両受曲管	P効 <sup>®</sup> 帽	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			016P0207	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ効 <sup>®</sup> 22 1/2° 両受曲管	P効 <sup>®</sup> 帽	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
	効 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 両受曲管	効 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 両受曲管	016P0208	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ効 <sup>®</sup> 11 1/4° 両受曲管	P効 <sup>®</sup> 帽	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			016P0203	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ効 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup>	P効 <sup>®</sup> 帽	φ50×φ50~φ150×φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			016P0204	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ効 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 付T字管	P効 <sup>®</sup> 帽	φ75×φ50~φ150×φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
			016P0201	水道配水用 <sup>*</sup> リフレ効 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 短管1号	P効 <sup>®</sup> 帽	φ75~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016	
	異種管継手	異種管継手	007P0303	GX形鋳鉄用異種管継手	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> GX形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75~φ150	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007	
			038P0302	GX形鋳鉄用異種管継手	エソコバ <sup>®</sup> -JW GX形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75~φ150	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			積水化学工業(株)	038	
			007P0304	GX形鋳鉄用異種管継手片落管	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> GX形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007	
			038P0303	GX形鋳鉄用異種管継手片落管	エソコバ <sup>®</sup> -JW GX形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			積水化学工業(株)	038	
007P0305			NS形鋳鉄用異種管継手	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> NS形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75~φ150	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007		
007P0306			NS形鋳鉄用異種管継手片落管	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> NS形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007		
016P0307			NS形鋳鉄用異種管継手片落管	PC <sup>®</sup> ヨイト2型	φ75・φ100×φ50	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016		
007P0301			K形鋳鉄用異種管継手	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> K形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75~φ150	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		PTC	G 32		(株)クボタケミックス	007		
008P0301			K形鋳鉄用異種管継手	エソコバ <sup>®</sup> -JW K形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75~φ150	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		PTC	G 32		積水化学工業(株)	038		
007P0302			K形鋳鉄用異種管継手片落管	ス <sup>®</sup> -バ <sup>®</sup> -7 <sup>mm</sup> K形 <sup>®</sup> 効 <sup>®</sup> 鋳鉄管用異種管継手	φ75(D)×φ50(P)~φ150(D)×φ100(P)	内面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタケミックス	007		
その他関係	シヨイン	016D0309	PC <sup>®</sup> ヨイト 離脱防止付	PC <sup>®</sup> ヨイト	φ50~φ200	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016		
		011D0308	PC <sup>®</sup> ヨイト片落管	効 <sup>®</sup> リPC <sup>®</sup> ヨイト片落(MP-98PC)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	指定承認			大成機工(株)	011		
		014D0306	PC <sup>®</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	7.5K YMP-C-II	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	指定承認			(株)川西水道機器	014		
		016D0310	PC <sup>®</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	PC <sup>®</sup> ヨイト片落管	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		016P0305	PV <sup>®</sup> ヨイト 離脱防止付	PV <sup>®</sup> ヨイト	φ50~φ150	内外面I <sup>®</sup> 抄樹脂粉体塗装	7.5K GF <sup>®</sup> スリット含む	PTC	G 30		コスモ工機(株)	016		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者					
												資材製造者名	登録番号				
資材	PVV <sup>o</sup> ヨイト	PVV <sup>o</sup> ヨイト片落管	011P0302	PVV <sup>o</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	幼木 <sup>o</sup> PVV <sup>o</sup> ヨイト片落(MP-98PV)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面IL <sup>o</sup> 杉樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>o</sup> ルナット	指定承認				大成機工(株)	011			
			014P0302	PVV <sup>o</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	スッ木 <sup>o</sup> JMP-V-K	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面IL <sup>o</sup> 杉樹脂粉体塗装	防食 <sup>o</sup> ルナット J <sup>o</sup> 不要型	指定承認				(株)川西水道機器	014			
			016P0306	PVV <sup>o</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	PVV <sup>o</sup> ヨイト片落型	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面IL <sup>o</sup> 杉樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>o</sup> ルナット	指定承認					コスモ工機(株)	016		
その他関係資材	スリーブ類	防護スリーブ	浸透防護スリーブ	031E0103	木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管用溶剤浸透防護スリーブ	溶剤浸透防護スリーブ	φ50~φ150			PTC	K 20		サンエス護謨工業(株)	031			
			044E0103	木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管用溶剤浸透防護スリーブ	木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管用溶剤浸透防護スリーブ	φ50~φ150			PTC	K 20			ヨツギ(株)	044			
		浸透防護スリーブ用テープ	031E0105	溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	幅50mm					指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
		044E0105	溶剤浸透防護スリーブ用ナイロンテープ	浸透防護ハバ <sup>o</sup> -シートテープ	幅50mm						指定承認			ヨツギ(株)	044		
【水道用二層ポリエチレン管】																	
水道用二層ポリエチレン管	直管類	二層木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管	1種管	007H0101	水道用二層木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 二層管(木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> ニツカ)	φ20~φ50			JIS	K 6762		(株)クボタケミックス	007			
				012H0101	水道用二層木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 二層管(木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> ニツカ)	φ20~φ50			JIS	K 6762			日本プラスチック工業(株)	012		
				024H0101	水道用二層木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管	ア <sup>o</sup> 体 <sup>o</sup> リ-水道用二層管	φ20~φ50			JIS	K 6762			(株)イノアック住環境	024		
	木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管用金属継手(挿込形)	ワット	木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管用金属継手	ワット	013H0215	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワット	木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 継手ワット	φ13~φ50			JWWA認証			(株)タブチ	013		
					015H0220	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手C型ワット	φ13~φ25			JWWA認証				前澤給装工業(株)	015	
					015H0222	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手B型ワット	φ40~φ50			JWWA認証				前澤給装工業(株)	015	
					027H0219	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワット	ワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 継手 NOJ ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup>	φ13~φ50			JWWA認証				(株)日邦バルブ	027	
					029H0216	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワット	ワ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> ヨイトワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 式ワット	φ13~φ50			JWWA認証				栗本商事(株)	029	
					034H0220	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手ワット	φ13~φ50			JWWA認証				(株)光明製作所	034	
					ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	013H0217	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	φ13~φ50			JWWA認証					(株)タブチ
015H0211						水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手C型おねじ付ワット	φ13~φ25			JWWA認証	管端防食J <sup>o</sup> 対応型	JWWA認証			前澤給装工業(株)	015
015H0212						水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手B型おねじ付ワット	φ40~φ50			JWWA認証	管端防食J <sup>o</sup> 対応型	JWWA認証			前澤給装工業(株)	015
027H0214						水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	ワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 継手 NOJ おねじ	φ13~φ50			JWWA認証				(株)日邦バルブ	027	
ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	029H0211	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	ワ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> ヨイトワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 式ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	φ13~φ50			JWWA認証					栗本商事(株)	029				
	034H0214	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手おねじ付ワット	φ13~φ50			JWWA認証					(株)光明製作所	034				
	ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	013H0218	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	φ13~φ50			JWWA認証					(株)タブチ	013			
		015H0213	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手C型めねじ付ワット	φ13~φ25			JWWA認証					前澤給装工業(株)	015			
015H0214		水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手B型めねじ付ワット	φ40~φ50			JWWA認証					前澤給装工業(株)	015				
027H0216		水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	ワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 継手 NOJ めねじ	φ13~φ50			JWWA認証				(株)日邦バルブ	027					
ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	029H0212	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	ワ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> ヨイトワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 式ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	φ13~φ50			JWWA認証					栗本商事(株)	029				
	034H0215	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製ワ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 付ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手めねじ付ワット	φ13~φ25			JWWA認証					(株)光明製作所	034				
	IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	013H0213	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ13~φ50			JWWA認証					(株)タブチ	013			
		015H0228	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手C型IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ13~φ25			JWWA認証					前澤給装工業(株)	015			
015H0229		水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手B型IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ40~φ50			JWWA認証					前澤給装工業(株)	015				
027H0221		水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	ワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 継手 NOJ IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ13~φ50			JWWA認証				(株)日邦バルブ	027					
IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	029H0220	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	ワ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> ヨイトワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 式IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ13~φ50			JWWA認証					栗本商事(株)	029				
	034H0223	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ13~φ50			JWWA認証					(株)光明製作所	034				
	回転オ <sup>o</sup> IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	013H0214	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製回転オ <sup>o</sup> IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手回転オ <sup>o</sup> IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ20~φ50			JWWA認証	管端防食J <sup>o</sup> 対応型	JWWA認証			(株)タブチ	013			
		015H0230	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製回転オ <sup>o</sup> IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手B型90 <sup>o</sup> 回転オ <sup>o</sup> IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ13~φ25			JWWA認証					前澤給装工業(株)	015			
027H0225		水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製回転オ <sup>o</sup> IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	ワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 継手 NOJ 回転オ <sup>o</sup> IL <sup>o</sup> 木 <sup>o</sup>	φ13~φ50			JWWA認証				(株)日邦バルブ	027					
チ-ズ	チ-ズ	チ-ズ	013H0216	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製チ-ズ	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手チ-ズ	φ13~φ50			JWWA認証				(株)タブチ	013			
			015H0224	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製チ-ズ	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手C型チ-ズ	φ13~φ25			JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
			015H0226	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製チ-ズ	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手B型チ-ズ	φ40~φ50			JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
			027H0222	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製チ-ズ	ワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 継手 NOJ チ-ズ	φ13~φ50			JWWA認証				(株)日邦バルブ	027			
			029H0218	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製チ-ズ	ワ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> ヨイトワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 式チ-ズ	φ13~φ50			JWWA認証				栗本商事(株)	029			
			034H0218	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製チ-ズ	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手チ-ズ	φ13~φ50			JWWA認証				(株)光明製作所	034			
分・止水栓用ワット	分・止水栓用ワット	分・止水栓用ワット	013H0220	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製分・止水栓用ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手分・止水栓用ワット	φ13~φ50			JWWA認証				(株)タブチ	013			
			015H0215	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製分・止水栓用ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手C型分・止水栓用ワット	φ13~φ25			JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
			015H0216	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製分・止水栓用ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手B型分・止水栓用ワット	φ40~φ50			JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
			027H0224	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製分・止水栓用ワット	ワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 継手 NOJ 分・止水栓用ワット	φ13~φ50			JWWA認証				(株)日邦バルブ	027			
			029H0213	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製分・止水栓用ワット	ワ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> ヨイトワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 式分・止水栓用ワット	φ13~φ50			JWWA認証				栗本商事(株)	029			
			034H0222	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製分・止水栓用ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手分止水栓用ワット	φ13~φ50			JWWA認証				(株)光明製作所	034			
メ-タ-用ワット	メ-タ-用ワット	メ-タ-用ワット	013H0219	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製メ-タ-用ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手メ-タ-用ワット	φ13~φ50			JWWA認証				(株)タブチ	013			
			015H0217	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製メ-タ-用ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手C型メ-タ-用ワット	φ13~φ25			JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
			015H0219	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製メ-タ-用ワット	P <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> 継手B型メ-タ-用ワット	φ40~φ50			JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
			027H0217	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製メ-タ-用ワット	ワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 継手 NOJ メ-タ-用ワット	φ13~φ50			JWWA認証				(株)日邦バルブ	027			
			029H0214	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製メ-タ-用ワット	ワ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> ヨイトワ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> ヅ <sup>o</sup> 式メ-タ-用ワット	φ13~φ50			JWWA認証				栗本商事(株)	029			
			034H0216	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製メ-タ-用ワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手メ-タ-用ワット	φ13~φ50			JWWA認証				(株)光明製作所	034			
径違いワット	013H0221	水道用木 <sup>o</sup> リン <sup>o</sup> 管砲金製径違いワット	木 <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> 管用継手異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40			JWWA認証					(株)タブチ	013				



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用二層ポリエチレン管 ポリエチレン管用金属継手類	ホリシロ管用金属継手 (挿込形)	径違いワット	015H0221	水道用ホリシロ管砲金製径違いワット	P77継手C型異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
			015H0223	水道用ホリシロ管砲金製径違いワット	P77継手B型異径ワット	φ40×φ20~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
			027H0220	水道用ホリシロ管砲金製径違いワット	ワタチ継手 NOJ 異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
	ホリシロ管用金属継手 (挿込形)	径違いワット	029H0217	水道用ホリシロ管砲金製径違いワット	列ホリシロ管ワタチ式異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証				栗本商事(株)	029	
			034H0221	水道用ホリシロ管砲金製径違いワット	ホリ管用継手異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証				(株)光明製作所	034	
			027H0215	水道用ホリシロ管砲金製径違いワット	ワタチ継手 NOJ 異径おねじ	φ50×φ40	挿込形		JWWA認証				(株)日邦バルブ	027	
		径違いチーフ	013H0222	水道用ホリシロ管砲金製径違いチーフ	ホリ管用継手異径チーフ	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0225	水道用ホリシロ管砲金製径違いチーフ	P77継手C型異径チーフ	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			015H0227	水道用ホリシロ管砲金製径違いチーフ	P77継手B型異径チーフ	φ40×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0223	水道用ホリシロ管砲金製径違いチーフ	ワタチ継手 NOJ 異径チーフ	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0219	水道用ホリシロ管砲金製径違いチーフ	列ホリシロ管ワタチ式異径チーフ	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証					栗本商事(株)	029
			034H0219	水道用ホリシロ管砲金製径違いチーフ	ホリ管用継手異径チーフ	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
		径違いメーター用ワット	013H0223	水道用ホリシロ管砲金製径違いメーター用ワット	ホリ管用継手異径メーター用	φ20×φ13~φ25×φ13	挿込形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0218	水道用ホリシロ管砲金製メーター用径違いワット	P77継手C型メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0218	水道用ホリシロ管砲金製メーター用径違いワット	ワタチ継手 NOJ 異径メーター用	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0215	水道用ホリシロ管砲金製メーター用径違いワット	列ホリシロ管ワタチ式メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証					栗本商事(株)	029
			034H0217	水道用ホリシロ管砲金製メーター用径違いワット	ホリ管用継手メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			ホリシロ管用金属継手 (締付形)	ワット	013H0203	水道用ホリシロ管砲金製ワット	SP77 ヨイトワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証				(株)タブチ
	015H0206				水道用ホリシロ管砲金製ワット	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)
	027H0209	水道用ホリシロ管砲金製ワット			水道用ホリシロ管金属継手 NPJ ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
	029H0205	水道用ホリシロ管砲金製ワット			列ホリシロ管ヨイトワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116				栗本商事(株)	029
	034H0207	水道用ホリシロ管砲金製ワット			PP77 ヨイトワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
	ネジ付ワット	013H0205		水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	SP77 ヨイトGP用ネジ付	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
		015H0201		水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
		027H0201		水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ おねじ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
		029H0201		水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	列ホリシロ管ヨイト鋼管用おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116				栗本商事(株)	029
		034H0201		水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	PP77 ヨイトおねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
	ネジ付ワット	013H0207		水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	SP77 ヨイトGP用ネジ付	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
		015H0203		水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
		027H0203	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ めねじ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027	
		029H0202	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	列ホリシロ管ヨイト鋼管用めねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116				栗本商事(株)	029	
		034H0202	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付ワット	PP77 ヨイトめねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034	
	IIL	013H0201	水道用ホリシロ管砲金製IIL	SP77 ヨイトIIL	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013	
		015H0210	水道用ホリシロ管砲金製IIL	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)IIL	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015	
		027H0210	水道用ホリシロ管砲金製IIL	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ 90° IIL	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027	
		029H0208	水道用ホリシロ管砲金製IIL	列ホリシロ管ヨイトIIL	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116				栗本商事(株)	029	
	45° IIL	013H0202	水道用ホリシロ管砲金製45° IIL	SP77 ヨイト45° IIL	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013	
		015H0231	水道用ホリシロ管砲金製45° IIL	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)45° IIL	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015	
		027H0211	水道用ホリシロ管砲金製45° IIL	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ 45° IIL	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027	
		034H0211	水道用ホリシロ管砲金製45° IIL	PP77 ヨイト45° IIL	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034	
	ネジ付IIL	015H0234	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付IIL	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)ネジ付IIL	φ20・φ25	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015	
		027H0213	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付IIL	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ おねじ付IIL	φ13~φ40	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027	
		034H0212	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付IIL	PP77 ヨイトおねじ付IIL	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034	
	ネジ付IIL	015H0233	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付IIL	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)ネジ付IIL	φ20~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015	
		027H0212	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付IIL	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ めねじ付IIL	φ13~φ25	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027	
		034H0213	水道用ホリシロ管砲金製ネジ付IIL	PP77 ヨイトめねじ付IIL	φ13~φ25	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034	
	チーフ	013H0204	水道用ホリシロ管砲金製チーフ	SP77 ヨイトチーフ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013	
		015H0208	水道用ホリシロ管砲金製チーフ	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)チーフ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015	
		027H0206	水道用ホリシロ管砲金製チーフ	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ チーフ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027	
		029H0206	水道用ホリシロ管砲金製チーフ	列ホリシロ管ヨイトチーフ	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116				栗本商事(株)	029	
034H0205		水道用ホリシロ管砲金製チーフ	PP77 ヨイトチーフ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034		
分・止水栓用ワット	013H0210	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	SP77 ヨイト分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013		
	015H0232	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015		
	027H0204	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ 分止水栓用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027		
	029H0203	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	列ホリシロ管ヨイト分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116				栗本商事(株)	029		
	034H0209	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	PP77 ヨイト分止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
水道用二層ポリエチレン管	ポリエチレン管用金属継手	メータ用ワット	013H0208	水道用ホリレン管用砲金製メータ用ワット	SPゾイトメータ用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)タプチ	013			
			015H0204	水道用ホリレン管用砲金製メータ用ワット	水道用ホリレン管用金属継手(PE継手)メータ用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015			
			027H0205	水道用ホリレン管用砲金製メータ用ワット	水道用ホリレン管用金属継手 NPJ メータ用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027			
			029H0204	水道用ホリレン管用砲金製メータ用ワット	ホリレンゾイトメータ用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116		栗本商事(株)	029			
		ホリレン管用金属継手(締付形)	メータ用ワット	034H0203	水道用ホリレン管用砲金製メータ用ワット	PPゾイトメータ用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証				(株)光明製作所	034	
				径違いワット	013H0211	水道用ホリレン管用砲金製径違いワット	SPゾイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証				(株)タプチ	013
			015H0207		水道用ホリレン管用砲金製径違いワット	水道用ホリレン管用金属継手(PE継手)異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015	
			径違いワット	027H0208	水道用ホリレン管用砲金製径違いワット	水道用ホリレン管用金属継手 NPJ 異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証				(株)日邦バルブ	027	
				029H0209	水道用ホリレン管用砲金製径違いワット	ホリレンゾイト径違いワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA	B 116			栗本商事(株)	029	
			径違いワット付ワット	034H0208	水道用ホリレン管用砲金製径違いワット	PPゾイト異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
				013H0206	水道用ホリレン管用砲金製ワット付径違いワット	SPゾイトGP用異径ワット	φ20×φ13・φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)タプチ	013
			015H0202		水道用ホリレン管用砲金製ワット付径違いワット	水道用ホリレン管用金属継手(PE継手)おねじ付異径ワット	φ50×φ40	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
				027H0202	水道用ホリレン管用砲金製ワット付径違いワット	水道用ホリレン管用金属継手 NPJ 異径おねじ	φ20×φ13・φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			径違いチース		013H0212	水道用ホリレン管用砲金製径違いチース	SPゾイト異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)タプチ
				015H0209	水道用ホリレン管用砲金製径違いチース	水道用ホリレン管用金属継手(PE継手)異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
				027H0207	水道用ホリレン管用砲金製径違いチース	水道用ホリレン管用金属継手 NPJ 異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
				029H0207	水道用ホリレン管用砲金製径違いチース	ホリレンゾイト異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA	B 116				栗本商事(株)	029
				034H0206	水道用ホリレン管用砲金製径違いチース	PPゾイト異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
	径違いメータ用ワット	013H0209		水道用ホリレン管用砲金製メータ用径違いワット	SPゾイトメータ用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証					(株)タプチ	013	
		015H0205	水道用ホリレン管用砲金製メータ用径違いワット	水道用ホリレン管用金属継手(PE継手)メータ用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015		
		029H0210	水道用ホリレン管用砲金製メータ用径違いワット	ホリレンゾイト径違いメータ用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA	B 116				栗本商事(株)	029		
		034H0204	水道用ホリレン管用砲金製径違いメータ用ワット	PPゾイトメータ径違いメータ用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034		
	伸縮継手類	水道用伸縮可とう継手(締付形)	分・止水栓用ワット	014Q0501	ホリレン管用分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
			メータ用ワット	014Q0502	ホリレン管用メータ用離脱付ワット	SKXメータ用(ホリ用)	φ20・φ25	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
		水道用伸縮可とう継手	ワット	014H0201	ホリレン管用離脱付ワット	SKXワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
			ワット付ワット	014H0202	ホリレン管用離脱付ワット付ワット	SKXおねじ付ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
			ワット付ワット	014H0203	ホリレン管用離脱付ワット付ワット	SKXおねじ付ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
			ワット付チース	014H0204	ホリレン管用離脱付ワット付チース	SKXワット付チース(ホリ用)	φ20×φ20~φ50×φ50	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
	ワット	014H0205	ホリレン管用離脱付90°ワット	SKXワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014				
	【水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管】															
	水道用硬質塩化ビニルライニング	直管類	塩化ビニルライニング鋼管	亜鉛めっき	038S0101	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	IソソLP(SGP-VB)	φ15A~φ150A	外面亜鉛めっき	ねじ無し	JWWA	K 116		積水化学工業(株)	038	
				043S0101	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	キソソLP-VB	φ15A~φ200A	外面亜鉛めっき	ねじ無し	JWWA	K 116		(株)協成	043		
			外面被覆亜鉛めっき	038S0102	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	IソソWVLP(SGP-VD)	φ15A~φ150A	外面ホリ塩化ビニル被覆	ねじ無し	JWWA	K 116		積水化学工業(株)	038		
043S0102				水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	キソソLP-VD	φ15A~φ50A	外面ホリ塩化ビニル被覆	ねじ無し	JWWA	K 116		(株)協成	043			
鋼管継手類		管端防食継手	ワット	038S0201	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	IソソIソソ-TLX継手ワット	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038		
				047S0201	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	PL-Cソソ継手ワット	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047		
			ワット	038S0202	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	IソソIソソ-TLX継手ワット	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038		
				047S0202	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	PL-Cソソ継手ワット	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047		
			45°ワット	038S0203	水道用ライニング鋼管用管端防食形45°ワット	IソソIソソ-TLX継手45°ワット	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038		
				047S0203	水道用ライニング鋼管用管端防食形45°ワット	PL-Cソソ継手45°ワット	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047		
			チース	038S0204	水道用ライニング鋼管用管端防食形チース	IソソIソソ-TLX継手チース	φ15A×φ15A~φ100A×φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038		
				047S0204	水道用ライニング鋼管用管端防食形チース	PL-Cソソ継手チース	φ13×φ13~φ100×φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047		
			ワット	038S0205	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	IソソIソソ-TLX継手ワット	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038		
				047S0205	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	PL-Cソソ継手ワット	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047		
		ワット	038S0206	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	IソソIソソ-TLX継手ワット	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038			
			047S0206	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	PL-Cソソ継手ワット	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047			
		径違い管端防食継手	径違いワット	038S0207	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	IソソIソソ-TLX継手径違いワット	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A			指定承認			積水化学工業(株)	038		
				047S0207	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	PL-Cソソ継手径違いワット	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047		
径違いワット	038S0208		水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	IソソIソソ-TLX継手径違いワット	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A			指定承認			積水化学工業(株)	038				
	047S0208		水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	PL-Cソソ継手径違いワット	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047				
径違いチース	038S0209	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いチース	IソソIソソ-TLX継手径違いチース	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A			指定承認			積水化学工業(株)	038					
	047S0209	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いチース	PL-Cソソ継手径違いチース	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047					
効形両受曲管	90°曲管(ワット)	014S0203	塩化ビニル鋼管用効形90°両受曲管	ソソソソソ-TMVD90°	φ40~φ200	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装	防食ホリワット	指定承認			(株)川西水道機器	014				
		016S0211	塩化ビニル鋼管用効形90°両受曲管	ソソソソソ-TMVD90°	φ40~φ150	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリワット	指定承認			コスモ工機(株)	016				
	45°曲管(ワット)	014S0204	塩化ビニル鋼管用効形45°両受曲管	ソソソソソ-TMVD45°	φ40~φ200	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装	防食ホリワット	指定承認			(株)川西水道機器	014				
		016S0212	塩化ビニル鋼管用効形45°両受曲管	ソソソソソ-TMVD45°	φ40~φ150	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリワット	指定承認			コスモ工機(株)	016				
	22 1/2°曲管(ワット)	014S0205	塩化ビニル鋼管用効形22 1/2°両受曲管	ソソソソソ-TMVD22 1/2°	φ40~φ200	内外面ホリ 抄樹脂粉体塗装	防食ホリワット	指定承認			(株)川西水道機器	014				



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
鋼管	鋼管用メカニカル継手類	11 1/4° 曲管(90°)	016S0213	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 22 1/2° 両受曲管	スーパ-クイックメカニカル継手型	φ40~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016		
			014S0206	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 11 1/4° 両受曲管	スーパ-メカニカル継手MVD11 1/4°	φ40~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014		
			016S0214	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 11 1/4° 両受曲管	スーパ-クイックメカニカル継手型	φ40~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016		
			014S0207	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 5 5/8° 両受曲管	スーパ-メカニカル継手MVD5 5/8°	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014		
			016S0206	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 90° 両受曲管	スーパ-クイックメカニカル継手	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016		
			016S0207	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 45° 両受曲管	スーパ-クイックメカニカル継手	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016		
			016S0208	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 22 1/2° 両受曲管	スーパ-クイックメカニカル継手	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016		
			016S0209	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 11 1/4° 両受曲管	スーパ-クイックメカニカル継手	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		016S0210	塩ビ・鋼管用メカニカル継手 5 5/8° 両受曲管	スーパ-クイックメカニカル継手	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016			
		幼形チズ	幼形チズ	016S0201	塩ビ・鋼管用幼形チズ	スーパ-クイックチズ 3型	φ50×φ40~φ200×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016	
	幼形ワツツ付T字管	幼形ワツツ付T字管	014S0202	塩ビ・鋼管用幼形ワツツ付T字管	スーパ-ワツツ付T字管	φ50~φ150×φ50・φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014		
			016S0202	塩ビ・鋼管用幼形ワツツ付T字管	スーパ-クイックチズ F型	φ50×φ50~φ200×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016		
	帽	帽	011S0205	鋼管用メカニカル継手帽	V-KING VSキャップ (TH-00C)	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			大成機工(株)	011		
			014S0201	鋼管用メカニカル継手帽	スーパ-ワツツ付T字管 II	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014		
	水道用硬質塩化ビニル継手類	鋼管用メカニカル継手類	VS <sup>※</sup> ヨイト	016S0215	鋼管用メカニカル継手帽	スーパ-クイック管帽	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				011S0201	VS <sup>※</sup> ヨイト 離脱防止付	V-KING (S)VS <sup>※</sup> ヨイト(VK-00VS)	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			大成機工(株)	011	
			VS <sup>※</sup> ヨイト	014S0208	VS <sup>※</sup> ヨイト 離脱防止付	スーパ-ワツツ付T字管	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014	
				016S0204	VS <sup>※</sup> ヨイト 離脱防止付	スーパ-クイックVS <sup>※</sup> ヨイト(90°)	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016	
			VS <sup>※</sup> ヨイト	011S0202	VS <sup>※</sup> ヨイト 離脱防止付	V-KING VS <sup>※</sup> ヨイト(VK-00VS)	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			大成機工(株)	011	
				014S0209	VS <sup>※</sup> ヨイト 離脱防止付	スーパ-ワツツ付T字管 MVD	φ50~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014	
			VS <sup>※</sup> ヨイト片落管(90°)	016S0203	VS <sup>※</sup> ヨイト 離脱防止付	スーパ-クイックVS <sup>※</sup> ヨイト	φ50~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				011S0203	VS <sup>※</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	V-KING (S)VS <sup>※</sup> ヨイト片落(VK-00VS)	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			大成機工(株)	011	
			VS <sup>※</sup> ヨイト片落管(90°)	014S0210	VS <sup>※</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	スーパ-ワツツ付T字管 (片落ち)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014	
				011S0204	VS <sup>※</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	V-KING VS <sup>※</sup> ヨイト片落(VK-00VS)	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			大成機工(株)	011	
			VS <sup>※</sup> ヨイト片落管	014S0211	VS <sup>※</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	スーパ-ワツツ付T字管 (片落ち)	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014	
				016S0205	VS <sup>※</sup> ヨイト片落管 離脱防止付	スーパ-クイックVS <sup>※</sup> ヨイト片落型	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016	
			伸縮継手類	水道用伸縮可とう継手	離脱付ワット	014S0212	塩ビ・鋼管用離脱付ワット	SKXワット (塩ビ・鋼管用)	φ13~φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器
014S0213						塩ビ・鋼管用離脱付外ワット	SKXおねじ付ワット (塩ビ・鋼管用)	φ13~φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
014S0214	塩ビ・鋼管用離脱付内ワット	SKXめねじ付ワット (塩ビ・鋼管用)				φ13~φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
014S0215	塩ビ・鋼管用離脱付ワット付チズ	SKXワット付チズ (塩ビ・鋼管用)				φ20×φ20~φ50×φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
014S0216	塩ビ・鋼管用離脱付90° I <sup>※</sup>	SKXI <sup>※</sup> (塩ビ・鋼管用)				φ13~φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014		
【水道用硬質ポリ塩化ビニル管】															
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	直管類	耐衝撃性 <sup>※</sup> ポリ塩化ビニル管	直管	007W0101	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		(株)クボタケミックス	007	
				035W0101	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	VPI <sup>※</sup> I <sup>※</sup>	φ13~φ150			JIS	K 6742		前澤化成工業(株)	035	
				038W0101	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道用I <sup>※</sup> I <sup>※</sup>	φ13~φ150			JIS	K 6742		積水化学工業(株)	038	
				040W0101	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		アロン化成(株)	040	
				045W0101	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道用硬質ポリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		信越ポリマー(株)	045	
		耐衝撃性 <sup>※</sup> ポリ塩化ビニル管	直管	007W0102	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742			(株)クボタケミックス	007
				035W0102	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVPI <sup>※</sup> I <sup>※</sup>	φ13~φ150			JIS	K 6742		前澤化成工業(株)	035	
				038W0102	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	水道用I <sup>※</sup> I <sup>※</sup>	φ13~φ150			JIS	K 6742		積水化学工業(株)	038	
				040W0102	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		アロン化成(株)	040	
				045W0102	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		信越ポリマー(株)	045	
	その他資材類	帽	帽	011W0202	塩ビ・管用メカニカル継手帽	V-KING VSキャップ (TH-00C)	φ50~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			大成機工(株)	011	
				014W0201	塩ビ・管用メカニカル継手帽	スーパ-ワツツ付T字管 I	φ50~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014	
				016W0202	塩ビ・管用メカニカル継手帽	スーパ-クイック管帽	φ50~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016	
			離脱防止金具	J <sup>※</sup> 輪受口用	011W0201	J <sup>※</sup> 輪形塩ビ管用離脱防止金具	TH <sup>※</sup> リップ L型 (TH-30L)	φ50~φ150		合金板	指定承認			大成機工(株)	011
014W0202					J <sup>※</sup> 輪形塩ビ管用離脱防止金具	ビニル管用-VN	φ50~φ150		防食板	指定承認			(株)川西水道機器	014	
016W0201	J <sup>※</sup> 輪形塩ビ管用離脱防止金具	ビニル管用	φ50~φ150		合金板	指定承認			コスモ工機(株)	016					
【その他配管関係資材類】															
テープ類	埋設テープ	管明示テープ	031E0108	水道用埋設管表示テープ	埋設管表示テープ 上水道用	幅50mm	年号入り		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0108	水道用埋設管表示テープ	管路巻付テープ	幅50mm	年号入り		指定承認			ヨツギ(株)	044		
		031E0106	防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ	粘着テープ	幅50mm			JIS	C 2336			サンエス護謨工業(株)	031		
埋設シート	埋設標識シート	標識シート	031E0201	水道用埋設標識シート	水道管用埋設加 <sup>※</sup> シート	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0201	水道用埋設標識シート	埋設標識シート 上水道	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)	044		
		標識アルミシート	031E0202	水道用埋設標識アルミシート	水道管用埋設加 <sup>※</sup> シート	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0202	水道用埋設標識アルミシート	埋設標識シート アルミシート 上水道	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)	044		
補修材料	GX形専用	020D0601	GX形用外面補修材	別付シート				JWWA	K 139		(株)栗本鐵工所	020			



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
その他配管関係資材	その他資材類	その他資材類	026D0601	GX形用外面補修材	グケイル管補修用塗料グレ				JWWA	K 139			(株)クボタ	026		
			030D0601	GX形用外面補修材	ニツチュ-コト#5700グレ				JWWA	K 139				日本鑄鉄管(株)	030	
			鑄鉄管用	020D0602	グケイル鑄鉄外面塗装補修用塗料	ケレトコト				JWWA	K 139				(株)栗本鐵工所	020
				026D0602	グケイル鑄鉄外面塗装補修用塗料	グケイル管補修用塗料ラック				JWWA	K 139				(株)クボタ	026
				030D0602	グケイル鑄鉄外面塗装補修用塗料	ニツチュ-コト#5700				JWWA	K 139				日本鑄鉄管(株)	030
				026D0603	GX形用グケイル鑄鉄切管鉄部用塗料	ケホケトRP#102-M7レ				JWWA	K 139				(株)クボタ	026
			鑄鉄切管用	020D0603	グケイル鑄鉄切管鉄部用塗料	ケレトコト				JWWA	K 139				(株)栗本鐵工所	020
				026D0604	グケイル鑄鉄切管鉄部用塗料	ケホケトRP#102-M7ラック				JWWA	K 139				(株)クボタ	026
				030D0603	グケイル鑄鉄切管鉄部用塗料	ニツチュ-コト補修液				JWWA	K 139				日本鑄鉄管(株)	030
			滑剤	グケイル鉄管用滑剤	020D0604	グケイル鑄鉄管継手用滑剤	グケイル鑄鉄管継手用滑剤				JDDPA	Z 2002			(株)栗本鐵工所	020
	026D0605	グケイル鑄鉄管継手用滑剤			グケイル管継手用滑剤P(上・下水用)				JDDPA	Z 2002				(株)クボタ	026	
	030D0604	グケイル鑄鉄管継手用滑剤			グケイル管継手用滑剤				JDDPA	Z 2002				日本鑄鉄管(株)	030	
	接着剤	ホリ塩化ビニル管用	007E0401	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	ケケイ					指定承認			(株)クボタケミックス	007		
			007E0402	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	ケケイH					指定承認				(株)クボタケミックス	007	
			038E0401	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	エロ接着剤					指定承認				積水化学工業(株)	038	
	保温筒	ホリシリフォーム	038E0301	保温筒	エロ保温チューブカット	φ20~φ50		ワラッチ式	ホリシリフォーム	厚10mm	JIS	A 9511		積水化学工業(株)	038	
			024E0301	保温筒	配管保温保冷筒ワラッチ	φ20~φ50		ワラッチ式	ホリシリフォーム	厚10mm	JIS	A 9511		(株)イノアック住環境	024	

【水道用仕切弁】

水道用仕切弁	ソフトシリール仕切弁類	ワラツル仕切弁	ワラツル形 2種(7.5K)	003V0101	水道用ワラツル仕切弁	ワラツル仕切弁(SS-F型)	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所	003			
				004V0101	水道用ワラツル仕切弁	MS-C型C-タイパ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> ワラツル形	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120			宮部鉄工(株)	004		
				004V0103	水道用ワラツル仕切弁	MS-CII型C-タイパ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> ワラツル形	φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004	
				017V0101	水道用ワラツル仕切弁	ニューホ <sup>+</sup>	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120				(株)清水合金製作所	017	
				020V0101	水道用ワラツル仕切弁	ワラツル仕切弁	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120				(株)栗本鐵工所	020	
				022V0101	水道用ワラツル仕切弁	水道用ワラツル仕切弁 ワラツル形	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120				角田鉄工(株)	022	
				023V0101	水道用ワラツル仕切弁	ワラツル仕切弁	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120				清水工業(株)	023	
				025V0101	水道用ワラツル仕切弁	ワラツル仕切弁	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120				前澤工業(株)	025	
				026V0101	水道用ワラツル仕切弁	ワラツル形ワラツル仕切弁	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120				(株)クボタ	026	
				ワラツル形 3種(10K)	003V0102	水道用ワラツル仕切弁	ワラツル仕切弁(SS-F型)	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水鐵工所	003
		004V0102	水道用ワラツル仕切弁		MS-C型C-タイパ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> ワラツル形	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004		
		004V0104	水道用ワラツル仕切弁		MS-CII型C-タイパ <sup>+</sup> ル <sup>+</sup> ワラツル形	φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004		
		017V0102	水道用ワラツル仕切弁		ニューホ <sup>+</sup>	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水合金製作所	017		
		022V0102	水道用ワラツル仕切弁		水道用ワラツル仕切弁 ワラツル形	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				角田鉄工(株)	022		
		025V0102	水道用ワラツル仕切弁		ワラツル仕切弁	φ50~φ300	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				前澤工業(株)	025		
		GX形ワラツル仕切弁	両受 3種(10K)		003V0201	GX形両受ワラツル仕切弁	GX形両受ワラツル仕切弁(SS-GXZ型)	φ75~φ250	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)清水鐵工所	003	
					004V0201	GX形両受ワラツル仕切弁	MS-GX型C-タイパ <sup>+</sup> GX両受け	φ75~φ250	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004
					017V0201	GX形両受ワラツル仕切弁	GXワラツル両受形	φ75~φ250	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水合金製作所	017
					020V0201	GX形両受ワラツル仕切弁	耐震GX形両受けワラツル仕切弁	φ75~φ250	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)栗本鐵工所	020
				022V0201	GX形両受ワラツル仕切弁	水道用ワラツル仕切弁 GX形両受け式	φ75~φ250	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				角田鉄工(株)	022	
	025V0201			GX形両受ワラツル仕切弁	耐震GX形両受けワラツル仕切弁	φ75~φ250	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				前澤工業(株)	025		
	026V0201			GX形両受ワラツル仕切弁	耐震GX形両受けワラツル仕切弁	φ75~φ250	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)クボタ	026		
	003V0202			GX形両受ワラツル仕切弁	GX形両受ワラツル仕切弁(SS-GXZ型)	φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水鐵工所	003		
	004V0202			GX形両受ワラツル仕切弁	MS-GX型C-タイパ <sup>+</sup> GX両受け	φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004		
	017V0202			GX形両受ワラツル仕切弁	GXワラツル両受形	φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)清水合金製作所	017		
	受挿し 3種(10K)	020V0202	GX形両受ワラツル仕切弁	耐震GX形両受けワラツル仕切弁	φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)栗本鐵工所	020			
		022V0202	GX形両受ワラツル仕切弁	水道用ワラツル仕切弁 GX形両受け式	φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				角田鉄工(株)	022			
		025V0202	GX形両受ワラツル仕切弁	耐震GX形両受けワラツル仕切弁	φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				前澤工業(株)	025			
		026V0202	GX形両受ワラツル仕切弁	耐震GX形両受けワラツル仕切弁	φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				(株)クボタ	026			
		003V0301	GX形受挿しワラツル仕切弁	GX形受挿しワラツル仕切弁(SS-GXT型)	φ75~φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種			指定承認			(株)清水鐵工所	003			
		004V0301	GX形受挿しワラツル仕切弁	MS-GY型C-タイパ <sup>+</sup> GX受挿し	φ75~φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種			指定承認			宮部鉄工(株)	004			
		017V0301	GX形受挿しワラツル仕切弁	GXワラツル受挿し形	φ75~φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種			指定承認			(株)清水合金製作所	017			
		020V0301	GX形受挿しワラツル仕切弁	耐震GX形受挿しワラツル仕切弁	φ75~φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種			指定承認			(株)栗本鐵工所	020			
		022V0301	GX形受挿しワラツル仕切弁	水道用ワラツル仕切弁 GX形受挿し式	φ75~φ250	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種			指定承認			角田鉄工(株)	022			
		025V0301	GX形受挿しワラツル仕切弁	GX形受挿しワラツル仕切弁	φ75~φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種			指定承認			前澤工業(株)	025			
	026V0301	GX形受挿しワラツル仕切弁	耐震GX形受挿しワラツル仕切弁	φ75~φ300	内面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種			指定承認			(株)クボタ	026				
	NS形ワラツル仕切弁	両受 3種(10K)	003V0203	NS形両受ワラツル仕切弁	耐震NS形両受ワラツル仕切弁(SS-NSZ型)	φ75~φ250	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120			(株)清水鐵工所	003			
			004V0203	NS形両受ワラツル仕切弁	MS-NX型C-タイパ <sup>+</sup> NX両受け	φ75~φ250	内外面I <sup>+</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120				宮部鉄工(株)	004		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用仕切弁	ソフトシール仕切弁類	NS形両受リフツトル仕切弁	017V0203	NS形両受リフツトル仕切弁	NSリフツ面受形	φ75～φ250	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所	017		
			020V0203	NS形両受リフツトル仕切弁	耐震NS形両受けリフツトル仕切弁	φ75～φ250	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)栗本鐵工所	020		
			022V0203	NS形両受リフツトル仕切弁	水道用リフツトル仕切弁 NS形両受け式	φ75～φ250	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)	022		
			025V0203	NS形両受リフツトル仕切弁	NS形両受リフツトル仕切弁	φ75～φ250	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		前澤工業(株)	025		
			026V0203	NS形両受リフツトル仕切弁	耐震NS形両受けリフツトル仕切弁	φ75～φ250	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)クボタ	026		
			003V0204	NS形両受リフツトル仕切弁	耐震NS形両受けリフツトル仕切弁(SS-NSZ型)	φ300～φ400	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		
			004V0204	NS形両受リフツトル仕切弁	MS-NX型C-タイプNX両受け	φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
			017V0204	NS形両受リフツトル仕切弁	NSリフツ面受形	φ300～φ400	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
			020V0204	NS形両受リフツトル仕切弁	耐震NS形両受けリフツトル仕切弁	φ300～φ400	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			022V0204	NS形両受リフツトル仕切弁	水道用リフツトル仕切弁 中口径NS形両受け式	φ300～φ400	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	022		
		026V0204	NS形両受リフツトル仕切弁	耐震NS形両受けリフツトル仕切弁	φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026			
		受挿し 3種(10K)	003V0302	NS形受挿しリフツトル仕切弁	耐震NS形受挿しリフツトル仕切弁(SS-NST型)	φ75～φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		
			004V0302	NS形受挿しリフツトル仕切弁	MS-NY型C-タイプNS受挿し	φ75～φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
			017V0302	NS形受挿しリフツトル仕切弁	NSリフツ受挿し形	φ75～φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
			020V0302	NS形受挿しリフツトル仕切弁	耐震NS形受挿しリフツトル仕切弁	φ75～φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
		NS形リフツトル仕切弁	受挿し 3種(10K)	022V0302	NS形受挿しリフツトル仕切弁	水道用リフツトル仕切弁 NS形受挿し式	φ75～φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	022	
			025V0302	NS形受挿しリフツトル仕切弁	NS形受挿しリフツトル仕切弁	φ75～φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			前澤工業(株)	025		
			026V0302	NS形受挿しリフツトル仕切弁	耐震NS形受挿しリフツトル仕切弁	φ75～φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026		
		S50形リフツトル仕切弁	受挿し 3種(10K)	017V0303	S50形受挿しリフツトル仕切弁	S50形リフツ	φ50	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
			020V0303	S50形受挿しリフツトル仕切弁	耐震S50形受挿しリフツトル仕切弁	φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026V0303	S50形受挿しリフツトル仕切弁	耐震S50形受挿しリフツトル仕切弁	φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026		
		K形リフツトル仕切弁	受挿し 3種(10K)	003V0303	K形受挿しリフツトル仕切弁	水道用K形受挿しリフツトル仕切弁(SS-K型)	φ75～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003	
			004V0303	K形受挿しリフツトル仕切弁	MS-KY型C-タイプK形受挿し	φ75～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
			017V0304	K形受挿しリフツトル仕切弁	K形リフツ	φ75～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
			020V0304	K形受挿しリフツトル仕切弁	K形受挿しリフツトル仕切弁	φ75～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			022V0303	K形受挿しリフツトル仕切弁	水道用リフツトル仕切弁 K形受挿し式	φ75～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	022		
			023V0301	K形受挿しリフツトル仕切弁	K形リフツ仕切弁	φ75～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			清水工業(株)	023		
			025V0303	K形受挿しリフツトル仕切弁	K形受挿しリフツトル仕切弁	φ75～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			前澤工業(株)	025		
			026V0304	K形受挿しリフツトル仕切弁	K形受挿しリフツトル仕切弁	φ75～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026		
		PE挿し口付リフツトル仕切弁	両挿し 2種(7.5K)	004V0304	PE挿し口付FCDリフツトル仕切弁	MS-PYB型C-タイプ <sup>※</sup> リ管両挿し	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		宮部鉄工(株)	004	
			007V0301	PE挿し口付FCDリフツトル仕切弁	ス <sup>※</sup> P-タイプ <sup>※</sup> リPE挿し口付リフツトル仕切弁	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		(株)クボタケミックス	007		
			017V0305	PE挿し口付FCDリフツトル仕切弁	ホ <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> リフツ	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		(株)清水合金製作所	017		
		EF片受リフツトル仕切弁	片受 2種(7.5K)	007V0302	EF片受リフツトル仕切弁	ス <sup>※</sup> P-タイプ <sup>※</sup> リEF片受リフツトル仕切弁	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)クボタケミックス	007	
			017V0307	EF片受リフツトル仕切弁	ホ <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> リフツEF片受形	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
		幼形リフツトル仕切弁	両受 2種(7.5K)	003V0304	水道配水用 <sup>※</sup> リフツ幼形リフツトル仕切弁	ホ <sup>※</sup> リフツ <sup>※</sup> 管用リフツトル仕切弁(SS-PE型)	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003	
			004V0305	水道配水用 <sup>※</sup> リフツ幼形リフツトル仕切弁	MS-PX型C-タイプ <sup>※</sup> リ管両受け	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
			017V0306	水道配水用 <sup>※</sup> リフツ幼形リフツトル仕切弁	PE-NOVO形リフツ	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
			両受 3種(10K)	014V0301	水道配水用 <sup>※</sup> リフツ幼形リフツトル仕切弁	ス <sup>※</sup> P <sup>※</sup> リフツ	φ50～φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		その他水道用仕切弁類	立型仕切弁	ワ <sup>※</sup> 形 2種(7.5K)	003V0103	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄仕切弁(STS-HS形)	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)清水鐵工所	003
					004V0105	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁	MM-C型水道用ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄仕切弁	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		宮部鉄工(株)	004
					017V0103	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁	B-122仕切弁	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)清水合金製作所	017
					022V0103	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁	水道用ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄仕切弁	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		角田鉄工(株)	022
					023V0102	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁	水道用ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄仕切弁	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		清水工業(株)	023
					026V0102	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁	水道用ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄仕切弁	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)クボタ	026
					003V0104	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄仕切弁(STS-HS形)	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122		(株)清水鐵工所	003
017V0104	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁		B-122仕切弁	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122		(株)清水合金製作所	017				
022V0104	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄立型仕切弁		水道用ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄仕切弁	φ50～φ150	内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122		角田鉄工(株)	022				
ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	ワ <sup>※</sup> 形 2種(7.5K)		003V0105	ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	水道用ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 弁(SP形)	φ300～φ600	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)清水鐵工所	003		
			017V0105	ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	規格ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	φ300～φ600	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)清水合金製作所	017		
			020V0102	ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄製ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	φ300～φ600	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)栗本鐵工所	020		
			023V0103	ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	水道用ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 弁	φ300～φ600	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		清水工業(株)	023		
			026V0103	ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 弁	φ300～φ600	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)クボタ	026		
			021V0401	ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄製継足シロツト	ホ <sup>※</sup> リ <sup>※</sup> ホ <sup>※</sup> シロツト BPR	φ30×L300～L1000	差込式		指定承認			日之出水道機器(株)	021		
附属品	継足シロツト	差込式	036V0401	ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄製継足シロツト	仕切弁用中間軸	φ30×L300～L1000	差込式		指定承認		(株)ティーム	036			
			036V0402	ハ <sup>※</sup> ワ <sup>※</sup> 形 <sup>※</sup> 鋳鉄製継足シロツト	仕切弁用中間軸	φ30×L300～L1000	四方向固定式		指定承認		(株)ティーム	036			
【水道用空気弁】															
	浅層埋設形	甲型 2種(7.5K)	003A0101	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		







水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道用小型急速空気弁類	急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	026A0103	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137		(株)クボタ	026	
		乙型 3種(10K)	026A0104	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137		(株)クボタ	026	
	小型急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	025A0107	小型急速空気弁	急排ニ(ねじこみ形)	φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			前澤工業(株)	025	
			026A0105	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)クボタ	026	
		甲型 3種(10K)	025A0108	小型急速空気弁	急排ニ(ねじこみ形)	φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			前澤工業(株)	025	
			026A0106	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)クボタ	026	
		乙型 2種(7.5K)	017A0111	小型急速空気弁	ラI <sup>*</sup>	φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
			025A0109	小型急速空気弁	急排ニ(ワッ)形	φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			前澤工業(株)	025	
	026A0107	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			(株)クボタ	026			
	乙型 3種(10K)	025A0110	小型急速空気弁	急排ニ(ワッ)形	φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認			前澤工業(株)	025		
026A0108	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認			(株)クボタ	026				
凍結破損防止形急速空気弁類	凍結破損防止形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	017A0201	凍結破損防止形急速空気弁	ニューファック甲型	φ20・φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
		甲型 3種(10K)	017A0202	凍結破損防止形急速空気弁	ニューファック甲型	φ20・φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
		乙型 2種(7.5K)	017A0203	凍結破損防止形急速空気弁	ニューファック乙型	φ20・φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
		乙型 3種(10K)	017A0204	凍結破損防止形急速空気弁	ニューファック乙型	φ20・φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
	バ <sup>*</sup> ロ <sup>*</sup> 式凍結破損防止形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	018A0201	バ <sup>*</sup> ロ <sup>*</sup> 式凍結破損防止形急速空気弁	カリIF250型	φ25	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			協和工業(株)	018	
	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製凍結破損防止形急速空気弁類	甲型 2種(7.5K)	023A0201	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製)	φ20・φ25		甲型 2種	指定承認			清水工業(株)	023	
		甲型 3種(10K)	023A0202	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製)	φ20・φ25		甲型 3種	指定承認			清水工業(株)	023	
		乙型 2種(7.5K)	023A0203	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製)	φ25		乙型 2種	指定承認			清水工業(株)	023	
		乙型 3種(10K)	023A0204	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製)	φ25		乙型 3種	指定承認			清水工業(株)	023	
	水道用空気弁類	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	003A0201	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	不凍式急速空気弁	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003
004A0201				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	MA-Af II I <sup>*</sup> タ <sup>*</sup> -2	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004	
017A0205				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> ツミ <sup>*</sup> -ネ	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017	
022A0201				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> テック(DF-25AT型)	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認			角田鉄工(株)	022	
023A0205				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> IL <sup>*</sup> 空気弁	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			清水工業(株)	023	
025A0201				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	ニューI <sup>*</sup> リス	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認			前澤工業(株)	025	
033A0201				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> リス <sup>*</sup> ・材	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			明和工業(株)	033	
033A0203				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> リス <sup>*</sup> ・材	φ25	SUS316 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			明和工業(株)	033	
033A0205				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> リス <sup>*</sup>	φ75	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			明和工業(株)	033	
033A0207				ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> リス <sup>*</sup>	φ75	SUS316 副弁機能付	乙型 2種	指定承認			明和工業(株)	033	
乙型 3種(10K)		003A0202	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	不凍式急速空気弁	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		
		004A0202	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	MA-Af II I <sup>*</sup> タ <sup>*</sup> -2	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
		017A0206	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> ツミ <sup>*</sup> -ネ	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
		023A0206	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> IL <sup>*</sup> 空気弁	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			清水工業(株)	023		
		025A0205	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	ニューI <sup>*</sup> リス	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認			前澤工業(株)	025		
		033A0202	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> リス <sup>*</sup> ・材	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			明和工業(株)	033		
		033A0204	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> リス <sup>*</sup> ・材	φ25	SUS316 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			明和工業(株)	033		
		033A0206	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> リス <sup>*</sup>	φ75	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			明和工業(株)	033		
		033A0208	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製不凍結形急速空気弁	I <sup>*</sup> リス <sup>*</sup>	φ75	SUS316 副弁機能付	乙型 3種	指定承認			明和工業(株)	033		
		その他資材類	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製排気弁	甲型 2種(7.5K)	018A0301	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製分水栓用動作確認付排気弁	C200 <sup>*</sup> リ <sup>*</sup> シ <sup>*</sup> えもん	φ25	SUS304 ヲ <sup>*</sup> 付	2種	指定承認			協和工業(株)
ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製防寒加 <sup>*</sup> -	空気弁用		003A0401	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製空気弁用保護加 <sup>*</sup> -	急速空気弁用防寒加 <sup>*</sup> -	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認			(株)清水鐵工所	003	
			004A0401	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製空気弁用保護加 <sup>*</sup> -	急速空気弁用保護加 <sup>*</sup> -	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認			宮部鉄工(株)	004	
			017A0401	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製空気弁用保護加 <sup>*</sup> -	空気弁用保護加 <sup>*</sup> -	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認			(株)清水合金製作所	017	
	排気弁用		018A0401	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製排気弁用保護加 <sup>*</sup> -	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製排気弁用保護加 <sup>*</sup> -	φ25用	SUS304		指定承認			協和工業(株)	018	
			022A0401	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製空気弁用保護加 <sup>*</sup> -	水道用急速空気弁用凍結防止ケ <sup>*</sup> -	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認			角田鉄工(株)	022	
			023A0401	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製空気弁用保護加 <sup>*</sup> -	水道用空気弁用保護加 <sup>*</sup> -	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認			清水工業(株)	023	
023A0402	ス <sup>*</sup> ル <sup>*</sup> 製排気弁用保護加 <sup>*</sup> -		排気弁用保温加 <sup>*</sup> -	φ25用	SUS304		指定承認			清水工業(株)	023			
【補修弁】	バ <sup>*</sup> -式補修弁		7.5K 形式1	003A0501	FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	バ <sup>*</sup> -式補修弁(SBV型)	φ75×H100~H200	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	003
				004A0501	FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	水道用補修弁(バ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 弁)	φ75×H100・H150	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		宮部鉄工(株)	004
		017A0501		FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	バ <sup>*</sup> -式補修弁(バ <sup>*</sup> -式)	φ75×H100~H200	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水合金製作所	017	
		018A0501		FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	水道用補修弁バ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 弁	φ75×H100~H200	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		協和工業(株)	018	
		022A0501		FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	水道用補修弁バ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 弁	φ75×H100・H150	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		角田鉄工(株)	022	
		023A0501		FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	バ <sup>*</sup> -式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		清水工業(株)	023	
		025A0501		FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	バ <sup>*</sup> -式補修弁(バ <sup>*</sup> -式)	φ75×H100・H150	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		前澤工業(株)	025	
		026A0501		FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	水道用バ <sup>*</sup> -式補修弁(バ <sup>*</sup> -式)	φ75×H100~H200	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)クボタ	026	
		7.5K 形式2		003A0502	FCDバ <sup>*</sup> -式 <sup>*</sup> -ル <sup>*</sup> 形補修弁	バ <sup>*</sup> -式補修弁(SBV型)	φ75×H100~H200	内外面I <sup>*</sup> 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	003



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者						
												資材製造者名	登録番号					
水道用補修弁	レバー式補修弁	10K 形式1	004A0502	FCDレバー式補修弁	水道用補修弁(レバー式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			宮部鉄工(株)	004				
			017A0502	FCDレバー式補修弁	レバー式補修弁(レバー式)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水合金製作所	017				
			018A0502	FCDレバー式補修弁	水道用補修弁(レバー式)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				協和工業(株)	018			
			022A0502	FCDレバー式補修弁	水道用補修弁(レバー式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				角田鉄工(株)	022			
			023A0502	FCDレバー式補修弁	レバー式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				清水工業(株)	023			
			004A0503	FCDレバー式補修弁	水道用補修弁(レバー式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 RF-RF形式	指定承認					宮部鉄工(株)	004			
			017A0503	FCDレバー式補修弁	レバー式補修弁(レバー式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 RF-RF形式	指定承認					(株)清水合金製作所	017			
			023A0503	FCDレバー式補修弁	レバー式水道用補修弁	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126				清水工業(株)	023			
			025A0502	FCDレバー式補修弁	レバー式補修弁(レバー式)	φ75×H100	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 RF-RF形式	指定承認					前澤工業(株)	025			
			025A0503	FCDレバー式補修弁	レバー式補修弁(レバー式)	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126				前澤工業(株)	025			
		10K 形式2	003A0503	FCDレバー式補修弁	レバー式補修弁(SBV型)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					(株)清水鐵工所	003			
			004A0504	FCDレバー式補修弁	水道用補修弁(レバー式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					宮部鉄工(株)	004			
			022A0503	FCDレバー式補修弁	水道用補修弁(レバー式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					角田鉄工(株)	022			
			003A0504	FCDレバー式補修弁	レバー式補修弁(SBV型)	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126				(株)清水鐵工所	003			
			017A0504	FCDレバー式補修弁	レバー式補修弁(レバー式)	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126				(株)清水合金製作所	017			
			023A0504	FCDレバー式補修弁	レバー式水道用補修弁	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126				清水工業(株)	023			
			キャップ式補修弁	7.5K 形式1	003A0505	FCDキャップ式補修弁	レバー式補修弁(SBVG型)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水鐵工所	003		
					004A0505	FCDキャップ式補修弁	水道用補修弁(キャップ式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126				宮部鉄工(株)	004	
					018A0503	FCDキャップ式補修弁	水道用補修弁(キャップ式)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126				協和工業(株)	018	
					キャップ式補修弁	7.5K 形式1	022A0504	FCDキャップ式補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			角田鉄工(株)	022
		023A0505					FCDキャップ式補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126				清水工業(株)	023
		026A0502					FCDキャップ式補修弁	水道用レバー補修弁(キャップ式)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126				(株)クボタ	026
		003A0506					FCDキャップ式補修弁	レバー式補修弁(SBVG型)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				(株)清水鐵工所	003
		7.5K 形式2	004A0506	FCDキャップ式補修弁	水道用補修弁(キャップ式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				宮部鉄工(株)	004			
			017A0505	FCDキャップ式補修弁	レバー式補修弁(キャップ式)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				(株)清水合金製作所	017			
			018A0504	FCDキャップ式補修弁	水道用補修弁(キャップ式)	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				協和工業(株)	018			
			022A0505	FCDキャップ式補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				角田鉄工(株)	022			
023A0506	FCDキャップ式補修弁		キャップ式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126				清水工業(株)	023					
10K 形式1	004A0507		FCDキャップ式補修弁	水道用補修弁(キャップ式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 RF-RF形式	指定承認					宮部鉄工(株)	004				
	023A0507		FCDキャップ式補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126				清水工業(株)	023				
10K 形式2	003A0507		FCDキャップ式補修弁	レバー式補修弁(SBVG型)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					(株)清水鐵工所	003				
	004A0508		FCDキャップ式補修弁	水道用補修弁(キャップ式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					宮部鉄工(株)	004				
	017A0506		FCDキャップ式補修弁	レバー式補修弁(キャップ式)	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					(株)清水合金製作所	017				
	022A0506	FCDキャップ式補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	指定承認					角田鉄工(株)	022					
	023A0508	FCDキャップ式補修弁	レバー式補修弁(SBVG型)	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126				(株)清水鐵工所	003					
	017A0507	FCDキャップ式補修弁	レバー式補修弁(キャップ式)	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126				(株)清水合金製作所	017					
023A0508	FCDキャップ式補修弁	キャップ式水道用補修弁	φ75×H200	内外面珪矽樹脂粉末塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126				清水工業(株)	023						
【消火栓】																		
水道用消火栓	地下式消火栓	単口 2種	003F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 103			(株)清水鐵工所	003				
			004F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 103				宮部鉄工(株)	004			
			017F0101	FCD地下式単口消火栓	B-103 2000	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 103				(株)清水合金製作所	017			
			022F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓 単口	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 103				角田鉄工(株)	022			
			023F0101	FCD地下式単口消火栓	地下式消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 103				清水工業(株)	023			
			025F0101	FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 103				前澤工業(株)	025			
			026F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 103				(株)クボタ	026			
			浅層埋設型地下式消火栓	単口 2種	003F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	レバー式ラット形(SER-Ⅲ型L形)	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	指定承認				(株)清水鐵工所	003		
		004F0103			浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	MS-NⅡ型初込消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	指定承認					宮部鉄工(株)	004		
		017F0103			浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	コ-1BR消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	指定承認					(株)清水合金製作所	017		
		022F0102			浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	コ-1-E型水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	指定承認					角田鉄工(株)	022		
		023F0103			浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓キヤム	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	指定承認					清水工業(株)	023		
		025F0103			浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	コ-1-E型水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	指定承認					前澤工業(株)	025		
		026F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓(浅埋対応)	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	指定承認					(株)クボタ	026				
	レバー式消火栓	単口 2種	003F0102	FCDレバー式単口消火栓	ミニレバー式(SER-MINI型)	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 135			(株)清水鐵工所	003				
			004F0102	FCDレバー式単口消火栓	BS-S型こがた消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 135				宮部鉄工(株)	004			
			017F0102	FCDレバー式単口消火栓	フアヤレバー	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 135				(株)清水合金製作所	017			
			023F0102	FCDレバー式単口消火栓	ウォーターレバー消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 135				清水工業(株)	023			
			026F0102	FCDレバー式単口消火栓	レバー式単口消火栓	φ75	内外面珪矽樹脂粉末塗装	2種	JWWA	B 135				(株)クボタ	026			



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
仕 空気弁付 消火栓類	急速空気弁付 地下式消火栓	単口 2種	003F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付I <sup>ホ</sup> 型(Ⅲ形)	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		
			004F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	MS-Na I <sup>ホ</sup> 型(Ⅲ形)	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
			017F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付I <sup>ホ</sup> -BR消火栓	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
			022F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	FL-2型急速空気弁付消火栓	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			角田鉄工(株)	022		
			023F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓I <sup>ホ</sup> 型	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			清水工業(株)	023		
			025F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	急排I <sup>ホ</sup> 型	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			前澤工業(株)	025		
			026F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付単口消火栓	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)クボタ	026		
	急速空気弁内蔵型地下式消火栓	単口 2種	018F0201	急速空気弁内蔵型FCD地下式単口消火栓	空消I <sup>ホ</sup> 型	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			協和工業(株)	018		
			排気弁付 地下式消火栓	単口 2種	003F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付I <sup>ホ</sup> 型(Ⅲ形)	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003
					004F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付I <sup>ホ</sup> 型(Ⅲ形)	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004
					017F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	EX消火栓	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認		(株)清水合金製作所	017
					018F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	浅埋S255Air型	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	指定承認			協和工業(株)	018
					022F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	FL-材型排気弁付地下式消火栓	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認		角田鉄工(株)	022
					023F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓I <sup>ホ</sup> 型	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認		清水工業(株)	023
026F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付地下式消火栓	φ75×φ25	内外面I <sup>ホ</sup> 樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認		(株)クボタ	026					

【鉄蓋・ボックス】

仕切弁用鉄蓋類	ねじ式弁蓋	円形1号(φ250)	021B0101	仕切弁用ねじ式弁蓋	CVONS-20G-25LNU	C形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0101	仕切弁用ねじ式弁蓋	SENZ8SJA	C形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
		円形2号(φ350)	041B0102	仕切弁用ねじ式弁蓋	SENZ10SJA	C形2号(φ350)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
	ハット式鉄蓋	円形1号(φ250)	008B0101	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	円形1号H仕切弁水青口径止無	円形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0102	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-21G-15L	円形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0103	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	SE8SJAC	円形1号(φ250)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
			円形2号(φ350)	008B0102	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	円形2号H仕切弁水青口径止無	円形2号(φ350)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
	ハット式鉄蓋	円形2号(φ350)	021B0103	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-32G-15L	円形2号(φ350)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0104	仕切弁用ハット式円形鉄蓋	SE10SJAC	円形2号(φ350)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
	ハット式鉄蓋	円形4号(φ600)	021B0104	ハット式弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-60G-10L	円形4号(φ600)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0105	ハット式弁用ハット式円形鉄蓋	SE60MC	円形4号(φ600)	加-着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
	空気弁用鉄蓋	円形3号(φ500)	021B0201	空気弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-50G-10L	円形3号(φ500)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0201	空気弁用ハット式円形鉄蓋	SE53LC	円形3号(φ500)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			(株)ダイモン	041
		角形1号(□500×400)	041B0202	空気弁用ハット式角形鉄蓋	SYL5QA	角形1号(□500×400)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			(株)ダイモン	041
消火栓用鉄蓋	円形3号(φ500)	021B0301	消火栓用ハット式円形鉄蓋	ROS-50G-10C	円形3号(φ500)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
		角形1号(□500×400)	041B0301	消火栓用ハット式角形鉄蓋	SY5HAC	角形1号(□500×400)	加-着色(青色)	T-25 市章入	指定承認			(株)ダイモン	041
水道用レシコンクリート製ボックス	レシコンクリート製ボックス	調整リッパ(レシコン)	008B0401	水道用レシコンクリート製調整リッパ	RB25K5(REC)	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0401	水道用レシコンクリート製調整リッパ	NVK-25-50K	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			008B0402	水道用レシコンクリート製調整リッパ	RB25K10(REC)	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0402	水道用レシコンクリート製調整リッパ	NVK-25-100K	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0401	水道用レシコンクリート製調整リッパ	A-BK10	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			008B0405	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K1	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0406	水道用再生プラスチック製調整リッパ	REP NVK-25-10K	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0404	水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK1	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			008B0406	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K3	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0407	水道用再生プラスチック製調整リッパ	REP NVK-25-30K	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
	041B0405	水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK3	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
	008B0407	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB25K5	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
	041B0406	水道用再生プラスチック製調整リッパ	A-BK5	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
	008B0408	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB25K3%	円形1号(φ250)		高10/21mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
	021B0408	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-25-10K(P3)	円形1号(φ250)		高10/21mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
	041B0407	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	A-P3%	円形1号(φ250)		高10/20mm 3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
	008B0409	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB25K5%	円形1号(φ250)		高10/28mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
	021B0409	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-25-10K(P5)	円形1号(φ250)		高10/28mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
	041B0408	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	A-P5%	円形1号(φ250)		高10/27mm 5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
	上部壁	レシコンクリート製ボックス	調整リッパ(レシコン)	008B0420	水道用レシコンクリート製ボックス	RB25A15(M12)	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)
021B0423				水道用レシコンクリート製ボックス	NVK-25-150A	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
041B0424				水道用レシコンクリート製ボックス	DRB25A-15	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041
008B0421				水道用レシコンクリート製ボックス	RB25AC15(M12)	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
021B0424				水道用レシコンクリート製ボックス	NVK-25-150CA	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
ボックス類	ボックス類	中間部壁	041B0425	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25CA-15	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0422	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25AC30(M12)	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0425	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-25-300CA	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0426	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25CA-30	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0423	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B10	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0426	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-100B	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0427	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-10	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0424	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B20	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0427	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-200B	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-20	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0425	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B30	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-300B	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
		041B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-30	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		008B0426	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25C30	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
		021B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-300C	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
		041B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25C-30	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		レジンコンクリート製ボックス 円形1号(φ250)	円形底板	008B0427	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25P4	円形1号(φ250)	円形底板	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-40S	円形1号(φ250)	円形底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25P-40	円形1号(φ250)	円形底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041
		レジンコンクリート製ボックス 円形2号(φ350)	調整リッパ (レジン)	008B0403	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	RB35K5(REC)	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0403	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	NVK-35-50K	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			調整リッパ (再生プラスチック)	008B0410	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB35K1	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0410	水道用再生プラスチック製調整リッパ	REP NVK-35-10K	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0409	水道用再生プラスチック製調整リッパ	B-BK1	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				008B0411	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB35K3	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0411	水道用再生プラスチック製調整リッパ	REP NVK-35-30K	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0410	水道用再生プラスチック製調整リッパ	B-BK3	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				008B0412	水道用再生プラスチック製調整リッパ	RB35K5	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				041B0411	水道用再生プラスチック製調整リッパ	B-BK5	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				008B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB35K3%	円形2号(φ350)		高15/29mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0412	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-35-10K(P3)	円形2号(φ350)		高10/24.5mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0412	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	B-BK3%	円形2号(φ350)		高30/40mm 3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041
				008B0414	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB35K5%	円形2号(φ350)		高15/39mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-35-10K(P5)	円形2号(φ350)		高10/34mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リッパ	B-BK5%	円形2号(φ350)		高30/53mm 5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041
			上部壁	008B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35A15(M12)	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-35-150A	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35A-15	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			上下部壁	021B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-35-150CA	円形2号(φ350)	上下部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35CA-15	円形2号(φ350)	上下部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				008B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35AC30(M12)	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-35-300CA	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35CA-30	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			中間部壁	008B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B10	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-100B	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
		041B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-10	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		008B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B20	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
		021B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-200B	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
		041B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-20	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		008B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B30	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
		021B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-300B	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
		041B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-30	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
	下部壁	008B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35C30	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
		021B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-300C	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
		041B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35C-30	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
	円形底板	008B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35P4	円形2号(φ350)	円形底板	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
		021B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-35-40S	円形2号(φ350)	円形底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道用 レジン コンクリート 製ボックス 類	レジン コンクリート 製ボックス 類	調整リソグ (再生フラスチック)	041B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35P-40	円形2号(φ350)	円形底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0415	水道用再生フラスチック製調整リソグ	RB50K1	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0415	水道用再生フラスチック製調整リソグ	REP WO-50-10K	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			041B0414	水道用再生フラスチック製調整リソグ	DRB50K-1	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
			008B0416	水道用再生フラスチック製調整リソグ	RB50K3	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0416	水道用再生フラスチック製調整リソグ	REP WO-50-30K	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			041B0415	水道用再生フラスチック製調整リソグ	DRB50K-3	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
			008B0417	水道用再生フラスチック製調整リソグ	RB50K5	円形3号(φ500)		高50mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			008B0418	水道用再生フラスチック製傾斜付調整リソグ	RB50K3%	円形3号(φ500)		高10/30mm 3%勾配	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0417	水道用再生フラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-50-10K(P3)	円形3号(φ500)		高10/30mm 3%勾配	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			008B0419	水道用再生フラスチック製傾斜付調整リソグ	RB50K5%	円形3号(φ500)		高10/43mm 5%勾配	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0418	水道用再生フラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-50-10K(P5)	円形3号(φ500)		高10/43.2mm 5%勾配	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
		上部壁	008B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50A20(M16)	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	WO-50-200A	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			041B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50A-20	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
		中間部壁	008B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B10	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-100B	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			041B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-10	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
		レジン コンクリート 製ボックス 類	レジン コンクリート 製ボックス 類	中間部壁	008B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B20	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008
					021B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200B	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					041B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-20	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041
				下部壁	008B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B30	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008
					021B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-300B	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					041B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-30	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認		(株)ダイモン	041
					008B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C20	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008
					021B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200C	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					041B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-20	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041
					008B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C30	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008
					021B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-300C	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					041B0445	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-30	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認		(株)ダイモン	041
		円形底板	008B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C50	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0445	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-500C	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			041B0446	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-50	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
			008B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C20凹	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0446	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200CH	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			041B0447	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50CTK-20	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
			008B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50P4	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0447	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-50-40S	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			041B0448	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50P-40	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
		分割底板	008B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50P4 1/2	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認		草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0448	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-50-40S(1/2)	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021		
			041B0449	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50PTK-40	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認		(株)ダイモン	041		
		調整リソグ (再生フラスチック)	調整リソグ (再生フラスチック)	調整リソグ (再生フラスチック)	021B0419	水道用再生フラスチック製調整リソグ	REP WO-60-10K	円形4号(φ600)		高10mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					021B0420	水道用再生フラスチック製調整リソグ	REP WO-60-30K	円形4号(φ600)		高30mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					041B0416	水道用再生フラスチック製調整リソグ	DRB60K-3	円形4号(φ600)		高30mm	指定承認		(株)ダイモン	041
					021B0421	水道用再生フラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-60-10K(P3)	円形4号(φ600)		高10/32.9mm 3%勾配	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					021B0422	水道用再生フラスチック製傾斜付調整リソグ	REP NVK-60-10K(P5)	円形4号(φ600)		高10/48.2mm 5%勾配	指定承認		日之出水道機器(株)	021
				上部壁	021B0449	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200A	円形4号(φ600)	上部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					041B0450	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60A-20	円形4号(φ600)	上部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041
					021B0450	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-100B	円形4号(φ600)	中間部壁	高100mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
				中間部壁	041B0451	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-10	円形4号(φ600)	中間部壁	高100mm	指定承認		(株)ダイモン	041
					021B0451	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200B	円形4号(φ600)	中間部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
					041B0452	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-20	円形4号(φ600)	中間部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041
					021B0452	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-300B	円形4号(φ600)	中間部壁	高300mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021
下部壁	041B0453	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-30	円形4号(φ600)	中間部壁	高300mm	指定承認		(株)ダイモン	041				
	021B0453	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200C	円形4号(φ600)	下部壁	高200mm	指定承認		日之出水道機器(株)	021				
	041B0454	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-20	円形4号(φ600)	下部壁	高200mm	指定承認		(株)ダイモン	041				



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
コンクリート製管	コンクリート製管	円形底版	021B0454	水道用コンクリート製管	NHVO-60-300C	円形4号(φ600)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0455	水道用コンクリート製管	DRB60C-30	円形4号(φ600)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			021B0455	水道用コンクリート製管	NHVO-60-500C	円形4号(φ600)	下部壁	高500mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0456	水道用コンクリート製管	DRB60C-50	円形4号(φ600)	下部壁	高500mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			021B0456	水道用コンクリート製管	NHVO-60-200CH	円形4号(φ600)	分割底版用下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0457	水道用コンクリート製管	DRB60CTK-20	円形4号(φ600)	分割底版用下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			021B0457	水道用コンクリート製管	NNVO-60-40S	円形4号(φ600)	円形底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0458	水道用コンクリート製管	DRB60P-40	円形4号(φ600)	円形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			021B0458	水道用コンクリート製管	NNVO-60-40S(1/2)	円形4号(φ600)	分割底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0459	水道用コンクリート製管	DRB60PTK-40	円形4号(φ600)	分割底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		調整リガ(再生プラスチック)	041B0417	水道用再生プラスチック調整リガ	DRB5040K-1	角形1号(□500×400)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0418	水道用再生プラスチック調整リガ	DRB5040K-3	角形1号(□500×400)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0419	水道用再生プラスチック調整リガ	DRB5040K-5	角形1号(□500×400)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0420	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リガ	DRB5040K3%S	角形1号(□500×400)		高30/46mm 短辺3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0421	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リガ	DRB5040K5%S	角形1号(□500×400)		高30/56mm 短辺5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0422	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リガ	DRB5040K3%L	角形1号(□500×400)		高30/49mm 長辺3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
		調整リガ(再生プラスチック)	041B0423	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リガ	DRB5040K5%L	角形1号(□500×400)		高30/61mm 長辺5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0460	水道用コンクリート製管	DRB5040A-20	角形1号(□500×400)	上部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0461	水道用コンクリート製管	DRB5040B-10	角形1号(□500×400)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		調整リガ(再生プラスチック)	041B0462	水道用コンクリート製管	DRB5040B-20	角形1号(□500×400)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0463	水道用コンクリート製管	DRB5040C-20	角形1号(□500×400)	下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			041B0464	水道用コンクリート製管	DRB5040C-40	角形1号(□500×400)	下部壁	高400mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		041B0465	水道用コンクリート製管	DRB5040P-40	角形1号(□500×400)	角形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041			
		【不断水T字管】													
		不断水T字管類	不断水T字管類	副弁付 外衽式	011FT0101	FCD鉄管用副弁付外衽式 全周型不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SF)	φ75~φ200×φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 10K	指定承認			大成機工(株)	011
016FT0101	FCD鉄管用副弁付外衽式 全周型不断水T字管				スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ75~φ200×φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 10K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
011FT0102	FCD鉄管用副弁付内衽式 全周型不断水T字管				ヤ/T字管S型(TY-105SS)	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			大成機工(株)	011		
016FT0102	FCD鉄管用副弁付内衽式 全周型不断水T字管				スス <sup>※</sup> ST型全周N式鉄管用	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
016FT0103	FCD鉄管用副弁付外衽式 全周型不断水T字管				スス <sup>※</sup> ST型全周U式鉄管用	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
001FT0101	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				スス <sup>※</sup> ST型	φ75~φ200×φ75~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装 全周 <sup>※</sup> ヲ	SUS304 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			(株)水研	001		
011FT0103	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ75~φ300×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
016FT0104	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ75~φ300×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
011FT0104	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ100~φ300×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
016FT0105	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ100~φ300×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
011FT0105	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ150~φ300×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
016FT0106	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ150~φ300×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
011FT0106	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ200・φ250×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
016FT0107	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ200~φ300×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
011FT0107	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管				ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ300×φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
016FT0136	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管			スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ300×φ300	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016			
016FT0112	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型K形受口不断水T字管			スス <sup>※</sup> ST型全周K式鉄管用	φ75~φ200×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016			
016FT0113	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型K形受口不断水T字管			スス <sup>※</sup> ST型全周K式鉄管用	φ100~φ200×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016			
016FT0114	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型K形受口不断水T字管			スス <sup>※</sup> ST型全周K式鉄管用	φ150・φ200×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016			
016FT0115	FCD鉄管用ソトソル仕切弁付 全周型K形受口不断水T字管			スス <sup>※</sup> ST型全周K式鉄管用	φ200×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016			
副弁付 外衽式	011FT0108			FCD <sup>※</sup> リゾル管用副弁付外衽式 全周型不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SF)	φ50~φ150×φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> ルナット 10K	指定承認			大成機工(株)	011		
	016FT0119			FCD <sup>※</sup> リゾル管用副弁付外衽式 全周型不断水T字管	スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ50~φ150×φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 10K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
	011FT0109			FCD <sup>※</sup> リゾル管用副弁付内衽式 全周型不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SS)	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			大成機工(株)	011		
	016FT0120			FCD <sup>※</sup> リゾル管用副弁付内衽式 全周型不断水T字管	スス <sup>※</sup> ST型全周N式鉄管用	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
	016FT0121			FCD <sup>※</sup> リゾル管用副弁付外衽式 全周型不断水T字管	スス <sup>※</sup> ST型全周U式鉄管用	φ50~φ150×φ40・φ50	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
	011FT0110	FCD <sup>※</sup> リゾル管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-01VS)	φ75×φ75~φ150×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011				
	016FT0122	FCD <sup>※</sup> リゾル管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管	スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ75~φ150×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016				
	016FT0123	FCD <sup>※</sup> リゾル管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管	スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ100×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016				
016FT0124	FCD <sup>※</sup> リゾル管用ソトソル仕切弁付 全周型不断水T字管	スス <sup>※</sup> ST型全周F式鉄管用	φ150×φ100・φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016					
副弁付 内衽式	011FT0111	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内衽式 不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SF)	φ50×φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 10K	指定承認			大成機工(株)	011				
	011FT0112	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内衽式 不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SF)	φ75~φ200×φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011				
	016FT0125	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内衽式 不断水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット 10K	指定承認			コスモ工機(株)	016				
	011FT0113	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内衽式 不断水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SS)	φ50×φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> ルナット	指定承認			大成機工(株)	011				



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
不 断 水 T 字 管 類	不 断 水 T 字 管	副弁付 外衽式 ソトソール仕切弁付	011FT0114	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内衽式不連続水T字管	ヤ/T字管S型(TY-105SS)	φ75~φ200×φ40・φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認			大成機工(株)	011			
			016FT0126	FCD塩ビ・鋼管用副弁付内衽式不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型N式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ40・φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認				コスモ工機(株)	016		
			016FT0127	FCD塩ビ・鋼管用副弁付外衽式不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型U式塩ビ・鋼管用	φ50~φ200×φ40・φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認				コスモ工機(株)	016		
			001FT0102	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型	φ75~φ200×φ75~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装 全周 <sup>※</sup>	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認				(株)水研	001	
			016FT0128	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式塩ビ・鋼管用	φ75~φ200×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			016FT0129	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式塩ビ・鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			016FT0130	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式塩ビ・鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			016FT0131	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式塩ビ・鋼管用	φ200×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認				コスモ工機(株)	016	
			K形受口付 ソトソール仕切弁付	016FT0132	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型K受塩ビ・鋼管用	φ75~φ200×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認				コスモ工機(株)	016	
				016FT0133	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型K受塩ビ・鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認				コスモ工機(株)	016	
		016FT0134		FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型K受塩ビ・鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認				コスモ工機(株)	016		
		016FT0135		FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型K受塩ビ・鋼管用	φ200×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認				コスモ工機(株)	016		
		塩ビ管用 不連続水T字管	ソトソール仕切弁付	011FT0115	FCD塩ビ管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ75×φ75~φ150×φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				011FT0116	FCD塩ビ管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ200×φ75~φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
		鋼管用 不連続水T字管	ソトソール仕切弁付	011FT0117	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ75×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				011FT0118	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ100~φ200×φ75~φ150	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				011FT0119	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ200×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				時管用不連続水T字管	ソトソール仕切弁付	016FT0108	FCD時管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式時管用	3B~8B×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)
016FT0109	FCD時管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式時管用	4B~8B×φ100			内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016			
016FT0110	FCD時管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式時管用	6B・8B×φ150			内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016			
時管用不連続水T字管	ソトソール仕切弁付	016FT0111	FCD時管用ソトソール仕切弁付不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型F式時管用	8B×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016			
		K形受口付 ソトソール仕切弁付	016FT0116	FCD時管用ソトソール仕切弁付K形受口不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型K受時管用	3B~8B×φ75	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認			コスモ工機(株)	016			
			016FT0117	FCD時管用ソトソール仕切弁付K形受口不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型K受時管用	4B~8B×φ100	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認			コスモ工機(株)	016			
		016FT0118	FCD時管用ソトソール仕切弁付K形受口不連続水T字管	スス <sup>※</sup> ST型K受時管用	8B×φ200	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	指定承認				コスモ工機(株)	016			
不 断 水 T 字 管	その他 関連 資材 類	防食 <sup>1)</sup> 銅 <sup>1)</sup>	002Q0201	銅 <sup>1)</sup>	銅 <sup>1)</sup> (WX-IM)	φ50			指定承認			(株)キッツ	002			
			011FT0201	銅 <sup>1)</sup>	銅製 <sup>1)</sup>	φ40~φ100			指定承認				大成機工(株)	011		
			013Q0201	銅 <sup>1)</sup>	スリ-フ	φ50			指定承認				(株)タブチ	013		
			015Q0201	銅 <sup>1)</sup>	ソリ-フ	φ50			指定承認				前澤給装工業(株)	015		
			016FT0201	銅 <sup>1)</sup>	銅製 <sup>1)</sup>	φ40~φ100			指定承認				コスモ工機(株)	016		
			027Q0201	銅 <sup>1)</sup>	銅 <sup>1)</sup>	φ50			指定承認				(株)日邦バルブ	027		
			029Q0201	銅 <sup>1)</sup>	ソリ-フ	φ50			指定承認				栗本商事(株)	029		
			034Q0201	銅 <sup>1)</sup>	銅 <sup>1)</sup>	φ50			指定承認				(株)光明製作所	034		
			密着銅 <sup>1)</sup>	016FT0202	密着銅 <sup>1)</sup>	銅製密着 <sup>1)</sup>	φ75~φ150			指定承認				コスモ工機(株)	016	
				034Q0202	密着銅 <sup>1)</sup>	密着 <sup>1)</sup> (W)	φ50			指定承認				(株)光明製作所	034	
		樹脂製 <sup>1)</sup>	016Q0203	樹脂 <sup>1)</sup>	樹脂製 <sup>1)</sup>	φ40~φ150			指定承認				コスモ工機(株)	016		
		【不連続仕切弁】														
不 断 水 簡 易 仕 切 弁	簡 易 仕 切 弁 類 等	溝状穿孔型 垂直穿孔型	溝状穿孔型 不連続水簡易仕切弁	001FV0101	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁	スス <sup>※</sup> -TEX	φ75~φ200	溝状穿孔型 内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認		(株)水研	001		
				001FV0102	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁	スス <sup>※</sup> -ト	φ75~φ300	溝状穿孔型 内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			(株)水研	001	
				001FV0105	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁	スス <sup>※</sup> -TEX	φ75~φ200	溝状穿孔型 内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	10K	指定承認			(株)水研	001	
				001FV0106	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁	スス <sup>※</sup> -ト	φ75~φ300	溝状穿孔型 内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	10K	指定承認			(株)水研	001	
			垂直穿孔型	011FV0101	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ヤノストッパ <sup>※</sup> -(TV-210)	φ75~φ300	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				016FV0105	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ソリ-フ	φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				016FV0101	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ソリ-フ 3型全周式溝状穿孔型	φ75~φ300	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				スリ-フ管用 不連続水簡易仕切弁	011FV0102	垂直穿孔型スリ-フ管用不連続水簡易仕切弁	ヤノストッパ <sup>※</sup> -(TV-210SP)	φ75~φ150	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011
					016FV0103	垂直穿孔型スリ-フ管用不連続水簡易仕切弁	ソリ-フ 3型スリ-フ管用	φ75~φ150	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016
				塩ビ・鋼管用 不連続水簡易仕切弁	溝状穿孔型	001FV0103	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁	スス <sup>※</sup> -IMN	φ50	塩ビ・鋼管用 内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			(株)水研
		001FV0107	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁		スス <sup>※</sup> -IMN	φ50	塩ビ・鋼管用 内面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	10K	指定承認			(株)水研	001		
		塩ビ管用 不連続水簡易仕切弁	垂直穿孔型	016FV0104	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ソリ-フ 3型塩ビ・鋼管用	φ75~φ200	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				溝状穿孔型	001FV0104	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁	スス <sup>※</sup> -トVP	φ75~φ200	塩ビ管用 内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			(株)水研	001
			001FV0108	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁	スス <sup>※</sup> -トVP	φ75~φ200	塩ビ管用 内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	SUS304 <sup>※</sup> 鋼	10K	指定承認			(株)水研	001		
			垂直穿孔型	011FV0103	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ヤノストッパ <sup>※</sup> -(TV210-JS)	φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				011FV0104	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ヤノストッパ <sup>※</sup> -(TV-210)	φ75~φ150	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				011FV0105	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ヤノストッパ <sup>※</sup> -(TV-210S)	φ200	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
		鋼管用 不連続水簡易仕切弁		011FV0106	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ヤノストッパ <sup>※</sup> -(TV210-JS)	φ50	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
			011FV0107	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ヤノストッパ <sup>※</sup> -(TV-210)	φ75~φ200	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
		時管用不連続水簡易仕切弁	垂直穿孔型	016FV0102	垂直穿孔型不連続水簡易仕切弁	ソリ-フ 3型全周式時管用	3B~8B	接水部I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	合金 <sup>※</sup> 鋼	7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
溝状穿孔型	016FV0106	溝状穿孔型不連続水簡易仕切弁	スス <sup>※</sup>	φ75~φ400	内外面I <sup>※</sup> 抄樹脂粉体塗装	7素樹脂塗装合金 <sup>※</sup> 鋼	10K	指定承認			コスモ工機(株)	016				



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
【仮設配管資材】															
仮設ステンレス鋼管	仮設レクタール管類	仮設レクタール鋼直管	033R0101	グ0-型仮設配管用ステンレス直管	比ッスG型直管	φ50A~φ250A×L300	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0102	グ0-型仮設配管用ステンレス直管	比ッスG型直管	φ50A~φ250A×L500	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0103	グ0-型仮設配管用ステンレス直管	比ッスG型直管	φ50A~φ250A×L1000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0104	グ0-型仮設配管用ステンレス直管	比ッスG型直管	φ50A~φ250A×L2000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0105	グ0-型仮設配管用ステンレス直管	比ッスG型直管	φ50A~φ250A×L4000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
		033R0106	グ0-型仮設配管用ステンレス7分管	比ッスG型7分管	φ50A~φ100A×L1000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
		033R0107	グ0-型仮設配管用ステンレス7分管	比ッスG型7分管	φ150A~φ250A×L1600	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
		033R0108	グ0-型仮設配管用ステンレス撤去用直管	比ッスG型撤去用直管	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
	仮設レクタール鋼異形管	エルブ	033R0109	グ0-型仮設配管用ステンレス90°エルブ	比ッスG型90°エルブ	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0110	グ0-型仮設配管用ステンレス45°エルブ	比ッスG型45°エルブ	φ80A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0111	グ0-型仮設配管用ステンレス22°エルブ	比ッスG型22°エルブ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
		チース	033R0112	グ0-型仮設配管用ステンレスチース	比ッスG型チース	φ50A×φ50A~φ250A×φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
		リユース	033R0113	グ0-型仮設配管用ステンレスリユース	比ッスG型リユース	φ80A×φ50A~φ250A×φ200A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
	仮設レクタール鋼接続短管	取出し短管	033R0114	グ0-型仮設配管用ステンレス取出し短管	比ッスG型取出し短管	φ50A~φ250A×φ20A・φ25A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
		ブレイント	033R0115	グ0-型仮設配管用ステンレスブレイント	比ッスG型接続短管ブレイント	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
		衦	033R0116	グ0-型仮設配管用ステンレス衦	比ッスG型接続短管衦	φ50A・φ80A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
		効ツ	033R0117	グ0-型仮設配管用ステンレス効ツ	比ッスG型接続短管効ツ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
仮設ステンレス鋼管	仮設レクタール鋼接続短管	ワツツ	033R0118	グ0-型仮設配管用ステンレスワツツ	比ッスG型接続短管上水ワツツ	φ80A~φ250A	SUS304	7.5K	指定承認			明和工業(株)	033		
		033R0119	グ0-型仮設配管用ステンレスワツツ	比ッスG型接続短管10Kワツツ	φ50A~φ250A	SUS304	10K	指定承認			明和工業(株)	033			
	受け×受け	033R0120	グ0-型仮設配管用ステンレス受け×受け	比ッスG型接続短管受け×受け	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
	挿し×挿し	033R0121	グ0-型仮設配管用ステンレス挿し×挿し	比ッスG型接続短管挿し×挿し	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033			
	バルブ	ホ-ルバルブ	033R0122	グ0-型仮設配管用ステンレスホ-ルバルブ	比ッスG型ホ-ルバルブ	φ50A~φ100A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
		バツツババルブ	033R0123	グ0-型仮設配管用ステンレスバツツババルブ	比ッスG型バツツババルブ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
	空気弁	空気弁	033R0124	グ0-型仮設配管用ステンレス空気弁	比ッスG型空気弁	φ80A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
	消火栓	露出型	033R0125	グ0-型仮設配管用ステンレス露出型消火栓	比ッスG型消火栓	φ80A×φ65A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
		埋設型	033R0126	グ0-型仮設配管用ステンレス埋設型消火栓	比ッスG型消火栓	φ80A×φ65A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
	仮設バルブ	ホ-ルバルブ(鉛入り)	ホ-ルバルブ	002R0201	鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ワグネックホ-ル(TLN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002	
002R0202				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ワグネックホ-ル(TLNT)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002		
002R0203				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ワグネックホ-ル(TLNF)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002		
002R0204				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ワグネックホ-ル(TLNFT)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002		
002R0205				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	ワグネックホ-ル(CTLN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002		
046R0201				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOV	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
046R0202				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOX-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
046R0203				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOX-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
046R0204				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOXC	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
046R0205				鉛入り砲金製ホ-ルバルブ	LBOXC-T	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
ゲ-トバルブ(鉛入り)		ゲ-トバルブ	002R0206	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	埋設用ゲ-ト(WN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			(株)キッツ	002		
			027R0203	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	仕切弁 B-WGI	φ15~φ50	鉛入り	丸ハットル	JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		
			029R0201	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	SF形BC仕切弁	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			栗本商事(株)	029		
			046R0206	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ5-BSR-SK	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
			046R0207	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10-BSR-SK	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
			046R0208	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10N-BS-OR	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
			046R0209	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LJ10N-BS-OR-SK-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
			046R0210	鉛入り砲金製ゲ-トバルブ	LE-BSC	φ20	鉛入り		JWWA認証			東洋バルブ(株)	046		
			【給水装置関係資材】												
			給水装置材料	サドル付分水栓	鑄鉄管用	002Q0101	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXD)	φ75~φ300×φ20~φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117		(株)キッツ
013Q0101	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形				φ75~φ300×φ20・φ25	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117		(株)タブチ	013		
027Q0101	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形				φ75~φ300×φ20~φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117		(株)日邦バルブ	027		
029Q0101	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ル式サドル付分水栓(小口径) DIP用 規格分水A型				φ75~φ300×φ20・φ25	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117		栗本商事(株)	029		
034Q0101	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	DIP型サドル付分水栓ホ-ル式				φ75×φ20~φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117		(株)光明製作所	034		
013Q0102	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形中口径鉛入り銅合金				φ75×φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117		(株)タブチ	013		
015Q0101	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 DIP				φ75~φ300×φ20~φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117		前澤給装工業(株)	015		
029Q0102	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ル式サドル付分水栓(中口径) DIP用 規格分水A型				φ75×φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117		栗本商事(株)	029		
002Q0102	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXD)				φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	指定承認			(株)キッツ	002		
013Q0103	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形中口径鉛入り銅合金				φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	指定承認			(株)タブチ	013		
015Q0102	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 DIP				φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	指定承認			前澤給装工業(株)	015		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
サドル付分水栓 給水装置材料	サドル付分水栓	サドル付分水栓	027Q0102	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ75×φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	指定承認			(株)日邦バルブ	027		
			029Q0103	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	サドル付分水栓(中口径)DIP用 規格分水A型	φ75×φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	指定承認				栗本商事(株)	029	
			034Q0103	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	DIP型サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ75×φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	指定承認					(株)光明製作所	034
		鋳鉄管用	002Q0104	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXD)	φ100~φ300×φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002
			013Q0104	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル規格形中口径鉛合金	φ100~φ300×φ40・φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013
			015Q0103	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 DIP	φ100~φ300×φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015
			027Q0103	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ100~φ300×φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027
			029Q0104	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	サドル付分水栓(中口径)DIP用 規格分水A型	φ100~φ300×φ40・φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029
			034Q0102	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	DIP型サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ100~φ300×φ20~φ50	鋳鉄製	鋳鉄管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034
			013Q0105	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル	φ50×φ20~φ25	鋳鉄製	鋳鉄管用	指定承認					(株)タブチ	013
			015Q0104	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 DIP S50形	φ50×φ20・φ25	鋳鉄製	鋳鉄管用	指定承認					前澤給装工業(株)	015
			027Q0104	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 AS-DIP	φ50×φ20・φ25	鋳鉄製	鋳鉄管用	指定承認					(株)日邦バルブ	027
			029Q0105	鋳鉄用水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	サドル付分水栓(小口径)DIP用 S50型	φ50×φ20~φ25	鋳鉄製	鋳鉄管用	指定承認					栗本商事(株)	029
		配水ホリソノ管用	013Q0106	ホリソノ水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	配水用ホリソノ管サドル付分水栓	φ50×φ20~φ150×φ50	鋳鉄製	水道配水用ホリソノ管用	PTC	B 20				(株)タブチ	013
			015Q0110	ホリソノ水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道配水用ホリソノ管 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	φ50×φ20~φ150×φ50	鋳鉄製	水道配水用ホリソノ管用	PTC	B 20				前澤給装工業(株)	015
			027Q0105	ホリソノ水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	配水ホリソノ管用サドル付分水栓 A型	φ50×φ20~φ150×φ50	鋳鉄製	水道配水用ホリソノ管用	PTC	B 20				(株)日邦バルブ	027
			029Q0106	ホリソノ水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	クワモト式分水栓(小口径)配水ホリソノ管用 HPPE-70	φ50~φ150×φ20・φ25	鋳鉄製	水道配水用ホリソノ管用	PTC	B 20				栗本商事(株)	029
			029Q0107	ホリソノ水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	クワモト式分水栓(中口径)配水ホリソノ管用 HPPE-70	φ75~φ150×φ40・φ50	鋳鉄製	水道配水用ホリソノ管用	PTC	B 20				栗本商事(株)	029
			034Q0104	ホリソノ水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	配水ホリソノ管用サドル付分水栓	φ50~φ150×φ20~φ50	鋳鉄製	水道配水用ホリソノ管用	PTC	B 20				(株)光明製作所	034
		塩ビ・鋼管用	002Q0107	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ40~φ50×φ20	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002
			013Q0108	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル規格形	φ40~φ50×φ20	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013
			015Q0105	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ40~φ50×φ20	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015
			027Q0106	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ40~φ50×φ20	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027
			029Q0108	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(小口径)A形 VS用	φ40~φ150×φ20	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029
			034Q0105	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ40×φ20	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034
			002Q0106	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ40~φ50×φ25	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)キッツ	002
			013Q0109	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル	φ40~φ50×φ25	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)タブチ	013
			015Q0106	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ40~φ50×φ25	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					前澤給装工業(株)	015
			027Q0109	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ40×φ25	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)日邦バルブ	027
			034Q0109	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ40×φ25	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)光明製作所	034
			002Q0109	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ75~φ150×φ20~φ40	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002
			013Q0110	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル規格形	φ75~φ150×φ20~φ25	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013
			015Q0107	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ75~φ150×φ20~φ40	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015
			027Q0110	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ50~φ150×φ25~φ40	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027
			029Q0109	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(小口径)A形 VS用	φ50~φ150×φ25	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029
			034Q0106	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ50~φ150×φ20~φ25	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034
			013Q0111	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル規格形中口径鉛合金	φ75×φ40	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013
			029Q0110	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ75~φ150×φ40	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029
			034Q0107	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ75×φ40	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034
			002Q0110	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ75×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)キッツ	002
			013Q0112	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル規格形中口径鉛合金	φ75×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)タブチ	013
			015Q0108	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ75×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					前澤給装工業(株)	015
			027Q0111	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ75×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)日邦バルブ	027
			029Q0111	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ75×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					栗本商事(株)	029
			034Q0110	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ75×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)光明製作所	034
			002Q0111	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ100~φ150×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002
			013Q0113	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル規格形中口径鉛合金	φ100~φ150×φ40・φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013
			015Q0109	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ100~φ150×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015
			027Q0112	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ100~φ150×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027
			029Q0112	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ100~φ150×φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029
			034Q0108	塩ビ・鋼管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ100~φ150×φ40~φ50	鋳鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034
		塩ビ管用	013Q0107	塩ビ管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル 水栓	φ30×φ20	鋳鉄製	塩ビ管用	指定承認					(株)タブチ	013
ホリソノ二層管用	013Q0114		ホリソノ二層管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホ- <sup>ホ</sup> サドル	φ40×φ20~φ50×φ25	砲金製	ホリソノ二層管用	JWWA	B 136				(株)タブチ	013	
	034Q0111		ホリソノ二層管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホリソノ管用サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ40×φ20	鋳鉄製	水道用ホリソノ二層管用	JWWA	B 136				(株)光明製作所	034	
	034Q0113		ホリソノ二層管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホリソノ管用サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ40×φ25	鋳鉄製	水道用ホリソノ二層管用	指定承認					(株)光明製作所	034	
034Q0112	ホリソノ二層管水道用A形 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式サドル付分水栓	ホリソノ管用サドル付分水栓 <sup>ホ</sup> - <sup>ホ</sup> 式	φ50×φ20~φ25	鋳鉄製	水道用ホリソノ二層管用	JWWA	B 136				(株)光明製作所	034			
開	閉栓キャップ	砲金製キャップ	002Q0301	砲金製閉栓キャップ	水道用サドル付分水栓用キャップ(WX-C)	φ13~φ50	砲金製		指定承認			(株)キッツ	002		



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者						
												資材製造者名	登録番号					
給水装置材料	栓キヤップ	閉栓キヤップ	砲金製キヤップ	013Q0301	砲金製閉栓キヤップ	NBキヤップセット	φ13~φ50	砲金製		指定承認			(株)タプチ	013				
				015Q0301	砲金製閉栓キヤップ	水道用サドル付分水栓閉栓キヤップ	φ13~φ50	砲金製		指定承認		前澤給装工業(株)	015					
				027Q0301	砲金製閉栓キヤップ	サドルキヤップ	φ13~φ50	砲金製		指定承認		(株)日邦バルブ	027					
				029Q0301	砲金製閉栓キヤップ	止水ナット	φ13~φ50	砲金製		指定承認		栗本商事(株)	029					
				034Q0301	分水栓用閉栓キヤップ	サドルキヤップ	φ13~φ50	砲金製		指定承認		(株)光明製作所	034					
	ボール止水栓	鉛芯ボール止水栓	めねじ式ボール止水栓	013Q0401	水道用鉛芯砲金製めねじ式ボール止水栓	両メネジボール止水水栓	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証				(株)タプチ	013			
				015Q0401	水道用鉛芯砲金製めねじ式ボール止水栓	水道用ボール形止水栓(めねじ蝶ハドル)	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015		
				027Q0401	水道用鉛芯砲金製めねじ式ボール止水栓	ボール止水栓(内ねじ)	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027		
				029Q0401	水道用鉛芯砲金製めねじ式ボール止水栓	ボール式止水栓 内ねじ式	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証					栗本商事(株)	029		
				034Q0401	水道用鉛芯砲金製めねじ式ボール止水栓	内ねじボール止水栓蝶ハドル	φ13~φ40	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証					(株)光明製作所	034		
				013Q0402	水道用鉛芯砲金製めねじ式ボール止水栓	両メネジボール止水LMハドル水栓	φ40	両内ねじ 長丸ハドル		JWWA認証					(株)タプチ	013		
				015Q0402	水道用鉛芯砲金製めねじ式ボール止水栓	水道用ボール形止水栓(めねじ丸ハドル)	φ40	両内ねじ 長丸ハドル		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015		
				027Q0402	水道用鉛芯砲金製めねじ式ボール止水栓	ボール止水栓 内ねじ(KJ対応)	φ40	両内ねじ 長丸ハドル		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027		
				分・止水栓用継手	分・止水栓用継手	ホリシロ二層管用(締付形)	013H0210	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	SPジヨイト分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証				(株)タプチ	013
							027H0204	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ 分止水栓用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証				(株)日邦バルブ	027
	029H0203	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	クリルジヨイト分・止水栓用ワット				φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116			栗本商事(株)	029			
	034H0209	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	PPジヨイト分止水栓用ワット				φ13~φ50	締付形		JWWA認証				(株)光明製作所	034			
	013H0220	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	ホリシロ継手分・止水栓用				φ13~φ50	挿込形		JWWA認証					(株)タプチ	013		
	015H0215	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	PJ継手C型分・止水栓用ワット				φ13~φ25	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015		
	015H0216	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	PJ継手B型分・止水栓用ワット				φ40~φ50	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015		
027H0224	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	ワタチ継手 NOJ 分・止水栓用	φ13~φ50				挿込形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027			
029H0213	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	クリルジヨイトワタチ式分・止水栓用ワット	φ13~φ50				挿込形		JWWA認証					栗本商事(株)	029			
034H0222	水道用ホリシロ管砲金製分・止水栓用ワット	ホリ管用継手分止水栓用ワット	φ13~φ50		挿込形		JWWA認証					(株)光明製作所	034					
分・止水栓用継手	ホリシロ二層管用(幼形)	鋼管用	014Q0501		ホリシロ管用分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014			
			014Q0503		塩ビ・鋼管用分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット(塩ビ・鋼管用)	φ13~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014			
			015Q0501		伸縮可とう継手	ろくろ継手 GP 分止水栓	φ13~φ50	分水栓用		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015			
			027Q0501		伸縮可とう継手	FEJ(分止水栓用×鋼管用)	φ13~φ50	分水栓用		JWWA認証				(株)日邦バルブ	027			
			015P0401		水道配水用ホリシロ管ホリ付融着継手	水道配水用ホリシロ管おねじ付融着継手回転型	φ50			管端防食継手対応型	PTC	B 24			前澤給装工業(株)	015		
			015P0402	水道配水用ホリシロ管おねじEF変換継手	水道配水用ホリシロ管おねじEF変換ワット	φ50			管端防食継手対応型	PTC	B 24			前澤給装工業(株)	015			
メーター用継手他	メーター用ワット	ホリシロ二層管用(締付形)	013H0208	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	SPジヨイトメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証				(株)タプチ	013				
			015H0204	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)メーター用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015				
			027H0205	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	水道用ホリシロ管金属継手 NPJ メーター用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証				(株)日邦バルブ	027				
			029H0204	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	クリルジヨイトメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B 116			栗本商事(株)	029				
			034H0203	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	PPジヨイトメーター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証				(株)光明製作所	034				
			013H0219	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	ホリシロ継手メーター用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証					(株)タプチ	013			
			015H0217	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	PJ継手C型メーター用ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015			
			015H0219	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	PJ継手B型メーター用ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015			
			027H0217	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	ワタチ継手 NOJ メーター用	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027			
		029H0214	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	クリルジヨイトワタチ式メーター用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証					栗本商事(株)	029				
		034H0216	水道用ホリシロ管砲金製メーター用ワット	ホリ管用継手メーター用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証					(株)光明製作所	034				
		メーター用異径ワット	ホリシロ二層管用(締付形)	鋼管用(幼形)	014Q0502	ホリシロ管用メーター用離脱付ワット	SKXメーター用(ホリ用)	φ20・φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014		
					014Q0504	塩ビ・鋼管用メーター用離脱付ワット	SKXメーター用(塩ビ・鋼管用)	φ13~φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014		
					014Q0506	全管種対応形メーター用離脱付ワット	SKXメーター用	φ13~φ25	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証				(株)川西水道機器	014		
					013H0209	水道用ホリシロ管砲金製メーター用異径ワット	SPジヨイトメーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証					(株)タプチ	013	
015H0205	水道用ホリシロ管砲金製メーター用異径ワット				水道用ホリシロ管金属継手(PE継手)メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015			
029H0210	水道用ホリシロ管砲金製メーター用異径ワット				クリルジヨイト径違いメーター用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA	B 116			栗本商事(株)	029				
特殊継手	全管種対応形ワット	鋼管用(幼形)	034H0204	水道用ホリシロ管砲金製径違いメーター用ワット	PPジヨイトメーター径違いメーター用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証				(株)光明製作所	034				
			013H0223	水道用ホリシロ管砲金製径違いメーター用ワット	ホリシロ継手異径メーター用	φ20×φ13~φ25×φ13	挿込形		JWWA認証				(株)タプチ	013				
			015H0218	水道用ホリシロ管砲金製メーター用異径ワット	PJ継手C型メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015				
			027H0218	水道用ホリシロ管砲金製メーター用異径ワット	ワタチ継手 NOJ 異径メーター用	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証				(株)日邦バルブ	027				
			029H0215	水道用ホリシロ管砲金製メーター用異径ワット	クリルジヨイトワタチ式メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証				栗本商事(株)	029				
			034H0217	水道用ホリシロ管砲金製メーター用異径ワット	ホリ管用継手メーター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証				(株)光明製作所	034				
			014M0601	全管種対応形離脱付締付ワット	SKXワット	φ13~φ50	内外面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA認証					(株)川西水道機器	014			
止水栓ワックス	銅製ワックス	021Q0601	FCD止水栓ワックス	CFDS-100×350		グクワル鉄製	T-2 市章入	指定承認				日之出水道機器(株)	021					
		041Q0601	FCD止水栓ワックス	SHD	φ130×H360	グクワル鉄製	T-8 市章入	指定承認				(株)ダイモン	041					
		035Q0602	水道用止水栓筐	止水栓ワックス SSD100×300三原市	2号(φ100)	鉄蓋		T-8 市章入	指定承認				前澤化成工業(株)	035				



水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成30年11月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
給水装置材料	ボックス類	(蓋のみ鉄製)	040Q0601	水道用止水栓筐	MSS止水栓 <sup>※</sup> ヲカ (固定型) FCD製 <sup>※</sup> だ	1号(φ75)~3号(φ150)	鉄蓋	T-8 市草入	指定承認			アロン化成(株)	040		
		樹脂製 <sup>※</sup> ヲカ	040Q0602	水道用止水栓筐	MSS止水栓 <sup>※</sup> ヲカ (固定型) R-PET製 <sup>※</sup> だ	1号(φ75)~3号(φ150)	樹脂製	T-2 市草入	指定承認			アロン化成(株)	040		
		ハット式鉄蓋 (私設用)	私設用円形鉄蓋	021Q0604	私設仕切弁用ハット式円形鉄蓋	CVOS-21G-15L	円形1号(φ250)	加着色(赤色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041Q0603	私設仕切弁用ハット式円形鉄蓋	SE8SJAC	円形1号(φ250)	加着色(赤色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041	
		メータ <sup>※</sup> ヲカ	鉄製 <sup>※</sup> ヲカ	021Q0605	量水器 <sup>※</sup> ヲカ	NCP・20D1	φ13~φ20用	三原市型保温板・プレート付	T-2 市草入	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				021Q0607	量水器 <sup>※</sup> ヲカ	NCP・25D1	φ25用	三原市型保温板・プレート付	T-2 市草入	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041Q0701	FCD量水器 <sup>※</sup> ヲカ	RS25BH	φ13~φ25用	三原市型保温板・プレート付	T-8 市草入	指定承認			(株)ダイモン	041	
				樹脂製 <sup>※</sup> ヲカ	035Q0702	量水器 <sup>※</sup> ヲカ	量水器 <sup>※</sup> ヲカ MB-20S×80-70三原市#	φ13~φ25用	樹脂製 表示板付	T-2 市草入	指定承認			前澤化成工業(株)	035
					035Q0704	量水器 <sup>※</sup> ヲカ	量水器 <sup>※</sup> ヲカ MB-25S×80-70三原市#	φ13~φ25	樹脂製 表示板付	T-2 市草入	指定承認			前澤化成工業(株)	035
					040Q0701	量水器 <sup>※</sup> ヲカ	MC <sup>※</sup> リー <sup>※</sup> メータ <sup>※</sup> ヲカ 耐寒用	φ13~φ25	樹脂製	T-2 市草入	指定承認			アロン化成(株)	040
	その他材料	メータ設置器	メータユニット	002Q0703	メータユニット	メータユニット(WUR-CLG)	φ13用~φ25用	一体構造型		JWWA認証			(株)キッツ	002	
				013Q0701	メータユニット	メータ設置器	φ13用~φ25用	一体構造型	戸建用	JWWA認証			(株)タブチ	013	
				015Q0701	メータユニット	メータユニット-3(埋設用) 逆止弁CA型 <sup>※</sup> 止開防2型	φ13用~φ25用	一体構造型		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
				027Q0701	メータユニット	埋設用メータユニット MUG	φ13用~φ25用	一体構造型		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
				028Q0701	メータユニット	メータ <sup>※</sup> ヲカCME-Z1UG	φ13用~φ25用	一体構造型	戸建用	JWWA認証			(株)竹村製作所	028	
				034Q0701	メータユニット	メータユニット	φ20用	一体構造型		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
				埋設標識 <sup>※</sup> ヲカ	標識 <sup>※</sup> ヲカ	031E0203	給水管用埋設標識 <sup>※</sup> ヲカ	給水管用埋設 <sup>※</sup> ヲカ	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)
		044E0203	給水管用埋設標識 <sup>※</sup> ヲカ			埋設標識 <sup>※</sup> ヲカ 給水管	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)	044	
		標識 <sup>※</sup> アルミ <sup>※</sup> ヲカ	031E0204		水道用埋設標識 <sup>※</sup> アルミ <sup>※</sup> ヲカ	給水管用埋設 <sup>※</sup> アルミ <sup>※</sup> ヲカ	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031	
			044E0204	水道用埋設標識 <sup>※</sup> アルミ <sup>※</sup> ヲカ	埋設標識 <sup>※</sup> アルミ <sup>※</sup> ヲカ 給水管	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)	044		