

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
【ダクタイル鋳鉄管類】															
直管類	ダクタイル鋳鉄管	内面珪酸ライニング	020D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026		
			030D0101	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ75~φ250	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030		
			020D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026		
			030D0103	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ300	内面珪酸ライニング	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030		
		内面珪酸樹脂粉体	020D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026		
			030D0102	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030		
			020D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		(株)クボタ	026		
			030D0104	GX形ダクタイル鋳鉄管	GX形ダクタイル直管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JWWA	G 120		日本鋳鉄管(株)	030		
		二受T字管	二受T字管	009D0201	GX形二受T字管	耐震GX形ダクタイル二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
				019D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
				020D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026	
				030D0201	GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ75×φ75~φ250×φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030	
				009D0202	GX形二受T字管	耐震GX形ダクタイル二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
	020D0202			GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0202			GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0202			GX形二受T字管	GX形二受T字管	φ300×φ100~φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	片落管			受挿し管	009D0203	GX形受挿し片落管	耐震GX形ダクタイル受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
					019D0202	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019
					020D0203	GX形受挿し片落管	GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020
		026D0203	GX形受挿し片落管		GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
		030D0203	GX形受挿し片落管		GX形受挿し片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
		009D0204	GX形受挿し片落管		耐震GX形ダクタイル受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
		020D0204	GX形受挿し片落管		GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0204	GX形受挿し片落管		GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
		030D0204	GX形受挿し片落管		GX形受挿し片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
		挿し受管	009D0205		GX形挿し受片落管	耐震GX形ダクタイル挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
			019D0203		GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
			020D0205		GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0205	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0205	GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ100×φ75~φ250×φ200	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0206	GX形挿し受片落管	耐震GX形ダクタイル挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
020D0206			GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
026D0206			GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
030D0206			GX形挿し受片落管	GX形挿し受片落管	φ300×φ100~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
両受曲管			45° 曲管	009D0207	GX形45° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル45° 両受曲管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009	
				019D0204	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019	
				020D0207	GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0207		GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
		030D0207		GX形45° 両受曲管	GX形両受曲管45°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
		009D0208		GX形45° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル45° 両受曲管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	020D0208	GX形45° 両受曲管		GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
	026D0208	GX形45° 両受曲管		GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
	030D0208	GX形45° 両受曲管		GX形両受曲管45°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
	22 1/2° 曲管	009D0209		GX形22 1/2° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル22 1/2° 両受曲管	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
		019D0205		GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
		020D0209		GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
		030D0209	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030			
		009D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	耐震GX形ダクタイル22 1/2° 両受曲管	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009			
		020D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
		026D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪酸樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
GX形ダクタイル 異形管類 鋳鉄管	両受曲管	22 1/2° 曲管	030D0210	GX形22 1/2° 両受曲管	GX形両受曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	片受曲管	90° 曲管	009D0211	GX形90° 曲管	耐震GX形90° 曲管	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			019D0206	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
			020D0211	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0211	GX形90° 曲管	GX形片受曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0211	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0212	GX形90° 曲管	耐震GX形90° 曲管	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			020D0212	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0212	GX形90° 曲管	GX形片受曲管90°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0212	GX形90° 曲管	GX形曲管90°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			45° 曲管	45° 曲管	009D0213	GX形45° 曲管	耐震GX形45° 曲管	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
	019D0207	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
	020D0213	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0213	GX形45° 曲管			GX形片受曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0213	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	009D0214	GX形45° 曲管			耐震GX形45° 曲管	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	020D0214	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0214	GX形45° 曲管			GX形片受曲管45°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0214	GX形45° 曲管			GX形曲管45°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	22 1/2° 曲管	22 1/2° 曲管			009D0215	GX形22 1/2° 曲管	耐震GX形22 1/2° 曲管	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
			019D0208	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
			020D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形片受曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0215	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0216	GX形22 1/2° 曲管	耐震GX形22 1/2° 曲管	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			020D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形片受曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0216	GX形22 1/2° 曲管	GX形曲管22 1/2°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			11 1/4° 曲管	11 1/4° 曲管	009D0217	GX形11 1/4° 曲管	耐震GX形11 1/4° 曲管	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
	019D0209	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
	020D0217	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0217	GX形11 1/4° 曲管			GX形片受曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0217	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	009D0218	GX形11 1/4° 曲管			耐震GX形11 1/4° 曲管	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	020D0218	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0218	GX形11 1/4° 曲管			GX形片受曲管11 1/4°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0218	GX形11 1/4° 曲管			GX形曲管11 1/4°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	5 5/8° 曲管	5 5/8° 曲管			009D0219	GX形5 5/8° 曲管	耐震GX形5 5/8° 曲管	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
			019D0210	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)岡本	019		
			020D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形片受曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0219	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ75~φ250	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			009D0220	GX形5 5/8° 曲管	耐震GX形5 5/8° 曲管	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
			020D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
			026D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形片受曲管5 5/8°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
			030D0220	GX形5 5/8° 曲管	GX形曲管5 5/8°	φ300	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
			7.5K 形式2	7.5K 形式2	009D0221	GX形7.5K 付T字管	耐震GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
	019D0211	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019		
	020D0221	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0221	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0221	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	009D0222	GX形7.5K 付T字管			耐震GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009		
	020D0222	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020		
	026D0222	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026		
	030D0222	GX形7.5K 付T字管			GX形7.5K 付T字管	φ300×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121		日本鋳鉄管(株)	030		
	10K 形式2	10K 形式2			009D0223	GX形7.5K 付T字管	耐震GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009
					019D0212	GX形7.5K 付T字管	GX形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)岡本	019

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
GX形ダクタイル 異形管類 鑄鉄管	ワッ付T字管	10K 形式2	020D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
			026D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
			030D0223	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030			
			009D0224	GX形ワッ付T字管	耐震GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		幡豆工業(株)	009			
			020D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)栗本鐵工所	020			
			026D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		(株)クボタ	026			
			030D0224	GX形ワッ付T字管	GX形ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 121		日本鑄鉄管(株)	030			
	浅層埋設型 ワッ付T字管	7.5K 形式2	009D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	耐震GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
			019D0213	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)岡本	019		
			020D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
			030D0225	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
		10K 形式2	009D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	耐震GX形浅層埋設形ワッ付T字管(特殊)	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009	
			020D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)栗本鐵工所	020	
			026D0226	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	GX形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					(株)クボタ	026	
			うず巻式 ワッ付T字管	7.5K 形式2	009D0227	GX形うず巻式ワッ付T字管	耐震GX形うず巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009
					019D0214	GX形うず巻式ワッ付T字管	GX形うず巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)岡本	019
	020D0227	GX形うず巻式ワッ付T字管			GX形うず巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0227	GX形うず巻式ワッ付T字管			GX形渦巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
	030D0226	GX形うず巻式ワッ付T字管			GX形うず巻式ワッ付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	009D0228	GX形うず巻式ワッ付T字管			耐震GX形うず巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
	020D0228	GX形うず巻式ワッ付T字管			GX形うず巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0228	GX形うず巻式ワッ付T字管	GX形渦巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			(株)クボタ	026				
	030D0227	GX形うず巻式ワッ付T字管	GX形うず巻式ワッ付T字管	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030				
	10K 形式2	009D0229	GX形うず巻式ワッ付T字管	耐震GX形うず巻式ワッ付T字管(特殊)	φ75~φ250×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009		
		009D0230	GX形うず巻式ワッ付T字管	耐震GX形うず巻式ワッ付T字管(特殊)	φ300×φ75	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009		
	継輪	継輪	009D0231	GX形継輪	耐震GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
			019D0215	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)岡本	019		
			020D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
			030D0228	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			009D0232	GX形継輪	耐震GX形継ぎ輪	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
			020D0230	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0230	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
			030D0229	GX形継輪	GX形継ぎ輪	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			両受短管	両受短管	009D0233	GX形両受短管	耐震GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009
	019D0216	GX形両受短管			GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)岡本	019		
	020D0231	GX形両受短管			GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0231	GX形両受短管			GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
	030D0230	GX形両受短管			GX形両受短管	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	009D0234	GX形両受短管			耐震GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			幡豆工業(株)	009		
	020D0232	GX形両受短管			GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0232	GX形両受短管			GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			(株)クボタ	026		
	030D0231	GX形両受短管			GX形両受短管	φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	短管1号	7.5K 形式2			009D0235	GX形短管1号	耐震GX形短管1号(特殊)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				幡豆工業(株)	009
019D0217			GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)岡本	019			
020D0233			GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)栗本鐵工所	020			
026D0233			GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)クボタ	026			
030D0232			GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				日本鑄鉄管(株)	030			
10K 形式2		009D0236	GX形短管1号	耐震GX形短管1号(特殊)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認					幡豆工業(株)	009		
		019D0218	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ250	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認				(株)岡本	019			
		020D0234	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認				(株)栗本鐵工所	020			
		026D0234	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認				(株)クボタ	026			
		030D0233	GX形短管1号	GX形短管1号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認				日本鑄鉄管(株)	030			
短管2号	7.5K 形式2	009D0237	GX形短管2号	耐震GX形短管2号(特殊)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				幡豆工業(株)	009			
		019D0219	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)岡本	019			
		020D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認				(株)栗本鐵工所	020			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
GX形ダクトイール 異形管類	短管2号	7.5K 形式2	026D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026		
			030D0234	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認			日本鑄鉄管(株)	030		
		10K 形式2	009D0238	GX形短管2号	耐震GX形短管2号(特殊)	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			幡豆工業(株)	009		
			019D0220	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)岡本	019		
			020D0236	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0236	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026		
			030D0235	GX形短管2号	GX形短管2号	φ75~φ300	内面珪矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			日本鑄鉄管(株)	030		
	乙字管	H300	009D0239	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
			019D0221	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)岡本	019		
			020D0237	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0237	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
			030D0236	GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			009D0241	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ300×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
			020D0239	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0239	GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ300×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
			030D0238	GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H300	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			H450	009D0240	GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009	
		019D0222		GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)岡本	019		
		020D0238		GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
		026D0238		GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
		030D0237		GX形乙字管	GX形乙字管	φ75~φ250×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
		009D0242		GX形乙字管	耐震GX形乙字管	φ300×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
		020D0240		GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
		026D0240		GX形乙字管	GX形片受乙字管	φ300×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
		030D0239		GX形乙字管	GX形乙字管	φ300×H450	内面珪矽樹脂粉体塗装		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
		帽		帽	009D0243	GX形帽	耐震GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			幡豆工業(株)	009
					019D0223	GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)岡本	019
			020D0241		GX形帽	GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020	
	026D0241		GX形帽		GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)クボタ	026		
	030D0240		GX形帽		GX形帽	φ75~φ250	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	009D0244		GX形帽		耐震GX形帽	φ300	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
	020D0242		GX形帽		GX形帽	φ300	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
	026D0242		GX形帽		GX形帽	φ300	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			(株)クボタ	026		
	030D0241		GX形帽		GX形帽	φ300	接水部珪矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
	栓		直管用		011D0202	GX形直管用栓	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 1/2ナット含む	指定承認			大成機工(株)	011
					016D0202	GX形直管用栓	管栓鑄鉄管用GX形	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 1/2ナット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016
			異形管用		011D0203	GX形異形管用栓	GX形管用栓(GX-11SN)	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 1/2ナット含む	指定承認			大成機工(株)	011
					016D0203	GX形異形管用栓	管栓鑄鉄異形管用GX形	φ75~φ400	接水部珪矽樹脂粉体塗装	SUS304材 1/2ナット含む	指定承認			コスモ工機(株)	016
	接合部品	異形管用	009D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
			020D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
			030D0301	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			009D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA G 121			幡豆工業(株)	009		
			020D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0302	GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
030D0302			GX形異形管用接合部品	GX形接合部品(異形管用)	φ300	附属品含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030			
G-Link			020D0303	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0303	GX形G-Link	G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
			030D0303	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ75~φ250	附属品含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			020D0304	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ300	附属品含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020		
			026D0304	GX形G-Link	G-Link	φ300	附属品含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026		
			030D0304	GX形G-Link	GX形用接合部品G-Link	φ300	附属品含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030		
			P-Link	020D0305	GX形P-Link	GX形用接合部品P-Link	φ75~φ250	丁ノ輪含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020	
026D0305		GX形P-Link		P-Link	φ75~φ250	丁ノ輪含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026			
030D0305		GX形P-Link		GX形用接合部品P-Link	φ75~φ250	丁ノ輪含む		JWWA G 121			日本鑄鉄管(株)	030			
020D0306		GX形P-Link		GX形用接合部品P-Link	φ300	丁ノ輪含む		JWWA G 121			(株)栗本鐵工所	020			
026D0306		GX形P-Link		P-Link	φ300	丁ノ輪含む		JWWA G 121			(株)クボタ	026			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
NS 形状 ク タ イ ル 鑄 鉄 管 異 形 管 類	片受曲管	22 1/2° 曲管	026D0250	NS形22 1/2° 曲管	NS形片受22 1/2° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0250	NS形22 1/2° 曲管	NS形22 1/2° 曲管	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		11 1/4° 曲管	009D0254	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0233	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0252	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0251	NS形11 1/4° 曲管	NS形片受11 1/4° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0251	NS形11 1/4° 曲管	NS形11 1/4° 曲管	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
			009D0255	NS形5 5/8° 曲管	NS形5 5/8° 曲管	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
		5 5/8° 曲管	019D0234	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0253	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0252	NS形5 5/8° 曲管	NS形片受曲管5 5/8°	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0252	NS形5 5/8° 曲管	NS形曲管5 5/8°	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
			7.5K 形式2	009D0256	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
				019D0235	NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019
		020D0254		NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0253		NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
		030D0253		NS形7.5K 付T字管	NS形7.5K 付T字管	φ300~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		10K 形式2		019D0236	NS形10K 付T字管	NS形10K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019
	020D0255			NS形10K 付T字管	NS形10K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
	026D0254			NS形10K 付T字管	NS形10K 付T字管	φ75~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
	030D0254			NS形10K 付T字管	NS形10K 付T字管	φ300~φ400×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	浅層埋設型 7.5K 形式2			009D0257	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
		019D0237	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
		020D0256	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0255	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	NS形浅層埋設形7.5K 付T字管	φ75~φ250×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
	うず巻式 7.5K 形式2	009D0258	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
		019D0238	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
		020D0257	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		026D0256	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ75~φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026		
		030D0255	NS形うず巻式7.5K 付T字管	NS形うず巻式7.5K 付T字管	φ300・φ350×φ75	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030		
	排水T字管	排水T字管	009D0259	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0239	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0258	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0257	NS形排水T字管	NS形三受排水T字管	φ200~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0256	NS形排水T字管	NS形排水T字管	φ300~φ400×φ100・φ150	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	継輪	継輪	009D0260	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0240	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0259	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0258	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0257	NS形継輪	NS形継ぎ輪	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	短管1号	7.5K 形式2	009D0261	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0241	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0260	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0259	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0258	NS形短管1号	NS形短管1号	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
		10K 形式2	019D0242	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0261	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			026D0260	NS形短管1号	NS形短管1号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
			030D0259	NS形短管1号	NS形短管1号	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
			短管2号	7.5K 形式2	009D0262	NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)
	019D0243	NS形短管2号			NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
	020D0262	NS形短管2号			NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
	026D0261	NS形短管2号			NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	
	030D0260	NS形短管2号			NS形短管2号	φ300~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		日本鑄鉄管(株)	030	
	10K 形式2	019D0244		NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0263		NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0262		NS形短管2号	NS形短管2号	φ75~φ400	内面珪 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)クボタ	026	

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
NS形ダクタイル 鋳鉄管	異形管類	短管2号	10K 形式2	030D0261	NS形短管2号	NS形短管2号	φ300~φ400	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		日本鋳鉄管(株)	030	
		帽	帽	009D0263	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			幡豆工業(株)	009
				019D0245	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			(株)岡本	019
				020D0264	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020
				026D0263	NS形帽	NS形帽	φ75~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			(株)クボタ	026
				030D0262	NS形帽	NS形帽	φ300~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	030
	栓	直管用	011D0204	NS形直管用栓	NS形管用栓(TN-60SN)	φ75~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	SUS304 [*] ル [*] ナット含む	指定承認				大成機工(株)	011	
			016D0204	NS形直管用栓	管栓鋳鉄管用NS形	φ75~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	SUS304 [*] ル [*] ナット含む	指定承認				コスモ工機(株)	016	
		異形管用	011D0205	NS形異形管用栓	NS形管用栓(TN-60SN)	φ75~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	SUS304 [*] ル [*] ナット含む	指定承認				大成機工(株)	011	
			016D0205	NS形異形管用栓	管栓鋳鉄異形管用NS形	φ75~φ400	接水部珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	SUS304 [*] ル [*] ナット含む	指定承認				コスモ工機(株)	016	
	異種管継手	NS(受)×K(挿)	030D0263	NS×K形 [*] ダ [*] イル鋳鉄異種管継手	NS-K形異種継手管	φ75~250	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装		JDPA	G 1030			日本鋳鉄管(株)	030	
	接合部品類	接合部品	うけ	020D0309	NS形うけ	NS形用接合部品うけ及び心出し用 [*] ダ [*]	φ75~φ400	内外面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)栗本鐵工所	020
				026D0309	NS形うけ	NS形用うけ及び心出し用 [*] ダ [*]	φ75~φ400	内外面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			(株)クボタ	026
				030D0309	NS形うけ	NS形用接合部品うけ及び心出し用 [*] ダ [*]	φ300~φ400	内外面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装		JWWA	G 114			日本鋳鉄管(株)	030
		挿しロリク	020D0310	NS形挿しロリク	NS形用接合部品切管用挿しロリク	φ75~φ400	タ [*] ビ [*] ソ [*] ね [*] じ [*] タイ [*]		JWWA	G 114				(株)栗本鐵工所	020
			026D0310	NS形挿しロリク	NS形用切管用挿しロリク	φ75~φ400	タ [*] ビ [*] ソ [*] ね [*] じ [*] タイ [*]		JWWA	G 114				(株)クボタ	026
			030D0310	NS形挿しロリク	NS形用接合部品切管用挿しロリク	φ75~φ400	タ [*] ビ [*] ソ [*] ね [*] じ [*] タイ [*]		JWWA	G 114				日本鋳鉄管(株)	030
			026D0311	NS形継輪用挿しロリク	NS形用切管用挿しロリク(継ぎ輪接合用)	φ75~φ400	タ [*] ビ [*] ソ [*] ね [*] じ [*] タイ [*]		JWWA	G 114				(株)クボタ	026
		特殊割押輪	継輪用	011D0302	NS形継輪用特殊割押輪	NS形継ぎ輪用特殊割押輪(TK-99)	φ75~φ400		SUS304 [*] ル [*] ナット	指定承認				大成機工(株)	011
	016D0302			NS形継輪用特殊割押輪	二つ割離脱防止押輪NS形継ぎ輪用	φ75~φ400		SUS304 [*] ル [*] ナット	指定承認				コスモ工機(株)	016	
NS形E種ダクタイル 鋳鉄管	直管類	ダ [*] イル鋳鉄管	内面珪砂珪 [*] 矽粉体	020D0110	NS形E種 [*] ダ [*] イル鋳鉄管	NS形 [*] ダ [*] イル鋳鉄管(E種管)	φ75~φ150	内面珪砂珪 [*] 矽粉体塗装	E種管 附属品含む	JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020	
				026D0110	NS形E種 [*] ダ [*] イル鋳鉄管	NS形 [*] ダ [*] イル鋳鉄管(E種管)	φ75~φ150	内面珪砂珪 [*] 矽粉体塗装	E種管 附属品含む	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026
	二受T字管	二受T字管	020D0293	NS形E種二受T字管	NS形二受T字管(E種管)	φ75×φ75~φ150×φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0277	NS形E種二受T字管	NS形二受T字管(E種管)	φ75×φ75~φ150×φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
	片落管	両受管	020D0294	NS形E種両受片落管	NS形両受片落管(E種管)	φ100×φ75・φ150×φ100	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0278	NS形E種両受片落管	NS形両受片落管(E種管)	φ100×φ75・φ150×φ100	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
	両受曲管	45° 曲管	020D0295	NS形E種45° 両受曲管	NS形両受曲管45° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0279	NS形E種45° 両受曲管	NS形両受曲管45° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
		22 1/2° 曲管	020D0296	NS形E種22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0280	NS形E種22 1/2° 両受曲管	NS形両受曲管22 1/2° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
	片受曲管	90° 曲管	020D0297	NS形E種90° 曲管	NS形片受曲管90°	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0281	NS形E種90° 曲管	NS形片受曲管90°	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
		45° 曲管	020D0298	NS形E種45° 曲管	NS形片受曲管45°	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0282	NS形E種45° 曲管	NS形片受曲管45°	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
		22 1/2° 曲管	020D0299	NS形E種22 1/2° 曲管	NS形片受曲管22 1/2° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0283	NS形E種22 1/2° 曲管	NS形片受曲管22 1/2° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
		11 1/4° 曲管	020D02100	NS形E種11 1/4° 曲管	NS形片受曲管11 1/4° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0284	NS形E種11 1/4° 曲管	NS形片受曲管11 1/4° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
	5 5/8° 曲管	020D02101	NS形E種5 5/8° 曲管	NS形片受曲管5 5/8° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020		
		026D0285	NS形E種5 5/8° 曲管	NS形片受曲管5 5/8° (E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026		
	浅層埋設型 ソ [*] 付T字管	7.5K 形式2	020D02102	NS形E種浅層埋設型ソ [*] 付T字管	NS形浅層埋設型ソ [*] 付T字管(E種管)	φ75~φ150×φ75	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管 7.5K 形式2	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0286	NS形E種浅層埋設型ソ [*] 付T字管	NS形浅層埋設型ソ [*] 付T字管(E種管)	φ75~φ150×φ75	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管 7.5K 形式2	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
	受挿し短管	受挿し短管	020D02103	NS形E種受挿し短管	NS形受挿し短管(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0287	NS形E種受挿し短管	NS形受挿し短管(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
	継輪	継輪	020D02104	NS形E種継輪	NS形継ぎ輪(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0288	NS形E種継輪	NS形継ぎ輪(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
	短管1号	7.5K 形式2	020D02105	NS形E種短管1号	NS形短管1号(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管 7.5K 形式2	指定承認				(株)栗本鐵工所	020	
			026D0289	NS形E種短管1号	NS形短管1号(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管 7.5K 形式2	指定承認				(株)クボタ	026	
	短管2号	7.5K 形式2	020D02106	NS形E種短管2号	NS形短管2号(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管 7.5K 形式2	指定承認				(株)栗本鐵工所	020	
			026D0290	NS形E種短管2号	NS形短管2号(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管 7.5K 形式2	指定承認				(株)クボタ	026	
	帽	帽	020D02107	NS形E種帽	NS形帽(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0291	NS形E種帽	NS形帽(E種管)	φ75~φ150	内面珪 [*] 矽樹脂粉体塗装	E種管	JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026	
	接合部品類	接合部品	直管用	020D0315	NS形E種直管用接合部品	NS形E種管用接合部品(直管・継ぎ輪用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020
				026D0317	NS形E種直管用接合部品	NS形E種管用接合部品(直管・継ぎ輪用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026
			異形管用	020D0316	NS形E種異形管用接合部品	NS形E種管用接合部品(異形管用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020
				026D0318	NS形E種異形管用接合部品	NS形E種管用接合部品(異形管用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2			(株)クボタ	026
			N-Link	020D0317	NS形E種N-Link	N-Link(E種管)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2			(株)栗本鐵工所	020

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者	
												資材製造者名	登録番号
接合部品類	接合部品		026D0319	NS形E種N-Link	N-Link	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026
		フイ	020D0318	NS形E種フイ	NS形フイ(E種管)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020
		026D0320	NS形E種フイ	NS形フイ(E種管)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026	
	押輪	継輪用	020D0319	NS形E種押輪	NS形押輪(E種管)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)栗本鐵工所	020
026D0316			NS形E種押輪	NS形押輪(E種管用)	φ75~φ150	附属品含む		JDPA	G 1042-2		(株)クボタ	026	
S50形ダクトイール鉄管	直管類	内面I [※] 粉樹脂粉体	020D0107	S50形 [※] 粉樹脂粉体	S50形直管	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0107	S50形 [※] 粉樹脂粉体	S50形直管	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	S種管 附属品含む	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
	二受T字管	二受T字管	020D0265	S50形二受T字管	S50形二受T字管	φ50×φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0264	S50形二受T字管	S50形二受T字管	φ50×φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
	片受曲管	90° 曲管	020D0266	S50形90° 曲管	S50形曲管90°	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0265	S50形90° 曲管	S50形片受曲管90°	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
		45° 曲管	020D0267	S50形45° 曲管	S50形曲管45°	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0266	S50形45° 曲管	S50形片受曲管45°	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
		22 1/2° 曲管	020D0268	S50形22 1/2° 曲管	S50形曲管22 1/2°	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0267	S50形22 1/2° 曲管	S50形片受曲管22 1/2°	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
	11 1/4° 曲管	020D0269	S50形11 1/4° 曲管	S50形曲管11 1/4°	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0268	S50形11 1/4° 曲管	S50形片受曲管11 1/4°	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
	フイ付T字管	10K 形式2	020D0270	S50形フイ付T字管	S50形フイ付T字管	φ50×φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0269	S50形フイ付T字管	S50形フイ付T字管	φ50×φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	10K 形式2	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
	継輪	継輪	020D0272	S50形継輪	S50形継輪	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0271	S50形継輪	S50形継輪	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
	両受短管	両受短管	020D0271	S50形両受短管	S50形両受短管	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0270	S50形両受短管	S50形両受短管	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
	短管1号	10K 形式2	020D0275	S50形短管1号	S50形短管1号	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020
			026D0274	S50形短管1号	S50形短管1号	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026
	短管2号	10K 形式2	020D0276	S50形短管2号	S50形短管2号	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)栗本鐵工所	020
			026D0275	S50形短管2号	S50形短管2号	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	10K 形式2	指定承認			(株)クボタ	026
	栓	栓	020D0277	S50形栓	S50形栓	φ50	接水部I [※] 粉樹脂粉体塗装	附属品含む	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020
			026D0276	S50形栓	S50形栓	φ50	接水部I [※] 粉樹脂粉体塗装	附属品含む	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026
	異種管継手	GX(受)×S50(挿)	020D0273	GX×S50形 [※] 粉樹脂粉体異種管継手	GX-S50形受挿し片落管	φ75×φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)栗本鐵工所	020
			026D0272	GX×S50形 [※] 粉樹脂粉体異種管継手	GX-S50形受挿し片落管	φ75×φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタ	026
		GX(挿)×S50(受)	020D0274	GX×S50形 [※] 粉樹脂粉体異種管継手	GX-S50形挿し受片落管	φ75×φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)栗本鐵工所	020
			026D0273	GX×S50形 [※] 粉樹脂粉体異種管継手	GX-S50形挿し受片落管	φ75×φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		指定承認			(株)クボタ	026
接合部品類	直管用	020D0311	S50形用直管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0312	S50形用直管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
	異形管用	020D0312	S50形用異形管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0313	S50形用異形管用接合部品	S50形用接合部品	φ50	附属品含む		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
	フイ	020D0313	S50形フイ	S50形用接合部品フイ及び心出し用J [※] A	φ50	内外面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0314	S50形フイ	S50形フイ及び心出し用J [※] A	φ50	内外面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
	抜止め押輪	020D0314	S50形抜止め押輪	S50形抜け止め押輪	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	SUS304 [※] 材	JDPA	G 1052		(株)栗本鐵工所	020	
		026D0315	S50形抜止め押輪	S50形抜け止め押輪	φ50	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	SUS304 [※] 材	JDPA	G 1052		(株)クボタ	026	
直管類	K形ダクトイール鉄管	内面I [※] 粉樹脂粉体	020D0108	K形 [※] 粉樹脂粉体	K形直管	φ75~φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体	1種管	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所	020
			026D0108	K形 [※] 粉樹脂粉体	K形直管	φ75~φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体	1種管	JWWA	G 113		(株)クボタ	026
			030D0107	K形 [※] 粉樹脂粉体	K形 [※] 粉樹脂粉体	φ75~φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体	1種管	JWWA	G 113		日本鑄鉄管(株)	030
		内面I [※] 粉樹脂粉体	020D0109	K形 [※] 粉樹脂粉体	K形直管	φ75~φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)栗本鐵工所	020
			026D0109	K形 [※] 粉樹脂粉体	K形直管	φ75~φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		(株)クボタ	026
			030D0108	K形 [※] 粉樹脂粉体	K形 [※] 粉樹脂粉体	φ75~φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装	1種管	JWWA	G 113		日本鑄鉄管(株)	030
	二受T字管	二受T字管	009D0264	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0246	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0278	K形二受T字管	K形二受T字管	φ75×φ75~φ200×φ200	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
	片落管	受挿し管	009D0265	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0247	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
			020D0279	K形受挿し片落管	K形受挿し片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		挿し受管	009D0266	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			019D0248	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019
020D0280	K形挿し受片落管	K形挿し受片落管	φ100×φ75~φ200×φ150	内面I [※] 粉樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
K形ダクタイル 鑄鉄管	異形管類	90° 曲管	009D0267	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
			019D0249	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019		
			020D0281	K形90° 曲管	K形90° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		45° 曲管	009D0268	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
			019D0250	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019		
			020D0282	K形45° 曲管	K形45° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		22 1/2° 曲管	009D0269	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
			019D0251	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019		
			020D0283	K形22 1/2° 曲管	K形22 1/2° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		11 1/4° 曲管	009D0270	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
			019D0252	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019		
			020D0284	K形11 1/4° 曲管	K形11 1/4° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		5 5/8° 曲管	009D0271	K形5 5/8° 曲管	K形5 5/8° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
			019D0253	K形5 5/8° 曲管	K形5 5/8° 曲管	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019		
		ワッ付T字管	7.5K 形式2	009D0272	K形ワッ付T字管	K形ワッ付T字管	φ75~φ200×φ75	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
				019D0254	K形ワッ付T字管	K形ワッ付T字管	φ75~φ200×φ75	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
				020D0285	K形ワッ付T字管	K形ワッ付T字管	φ75~φ200×φ75	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
		浅層埋設型 ワッ付T字管	7.5K 形式2	009D0273	K形浅層埋設形ワッ付T字管	K形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ200×φ75	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
				019D0255	K形浅層埋設形ワッ付T字管	K形浅層埋設形ワッ付T字管	φ75~φ200×φ75	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		継輪	継輪	009D0274	K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
				019D0256	K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)岡本	019	
	020D0286			K形継輪	K形継ぎ輪	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
	短管1号	7.5K 形式2	009D0275	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
			019D0257	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
			020D0287	K形短管1号	K形短管1号	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
	短管2号	7.5K 形式2	009D0276	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
			019D0258	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
			020D0288	K形短管2号	K形短管2号	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
	帽	帽	011D0201	K形特殊押輪付帽	幼カガ ヨイト形帽K形(TN-30C)	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 丁 [※] 輪含む	指定承認			大成機工(株)	011		
			014D0201	K形帽	スッ [※] ヲMD幼カガ [※] II	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014		
			014D0202	K形帽	MC幼カガ [※] II	φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014		
			016D0201	K形特殊押輪付帽	管帽鑄鉄管用K形	φ75~φ200	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 丁 [※] 輪含む	指定承認			コスモ工機(株)	016		
	栓	栓	009D0277	K形栓	K形栓	φ75~φ200	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009		
			019D0259	K形栓	K形栓	φ75~φ200	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	附属品含む	JWWA	G 114		(株)岡本	019		
	接合部品類	特殊押輪	A・K形用	011M0301	A・K形特殊割押輪	耐震補強金具A・K形(TO-13H)	φ75~φ300	離脱防止力3DkN	合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				016M0301	A・K形特殊割押輪	二つ割離脱防止押輪 [※] 型	φ75~φ300		合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				039M0301	A・K形用特殊押輪	カ [※] ヲ4OL	φ75~φ300		合金 [※] ルナット	指定承認			クロダイト工業(株)	039	
			K形用半周	011M0302	K形半周型特殊押輪	特殊押輪(TN-30W)	φ75~φ300		合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				016M0302	K形半周型特殊押輪	離脱防止押輪 [※] 型	φ75~φ300		合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
			K形用全周	011M0303	K形全周型特殊押輪	特殊押輪(TN-30Z)	φ75~φ300		離脱防止力3DkN	SUS403/合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011
				016M0303	K形全周型特殊押輪	離脱防止押輪 [※] ー [※] ー [※] ル [※]	φ75~φ300		離脱防止力3DkN	SUS403/合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016

シヨイント類	VC [※] ヨイト	VC [※] ヨイト	011D0303	VC [※] ヨイト 離脱防止付	V-KING (S)VC [※] ヨイト(VK-00VC)	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装/合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011
			011D0304	VC [※] ヨイト 離脱防止付	V-KING VC [※] ヨイト(TH-00)	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装/合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011
			014D0301	VC [※] ヨイト 離脱防止付	スッ [※] ヲMVD	φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014
			014D0302	VC [※] ヨイト 離脱防止付	スッ [※] ヲMD-V	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014
			014D0303	VC [※] ヨイト 離脱防止付	スッ [※] ヲMVC	φ200~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014
			016D0303	VC [※] ヨイト 離脱防止付	ス [※] ー [※] ヲ [※] ヲVC [※] ヨイトK形	φ50~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016
			016D0304	VC [※] ヨイト 離脱防止付	ス [※] ー [※] ヲ [※] ヲVC [※] ヨイト [※] 型K形	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016
			011D0305	VC [※] ヨイト片落管 離脱防止付	V-KING (S)VC [※] ヨイト片落(VK-00VC)	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装/合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011
			014D0304	VC [※] ヨイト片落管 離脱防止付	スッ [※] ヲMD-V-K	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014
			014D0305	VC [※] ヨイト片落管 離脱防止付	スッ [※] ヲMVCV-K	φ200×φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014
	016D0305	VC [※] ヨイト片落管 離脱防止付	ス [※] ー [※] ヲ [※] ヲCV [※] ヨイト片落型K形	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
	VC短管1号	VC短管1号	011D0306	VC短管1号 離脱防止付	V-KING (S)VC短管1号(VK-00I)	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011
			016D0306	VC短管1号 離脱防止付	ス [※] ー [※] ヲ [※] ヲ [※] ヲ [※]	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016
			016D0307	VC短管1号 離脱防止付	ス [※] ー [※] ヲ [※] ヲ [※] ヲ [※] ヲ [※] 型	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016
			011D0307	VC短管1号片落 離脱防止付	V-KING (S)VC短管1号片落(VK-00I)	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
その他 鑄鉄管 関係資材	フランジ類	7.5K 形式2	016D0308	VC短管1号片落 離脱防止付	ス・パ [®] -クイック効 [®] フランジ [®] 片落型	φ50×φ40~φ150×φ100	内外面I [®] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	指定承認			コスモ工機(株)	016	
			009D0278	フランジ短管	フランジ短管	φ75×L100~L500	内面I [®] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0260	フランジ短管	フランジ短管	φ75×L100~L500	内面I [®] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
		020D0289	フランジ短管	フランジ短管	φ75×L100~L500	内面I [®] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020		
		10K 形式2	009D0279	フランジ短管	フランジ短管	φ75×L100~L500	内面I [®] 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0261	フランジ短管	フランジ短管	φ75×L100~L500	内面I [®] 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0290	フランジ短管	フランジ短管	φ75×L100~L500	内面I [®] 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
		7.5K 形式1	009D0280	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75~φ400	接水部I [®] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
			019D0262	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75~φ400	接水部I [®] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114		(株)岡本	019	
			020D0291	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75~φ400	接水部I [®] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式1	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020	
			7.5K 形式2	009D0281	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75~φ400	接水部I [®] 抄樹脂粉体塗装	7.5K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
			10K 形式1	009D0282	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75~φ400	接水部I [®] 抄樹脂粉体塗装	10K 形式1	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009
				019D0263	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75~φ400	接水部I [®] 抄樹脂粉体塗装	10K 形式1	JWWA	G 114		(株)岡本	019
				020D0292	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75~φ400	接水部I [®] 抄樹脂粉体塗装	10K 形式1	JWWA	G 114		(株)栗本鐵工所	020
		10K 形式2	009D0283	フランジ蓋	フランジ蓋	φ75~φ400	接水部I [®] 抄樹脂粉体塗装	10K 形式2	JWWA	G 114		幡豆工業(株)	009	
	合フランジ	7.5K 形式1	015D0202	FCD [®] 丸入り合フランジ	丸入りフランジ 上水	φ50	7.5K	JWWA認証				前澤給装工業(株)	015	
			034D0202	FCD [®] 丸入り合フランジ	ブ [®] ツツグ [®] 入りフランジ(上水)	φ50	7.5K	JWWA認証			(株)光明製作所	034		
			015D0203	FCD [®] 丸入り合フランジ	丸入りフランジ 上水	φ75~φ150	7.5K	JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
			034D0203	FCD [®] 丸入り合フランジ	ブ [®] ツツグ [®] 入りフランジ(上水)	φ75~φ200	7.5K	JWWA認証			(株)光明製作所	034		
		10K 形式1	015D0201	FCD [®] 丸入り合フランジ	丸入りフランジ JIS	φ50	10K	JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
			034D0201	FCD [®] 丸入り合フランジ	ブ [®] ツツグ [®] 入りフランジ(JIS)	φ50~φ100	10K	JWWA認証			(株)光明製作所	034		
	フランジガasket	RF形 7.5K	031D0401	RF形フランジガasket	上水全面フランジガasket	φ75~φ300	7.5K		JIS	G 3443-2		サンエス護謨工業(株)	031	
		RF形 10K	031D0402	RF形フランジガasket	全面フランジガasket	φ50~φ300	10K		JIS	B 2404		サンエス護謨工業(株)	031	
		リ [®] 付RF形 7.5K	031D0403	RF形リ [®] 付フランジガasket	上水全面リ [®] 付フランジガasket	φ75~φ300	7.5K		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031	
		リ [®] 付RF形 10K	031D0404	RF形リ [®] 付フランジガasket	全面リ [®] 付フランジガasket	φ50~φ300	10K		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031	
		GF形1号	031D0405	GF形フランジガasket1号	GF形フランジガasket1号	φ50~φ400			JWWA	G 114		サンエス護謨工業(株)	031	
			044D0401	GF形フランジガasket1号	水道用フランジバ [®] ツツグGF-1形	φ75~φ400			JWWA	G 114		ヨツギ(株)	044	
		GF形2号	031D0406	GF形フランジガasket2号	GF形フランジガasket2号	φ75~φ400			JWWA	G 114		サンエス護謨工業(株)	031	
	044D0402	GF形フランジガasket2号	水道用フランジバ [®] ツツグGF-2形	φ75~φ300				JWWA	G 114		ヨツギ(株)	044		
	ス [®] 入 [®] フランジガasket	RF・GF兼用形	017D0401	RF・GF兼用形ス [®] 入 [®] フランジガasket	ス [®] ガasket	φ50~φ300	SUS304緩み止め [®] ルトナット付		指定承認			(株)清水合金製作所	017	
			018D0401	RF・GF兼用形ス [®] 入 [®] フランジガasket	フランジ結合補強具LSP型	φ50	SUS304緩み止め [®] ルトナット付	10K	指定承認			協和工業(株)	018	
			018D0402	RF・GF兼用形ス [®] 入 [®] フランジガasket	フランジ結合補強具LSP型	φ75~φ150	SUS304緩み止め [®] ルトナット付	7.5K	指定承認			協和工業(株)	018	
			018D0403	RF・GF兼用形ス [®] 入 [®] フランジガasket	フランジ結合補強具LSP型	φ75~φ150	SUS304緩み止め [®] ルトナット付	10K	指定承認			協和工業(株)	018	
	ボルト・ナット類	フランジ接合用	017D0402	フランジ接合用六角ボルトナット	緩み止め [®] ルトナット	φ50~φ300用	SUS304		JWWA	G 114		(株)清水合金製作所	017	
			018D0404	フランジ接合用六角ボルトナット	緩み止め [®] ルトナット	φ50~φ150用	SUS304		JWWA	G 114		協和工業(株)	018	
			032D0403	フランジ接合用六角ボルトナット	SDCボルト	φ50~φ150	SUS304(焼付防止)		JWWA	G 114		(株)SDC田中	032	
			037D0403	フランジ接合用六角ボルトナット		φ50~φ150	SUS304(焼付防止)		JWWA	G 114		(株)巴製作所	037	
			039D0401	フランジ接合用合金六角ボルトナット	SA耐食合金ボルトナット	φ50~φ400			JWWA	G 114		クロダイト工業(株)	039	
		T頭ボルト・ナット	016M0501	T頭合金ボルトナット	T頭 [®] ルトナット [®] チ [®] 合金	φ75~φ150用			JWWA	G 113		コスモ工機(株)	016	
			039M0501	T頭ボルトナット	SA耐食合金ボルトナット	φ75~φ150	合金ボルトナット		JWWA	G 114		クロダイト工業(株)	039	
		絶縁 [®] ルトナット	032D0401	フランジ接合用絶縁六角ボルトナット	SDC防食 [®] ルト	φ50~φ400	SUS304(焼付防止)		指定承認			(株)SDC田中	032	
			037D0401	フランジ接合用絶縁六角ボルトナット	SUS304/TOM絶縁六角ボルトナット	φ50~φ400	SUS304(焼付防止)		指定承認			(株)巴製作所	037	
		ゴム輪類	A形用 [®] ゴム輪	031M0502	A形 [®] ゴム輪	グ [®] クイル管用A形 [®] ゴム輪	φ75~φ300			指定承認			サンエス護謨工業(株)	031
	016M0502			K形 [®] ゴム輪	K形用 [®] ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		コスモ工機(株)	016	
	K形用 [®] ゴム輪		031M0501	K形 [®] ゴム輪	グ [®] クイル管用K形 [®] ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		サンエス護謨工業(株)	031	
044M0501			K形 [®] ゴム輪	グ [®] クイル管用K形 [®] ゴム輪	φ75~φ300			JWWA	G 114		ヨツギ(株)	044		
離脱防止金具	T形用	011M0304	T形用離脱防止金具	タイ [®] ワイト(K-80W)	φ75~φ150			合金ボルトナット	指定承認		大成機工(株)	011		
		016M0304	T形用離脱防止金具	タイ [®] ワイト	φ75~φ150			合金ボルトナット	指定承認		コスモ工機(株)	016		
		039M0303	T形用離脱防止金具	タイ [®] ミツ40	φ75~φ150	合金ボルトナット		指定承認			クロダイト工業(株)	039		
フランジ固定金具	フランジ用 7.5K	016M0402	グ [®] クイル [®] 鋳鉄製フランジ固定金具	フランジ接合部固定金具	φ75~φ300			SUS304 [®] ルトナット 7.5K	指定承認		コスモ工機(株)	016		
		016M0403	グ [®] クイル [®] 鋳鉄製フランジ固定金具	フランジ接合部固定金具	φ75~φ300	外面 [®] チ [®] 塗装		SUS304 [®] ルトナット 7.5K	指定承認		コスモ工機(株)	016		
		016M0404	グ [®] クイル [®] 鋳鉄製浅層 [®] 付T字管用フランジ固定金具	浅層 [®] T字管用フランジ補強金具	φ75×H100・H150	内外面I [®] 抄樹脂粉体塗装		SUS304 [®] ルトナット 7.5K	指定承認		コスモ工機(株)	016		
スリール	ボ [®] リ [®] スリール	水道用 [®] リ [®] スリール	031E0101	水道用 [®] リ [®] スリール	ボ [®] リ [®] スリール ライ [®]	φ50			JDPA	G 1052		サンエス護謨工業(株)	031	
			044E0101	水道用 [®] リ [®] スリール	S50形 [®] リ [®] スリール	φ50			JDPA	G 1052		ヨツギ(株)	044	
		026E0101	水道用 [®] リ [®] スリール	水道用 [®] リ [®] スリール	φ75~φ400			JWWA	K 158		(株)クボタ	026		
		031E0102	水道用 [®] リ [®] スリール	水道用 [®] リ [®] スリール	φ75~φ400			JWWA	K 158		サンエス護謨工業(株)	031		
		044E0102	水道用 [®] リ [®] スリール	水道用 [®] グ [®] クイル [®] 鋳鉄管用 [®] リ [®] スリール	φ75~φ400			JWWA	K 158		ヨツギ(株)	044		

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
フ類		固定用ｼﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	026E0102	固定用締具付ｼﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	固定用締具付ｼﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200～φ400			JWWA	K 158		(株)クボタ	026	
			031E0104	固定用締具付ｼﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	樹脂リフレクティブ 固定用ｼﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200～φ400			JWWA	K 158		サンエス護謨工業(株)	031	
			044E0104	固定用締具付ｼﾞﾊﾞﾝﾄﾞ	樹脂リフレクティブ 固定用ｼﾞﾊﾞﾝﾄﾞ・留具	φ200～φ400			JWWA	K 158		ヨツギ(株)	044	
		031E0107	防食テープ	防食用ビニル粘着テープ	防食テープ	幅50mm・100mm			JIS	Z 1901		サンエス護謨工業(株)	031	
【水道配水用ポリエチレン管類】														
水道配水用ポリエチレン管	直管類	水道配水用樹脂リフレ管	EF受口付直管	007P0102	水道配水用樹脂リフレ受口付直管	樹脂リフレ受口付直管	φ50			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
				038P0102	水道配水用樹脂リフレ受口付直管	樹脂リフレ受口付直管	φ50			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038
				007P0103	水道配水用樹脂リフレ受口付直管	樹脂リフレ受口付直管	φ75～φ150			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
			038P0103	水道配水用樹脂リフレ受口付直管	樹脂リフレ受口付直管	φ75～φ150			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038	
			ﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ直管	007P0101	水道配水用樹脂リフレﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ直管	樹脂リフレ直管	φ50～φ150			JWWA	K 144		(株)クボタケミックス	007
				038P0101	水道配水用樹脂リフレﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞ直管	樹脂リフレ直管	φ50～φ150			JWWA	K 144		積水化学工業(株)	038
	ｼｯｸﾞ	EFｼｯｸﾞ	007P0201	水道配水用樹脂リフレEFｼｯｸﾞ	樹脂リフレEFｼｯｸﾞ	φ50～φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0201	水道配水用樹脂リフレEFｼｯｸﾞ	樹脂リフレEFｼｯｸﾞ	φ50～φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
	ﾁｰｽﾞ	EF両受	007P0202	水道配水用樹脂リフレEF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ両受ﾁｰｽﾞ	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0202	水道配水用樹脂リフレEF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ両受ﾁｰｽﾞ	φ50×φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0203	水道配水用樹脂リフレEF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ両受ﾁｰｽﾞ	φ75×φ50～φ150×φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
		038P0203	水道配水用樹脂リフレEF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ両受ﾁｰｽﾞ	φ75×φ50～φ150×φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		EF片受	007P0204	水道配水用樹脂リフレEF片受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ片受ﾁｰｽﾞ	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			007P0205	水道配水用樹脂リフレEF片受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ片受ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75～φ150×φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
	ｽﾋﾟﾝﾄﾞ	007P0206	水道配水用樹脂リフレｽﾋﾟﾝﾄﾞ	樹脂リフレｽﾋﾟﾝﾄﾞ	φ50×φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0205	水道配水用樹脂リフレｽﾋﾟﾝﾄﾞ	樹脂リフレｽﾋﾟﾝﾄﾞ	φ50×φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
	EFﾌﾗﾝｼﾞ付両受ﾁｰｽﾞ	7.5K形式1	007P0207	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	φ75×φ75～φ150×φ100	RF形FCDﾌﾗﾝｼﾞ	7.5K RFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0206	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	φ75×φ75～φ150×φ100	RF形SUSﾌﾗﾝｼﾞ	7.5K RFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
10K形式1		038P0207	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	φ75×φ75～φ150×φ100	RF形SUSﾌﾗﾝｼﾞ	10K RFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		007P0208	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	φ75×φ75～φ150×φ100	GF形FCDﾌﾗﾝｼﾞ	7.5K GFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
10K形式2		038P0208	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	φ75×φ75～φ150×φ100	GF形SUSﾌﾗﾝｼﾞ	7.5K GFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		038P0209	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF両受ﾁｰｽﾞ	φ75×φ75～φ150×φ100	GF形SUSﾌﾗﾝｼﾞ	10K GFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
EFﾌﾗﾝｼﾞ付片受ﾁｰｽﾞ	7.5K形式1	007P0209	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ片受ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形FCDﾌﾗﾝｼﾞ	7.5K RFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0210	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ片受ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形SUSﾌﾗﾝｼﾞ	7.5K RFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
	10K形式1	038P0211	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ片受ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75・φ150×φ100	RF形SUSﾌﾗﾝｼﾞ	10K RFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		007P0210	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ片受ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75・φ150×φ100	GF形FCDﾌﾗﾝｼﾞ	7.5K GFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
	10K形式2	038P0212	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ片受ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75・φ150×φ100	GF形SUSﾌﾗﾝｼﾞ	7.5K GFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		038P0213	水道配水用樹脂リフレﾌﾗﾝｼﾞ付EF片受ﾁｰｽﾞ	樹脂リフレ片受ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75・φ150×φ100	GF形SUSﾌﾗﾝｼﾞ	10K GFｶﾞｽｷｯﾄ含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
ｼﾞｭｰｻﾞ	EF片受	007P0211	水道配水用樹脂リフレEF片受ｼﾞｭｰｻﾞ	樹脂リフレ片受ｼﾞｭｰｻﾞ	φ75×φ50～φ150×φ100			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0214	水道配水用樹脂リフレEF片受ｼﾞｭｰｻﾞ	樹脂リフレ片受ｼﾞｭｰｻﾞ	φ75×φ50～φ150×φ100			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
	ｽﾋﾟﾝﾄﾞ	007P0212	水道配水用樹脂リフレｽﾋﾟﾝﾄﾞ	樹脂リフレｽﾋﾟﾝﾄﾞ	φ75×φ50～φ150×φ100			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0215	水道配水用樹脂リフレｽﾋﾟﾝﾄﾞ	樹脂リフレｽﾋﾟﾝﾄﾞ	φ75×φ50～φ150×φ100			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
EF両受曲管	90°曲管	007P0213	水道配水用樹脂リフレEF90°両受曲管	樹脂リフレEF90°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0216	水道配水用樹脂リフレEF90°両受曲管	樹脂リフレEF90°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		007P0214	水道配水用樹脂リフレEF90°両受曲管	樹脂リフレEF90°両受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0217	水道配水用樹脂リフレEF90°両受曲管	樹脂リフレEF90°両受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
EF両受曲管	45°曲管	007P0215	水道配水用樹脂リフレEF45°両受曲管	樹脂リフレEF45°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0218	水道配水用樹脂リフレEF45°両受曲管	樹脂リフレEF45°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		007P0216	水道配水用樹脂リフレEF45°両受曲管	樹脂リフレEF45°両受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0219	水道配水用樹脂リフレEF45°両受曲管	樹脂リフレEF45°両受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
	22 1/2°曲管	007P0217	水道配水用樹脂リフレEF22 1/2°両受曲管	樹脂リフレEF22 1/2°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0220	水道配水用樹脂リフレEF22 1/2°両受曲管	樹脂リフレEF22 1/2°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		007P0218	水道配水用樹脂リフレEF22 1/2°両受曲管	樹脂リフレEF22 1/2°両受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0221	水道配水用樹脂リフレEF22 1/2°両受曲管	樹脂リフレEF22 1/2°両受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		11 1/4°曲管	007P0219	水道配水用樹脂リフレEF11 1/4°両受曲管	樹脂リフレEF11 1/4°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0222	水道配水用樹脂リフレEF11 1/4°両受曲管	樹脂リフレEF11 1/4°両受曲管	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
007P0220	水道配水用樹脂リフレEF11 1/4°両受曲管		樹脂リフレEF11 1/4°両受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007			
038P0223	水道配水用樹脂リフレEF11 1/4°両受曲管		樹脂リフレEF11 1/4°両受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038			
EF片受曲管	90°曲管	007P0221	水道配水用樹脂リフレEF90°片受曲管	樹脂リフレ片受曲管	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		
		038P0224	水道配水用樹脂リフレEF90°片受曲管	樹脂リフレ片受曲管	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038		
		007P0222	水道配水用樹脂リフレEF90°片受曲管	樹脂リフレ片受曲管	φ75～φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007		

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道配水用ポリエチレン管	異形管類	45° 曲管	038P0225	水道配水用ポリエチレンEF90°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受90° A`ND`	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0223	水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受45° A`ND`	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0226	水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受45° A`ND`	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			007P0224	水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受45° A`ND`	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0227	水道配水用ポリエチレンEF45°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受45° A`ND`	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
			22 1/2° 曲管	007P0225	水道配水用ポリエチレンEF22 1/2°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受22 1/2° A`ND`	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0228	水道配水用ポリエチレンEF22 1/2°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受22 1/2° A`ND`	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				007P0226	水道配水用ポリエチレンEF22 1/2°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受22 1/2° A`ND`	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0229	水道配水用ポリエチレンEF22 1/2°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受22 1/2° A`ND`	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			11 1/4° 曲管	007P0227	水道配水用ポリエチレンEF11 1/4°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受11 1/4° A`ND`	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0230	水道配水用ポリエチレンEF11 1/4°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受11 1/4° A`ND`	φ50			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				007P0228	水道配水用ポリエチレンEF11 1/4°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受11 1/4° A`ND`	φ75~φ150			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
		038P0231		水道配水用ポリエチレンEF11 1/4°片受曲管	エスエルエル-JW EF片受11 1/4° A`ND`	φ75~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		75° 丁ツト曲管	90° 曲管	007P0229	水道配水用ポリエチレン90° 75° 丁ツト曲管	エスエルエル-JW 90° ヨ-トA`ND`	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0232	水道配水用ポリエチレン90° 75° 丁ツト曲管	エスエルエル-JW 90° A`ND`	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			45° 曲管	007P0230	水道配水用ポリエチレン45° 75° 丁ツト曲管	エスエルエル-JW 45° ヨ-トA`ND`	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0233	水道配水用ポリエチレン45° 75° 丁ツト曲管	エスエルエル-JW 45° A`ND`	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			22 1/2° 曲管	007P0231	水道配水用ポリエチレン22 1/2° 75° 丁ツト曲管	エスエルエル-JW 22 1/2° ヨ-トA`ND`	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0234	水道配水用ポリエチレン22 1/2° 75° 丁ツト曲管	エスエルエル-JW 22 1/2° A`ND`	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		11 1/4° 曲管	007P0232	水道配水用ポリエチレン11 1/4° 75° 丁ツト曲管	エスエルエル-JW 11 1/4° ヨ-トA`ND`	φ50			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007	
			038P0235	水道配水用ポリエチレン11 1/4° 75° 丁ツト曲管	エスエルエル-JW 11 1/4° A`ND`	φ50~φ150			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038	
		EF両受SA`ND`	EF両受SA`ND`	007P0233	水道配水用ポリエチレンEF両受SA`ND`	エスエルエル-JW EF両受SA`ND`	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0236	水道配水用ポリエチレンEF両受SA`ND`	エスエルエル-JW EF両受SA`ND`	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				007P0234	水道配水用ポリエチレンEF両受SA`ND`	エスエルエル-JW EF両受SA`ND`	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0237	水道配水用ポリエチレンEF両受SA`ND`	エスエルエル-JW EF両受SA`ND`	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		EF片受SA`ND`	EF片受SA`ND`	007P0235	水道配水用ポリエチレンEF片受SA`ND`	エスエルエル-JW EF片受SA`ND`	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0238	水道配水用ポリエチレンEF片受SA`ND`	エスエルエル-JW EF片受SA`ND`	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				007P0236	水道配水用ポリエチレンEF片受SA`ND`	エスエルエル-JW EF片受SA`ND`	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0239	水道配水用ポリエチレンEF片受SA`ND`	エスエルエル-JW EF片受SA`ND`	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		75° 丁ツトSA`ND`	75° 丁ツトSA`ND`	007P0237	水道配水用ポリエチレン75° 丁ツトSA`ND`	エスエルエル-JW 75° SA`ND`	φ50×H300~H600			JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0240	水道配水用ポリエチレン75° 丁ツトSA`ND`	エスエルエル-JW 75° SA`ND`	φ75~φ150×H300~H600			JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		EF短管1号	7.5K 形式1	007P0238	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` RF形	φ50~φ150	RF形FCD75`ND`	7.5K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0242	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` RF形	φ50~φ150	RF形SUS75`ND`	7.5K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0241	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管F形	φ50	RF形SUS75`ND`	7.5K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				038P0242	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管F形	φ75~φ150	RF形SUS75`ND`	7.5K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			10K 形式1	007P0239	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` RF形	φ75~φ150	RF形FCD75`ND`	10K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0243	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` RF形	φ50~φ150	RF形SUS75`ND`	10K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0243	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管F形	φ50	RF形SUS75`ND`	10K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				038P0244	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管F形	φ75~φ150	RF形SUS75`ND`	10K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			7.5K 形式2	007P0240	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` GF形	φ50~φ150	GF形FCD75`ND`	7.5K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0244	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` GF形	φ50~φ150	GF形SUS75`ND`	7.5K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0245	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管G形	φ50	GF形SUS75`ND`	7.5K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			EF短管1号	7.5K 形式2	038P0246	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管G形	φ75~φ150	GF形SUS75`ND`	7.5K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)
		10K 形式2		007P0241	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` GF形	φ75~φ150	GF形FCD75`ND`	10K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
		EF短管1号	10K 形式2	007P0245	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` GF形	φ50~φ150	GF形SUS75`ND`	10K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0247	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管G形	φ50	GF形SUS75`ND`	10K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		EF短管1号	10K 形式2	038P0248	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管G形	φ75~φ150	GF形SUS75`ND`	10K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
				038P0248	水道配水用ポリエチレンEF短管1号	エスエルエル-JW EF75`ND` 短管G形	φ75~φ150	GF形SUS75`ND`	10K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
		EF短管2号	7.5K 形式1	007P0246	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` RF形	φ50~φ150	RF形FCD75`ND`	7.5K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0250	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` RF形	φ50~φ150	RF形SUS75`ND`	7.5K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0249	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` 短管F形	φ50~φ150	RF形SUS75`ND`	7.5K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			10K 形式1	007P0247	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` RF形	φ75~φ150	RF形FCD75`ND`	10K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0251	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` RF形	φ50~φ150	RF形SUS75`ND`	10K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0250	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` 短管F形	φ50~φ150	RF形SUS75`ND`	10K RFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			7.5K 形式2	007P0248	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` GF形	φ50~φ150	GF形FCD75`ND`	7.5K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				007P0252	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` GF形	φ50~φ150	GF形SUS75`ND`	7.5K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007
				038P0251	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` 短管G形	φ50~φ150	GF形SUS75`ND`	7.5K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		積水化学工業(株)	038
			10K 形式2	007P0249	水道配水用ポリエチレン短管2号	エスエルエル-JW 75`ND` GF形	φ75~φ150	GF形FCD75`ND`	10K GFガ 3ヶツト含む	JWWA	K 145		(株)クボタケミックス	007

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道用二層ポリエチレン管 ポリエチレン管用金属継手類		杯付ワット	029H0216	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0220	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
		杯付ワット	013H0217	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013	
			015H0211	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ25	挿込形	管端防食対応型	JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			015H0212	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ40~φ50	挿込形	管端防食対応型	JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0214	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0211	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0214	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
			杯付ワット	013H0218	水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013
		015H0213		水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
		015H0214		水道用杯付ワット	杯付ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
		027H0216		水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
		029H0212		水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
		034H0215		水道用杯付ワット	杯付ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
		IL杯		013H0213	水道用IL杯	IL杯	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013
			015H0228	水道用IL杯	IL杯	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			015H0229	水道用IL杯	IL杯	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0221	水道用IL杯	IL杯	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0220	水道用IL杯	IL杯	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0223	水道用IL杯	IL杯	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
			回転IL杯	013H0214	水道用回転IL杯	回転IL杯	φ20~φ50	挿込形	管端防食対応型	JWWA認証			(株)タプチ	013
		015H0230		水道用回転IL杯	回転IL杯	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
		027H0225		水道用回転IL杯	回転IL杯	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
		チー	013H0216	水道用チー	チー	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013	
			015H0224	水道用チー	チー	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			015H0226	水道用チー	チー	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0222	水道用チー	チー	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0218	水道用チー	チー	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0218	水道用チー	チー	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
			分・止水栓用ワット	013H0220	水道用分・止水栓用ワット	分・止水栓用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013
		015H0215		水道用分・止水栓用ワット	分・止水栓用ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
		015H0216		水道用分・止水栓用ワット	分・止水栓用ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
		027H0224		水道用分・止水栓用ワット	分・止水栓用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
		029H0213		水道用分・止水栓用ワット	分・止水栓用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
		034H0222		水道用分・止水栓用ワット	分・止水栓用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
		メー用ワット		013H0219	水道用メー用ワット	メー用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013
			015H0217	水道用メー用ワット	メー用ワット	φ13~φ25	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			015H0219	水道用メー用ワット	メー用ワット	φ40~φ50	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015	
			027H0217	水道用メー用ワット	メー用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0214	水道用メー用ワット	メー用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0216	水道用メー用ワット	メー用ワット	φ13~φ50	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
			径違いワット	013H0221	水道用径違いワット	径違いワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013
		杯付ワット		015H0221	水道用径違い杯付ワット	径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015
				015H0223	水道用径違い杯付ワット	径違い杯付ワット	φ40×φ20~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015
		027H0220		水道用径違い杯付ワット	径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
		杯付ワット	029H0217	水道用径違い杯付ワット	径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029	
			034H0221	水道用径違い杯付ワット	径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034	
		径違いチー	027H0215	水道用径違いチー	径違いチー	φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			杯付ワット	013H0222	水道用径違い杯付ワット	径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013
				015H0225	水道用径違い杯付ワット	径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015
015H0227	水道用径違い杯付ワット		径違い杯付ワット	φ40×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015			
027H0223	水道用径違い杯付ワット		径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027			
029H0219	水道用径違い杯付ワット		径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029			
034H0219	水道用径違い杯付ワット		径違い杯付ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	挿込形		JWWA認証			(株)光明製作所	034			
径違いメー用ワット	013H0223		水道用径違いメー用ワット	径違いメー用ワット	φ20×φ13~φ25×φ13	挿込形		JWWA認証			(株)タプチ	013		
	015H0218		水道用径違いメー用ワット	径違いメー用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			前澤給装工業(株)	015		
	027H0218		水道用径違いメー用ワット	径違いメー用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027		

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用二層ポリエチレン管	ポリエチレン管用金属継手	(締付形)	029H0215	水道用 ^ホ リイソ管砲金製メ-ター用径違いワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ット ^メ ター用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証			栗本商事(株)	029		
			034H0217	水道用 ^ホ リイソ管砲金製メ-ター用径違いワット	ホ ^リ 管 ^イ 継 ^ソ 手 ^ワ ット用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	挿込形		JWWA認証				(株)光明製作所	034	
			013H0203	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	SP ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0206	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0209	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0205	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B	116			栗本商事(株)	029
			034H0207	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	PP ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0205	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	SP ^イ ソ ^ワ ットGP用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0201	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0201	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ おねじ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0201	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ット鋼管用おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B	116			栗本商事(株)	029
			034H0201	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	PP ^イ ソ ^ワ ットおねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0207	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	SP ^イ ソ ^ワ ットGP用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0203	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0203	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ おねじ	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0202	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ット鋼管用おねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B	116			栗本商事(株)	029
			034H0202	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	PP ^イ ソ ^ワ ットおねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0201	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	SP ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0210	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0210	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ 90° ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0208	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B	116			栗本商事(株)	029
			034H0210	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	PP ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0202	水道用 ^ホ リイソ管砲金製45° ワット	SP ^イ ソ ^ワ ット45° ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0231	水道用 ^ホ リイソ管砲金製45° ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)45° ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0211	水道用 ^ホ リイソ管砲金製45° ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ 45° ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			034H0211	水道用 ^ホ リイソ管砲金製45° ワット	PP ^イ ソ ^ワ ット45° ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			015H0234	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)ワット付ワット	φ20・φ25	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0213	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ おねじ付ワット	φ13~φ40	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			034H0212	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	PP ^イ ソ ^ワ ットおねじ付ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			015H0233	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)ワット付ワット	φ20~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0212	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ おねじ付ワット	φ13~φ25	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			034H0213	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付ワット	PP ^イ ソ ^ワ ットおねじ付ワット	φ13~φ25	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0204	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	SP ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0208	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0206	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0206	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B	116			栗本商事(株)	029
			034H0205	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット	PP ^イ ソ ^ワ ット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0210	水道用 ^ホ リイソ管砲金製分・止水栓用ワット	SP ^イ ソ ^ワ ット分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0232	水道用 ^ホ リイソ管砲金製分・止水栓用ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0204	水道用 ^ホ リイソ管砲金製分・止水栓用ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ 分・止水栓用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0203	水道用 ^ホ リイソ管砲金製分・止水栓用ワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ット分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B	116			栗本商事(株)	029
			034H0209	水道用 ^ホ リイソ管砲金製分・止水栓用ワット	PP ^イ ソ ^ワ ット分・止水栓用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0208	水道用 ^ホ リイソ管砲金製メ-ター用ワット	SP ^イ ソ ^ワ ットメ-ター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0204	水道用 ^ホ リイソ管砲金製メ-ター用ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)メ-ター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0205	水道用 ^ホ リイソ管砲金製メ-ター用ワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ メ-ター用	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0204	水道用 ^ホ リイソ管砲金製メ-ター用ワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ットメ-ター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA	B	116			栗本商事(株)	029
			034H0203	水道用 ^ホ リイソ管砲金製メ-ター用ワット	PP ^イ ソ ^ワ ットメ-ター用ワット	φ13~φ50	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0211	水道用 ^ホ リイソ管砲金製径違いワット	SP ^イ ソ ^ワ ット異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0207	水道用 ^ホ リイソ管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0208	水道用 ^ホ リイソ管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ 異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			029H0209	水道用 ^ホ リイソ管砲金製径違いワット	列 ^ホ リ ^イ ソ ^ワ ット異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA	B	116			栗本商事(株)	029
			034H0208	水道用 ^ホ リイソ管砲金製径違いワット	PP ^イ ソ ^ワ ット異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)光明製作所	034
			013H0206	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付径違いワット	SP ^イ ソ ^ワ ットGP用異径ワット	φ20×φ13・φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0202	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付径違いワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)おねじ付異径ワット	φ50×φ40	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015
			027H0202	水道用 ^ホ リイソ管砲金製ワット付径違いワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手 NPJ 異径おねじ	φ20×φ13・φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)日邦バルブ	027
			013H0212	水道用 ^ホ リイソ管砲金製径違いワット	SP ^イ ソ ^ワ ット異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					(株)タブチ	013
			015H0209	水道用 ^ホ リイソ管砲金製径違いワット	水道用 ^ホ リイソ管金属継手(PE継手)異径ワット	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証					前澤給装工業(株)	015

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
二層ポリエチレン管	用金属継手類	径違いメータ用ワット	027H0207	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	水道用ホリソノ管金属継手 NPJ 異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証			(株)日邦バルブ	027	
			029H0207	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	ホリソノ管異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA	B 116			栗本商事(株)	029
			034H0206	水道用ホリソノ管砲金製径違いチース	PPソノ管異径チース	φ20×φ13~φ50×φ40	締付形		JWWA認証				(株)光明製作所	034
			013H0209	水道用ホリソノ管砲金製メータ用径違いワット	SPソノ管メータ用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証				(株)タブチ	013
			015H0205	水道用ホリソノ管砲金製メータ用径違いワット	水道用ホリソノ管金属継手(PE継手)メータ用異径ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015
			029H0210	水道用ホリソノ管砲金製メータ用径違いワット	ホリソノ管異径チース	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA	B 116			栗本商事(株)	029
			034H0204	水道用ホリソノ管砲金製径違いメータ用ワット	PPソノ管メータ径違いメータ用ワット	φ20×φ13~φ25×φ20	締付形		JWWA認証				(株)光明製作所	034
	伸縮継手類	水道用伸縮可とう継手(締付形)	分止水栓用ワット	014Q0501	ホリソノ管用分止水栓用離脱付ワット	SKX分止水栓用ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリソノ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
			メータ用ワット	014Q0502	ホリソノ管用メータ用離脱付ワット	SKXメータ用(ホリ用)	φ20・φ25	内外面ホリソノ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
		水道用伸縮可とう継手	ワット	014H0201	ホリソノ管用離脱付ワット	SKXワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリソノ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
			ネジ付ワット	014H0202	ホリソノ管用離脱付外ネジ付ワット	SKXおねじ付ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリソノ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
			ネジ付ワット	014H0203	ホリソノ管用離脱付内ネジ付ワット	SKXめねじ付ワット(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリソノ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
			ナット付チース	014H0204	ホリソノ管用離脱付ナット付チース	SKXナット付チース(ホリ用)	φ20×φ20~φ50×φ50	内外面ホリソノ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
			ILホ	014H0205	ホリソノ管用離脱付90°ILホ	SKXILホ(ホリ用)	φ20~φ50	内外面ホリソノ樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
【水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管】														
直管類	塩化ビニルライニング鋼管	亜鉛めっき	038S0101	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	ILDLP(SGP-VB)	φ15A~φ150A	外面亜鉛めっき	ねじ無し	JWWA	K 116		積水化学工業(株)	038	
			043S0101	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	KDLP-VB	φ15A~φ200A	外面亜鉛めっき	ねじ無し	JWWA	K 116		(株)協成	043	
		外面被覆亜鉛めっき	038S0102	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	ILDVWLP(SGP-VD)	φ15A~φ150A	外面ホリソノ塩化ビニル被覆	ねじ無し	JWWA	K 116			積水化学工業(株)	038
			043S0102	水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管	KDVLP-VD	φ15A~φ50A	外面ホリソノ塩化ビニル被覆	ねじ無し	JWWA	K 116			(株)協成	043
鋼管継手類	管端防食継手	ワット	038S0201	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	ILDVWLP-TLX継手ワット	φ15A~φ100A			指定承認			積水化学工業(株)	038	
			047S0201	水道用ライニング鋼管用管端防食形ワット	PL-CV継手ワット	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
		ILホ	038S0202	水道用ライニング鋼管用管端防食形ILホ	ILDVWLP-TLX継手ILホ	φ15A~φ100A				指定承認			積水化学工業(株)	038
			047S0202	水道用ライニング鋼管用管端防食形ILホ	PL-CV継手ILホ	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
		45°ILホ	038S0203	水道用ライニング鋼管用管端防食形45°ILホ	ILDVWLP-TLX継手45°ILホ	φ15A~φ100A				指定承認			積水化学工業(株)	038
			047S0203	水道用ライニング鋼管用管端防食形45°ILホ	PL-CV継手45°ILホ	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
		チース	038S0204	水道用ライニング鋼管用管端防食形チース	ILDVWLP-TLX継手チース	φ15A×φ15A~φ100A×φ100A				指定承認			積水化学工業(株)	038
			047S0204	水道用ライニング鋼管用管端防食形チース	PL-CV継手チース	φ13×φ13~φ100×φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
	ニッパ	038S0205	水道用ライニング鋼管用管端防食形ニッパ	ILDVWLP-TLX継手ニッパ	φ15A~φ100A				指定承認			積水化学工業(株)	038	
		047S0205	水道用ライニング鋼管用管端防食形ニッパ	PL-CV継手ニッパ	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047		
	ブラグ	038S0206	水道用ライニング鋼管用管端防食形ブラグ	ILDVWLP-TLX継手ブラグ	φ15A~φ100A				指定承認			積水化学工業(株)	038	
		047S0206	水道用ライニング鋼管用管端防食形ブラグ	PL-CV継手ブラグ	φ13~φ100			JWWA認証			JFE継手(株)	047		
	径違い管端防食継手	径違いワット	038S0207	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	ILDVWLP-TLX継手径違いワット	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A				指定承認			積水化学工業(株)	038
			047S0207	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いワット	PL-CV継手径違いワット	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
		径違いILホ	038S0208	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いILホ	ILDVWLP-TLX継手径違いILホ	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A				指定承認			積水化学工業(株)	038
			047S0208	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いILホ	PL-CV継手径違いILホ	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047	
径違いチース	038S0209	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いチース	ILDVWLP-TLX継手径違いチース	φ20A×φ15A~φ100A×φ80A				指定承認			積水化学工業(株)	038		
	047S0209	水道用ライニング鋼管用管端防食形径違いチース	PL-CV継手径違いチース	φ20×φ13~φ100×φ75			JWWA認証			JFE継手(株)	047			
鋼管用メカニカル継手類	幼形両受曲管	90°曲管(ソート)	014S0203	塩ビ・鋼管用幼形90°両受曲管	スホソソートMVD90°	φ40~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	防食ホリソノナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
			016S0211	塩ビ・鋼管用幼形90°両受曲管	スホソソートMVD90°	φ40~φ150	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		45°曲管(ソート)	014S0204	塩ビ・鋼管用幼形45°両受曲管	スホソソートMVD45°	φ40~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	防食ホリソノナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
			016S0212	塩ビ・鋼管用幼形45°両受曲管	スホソソートMVD45°	φ40~φ150	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		22 1/2°曲管(ソート)	014S0205	塩ビ・鋼管用幼形22 1/2°両受曲管	スホソソートMVD22 1/2°	φ40~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	防食ホリソノナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
			016S0213	塩ビ・鋼管用幼形22 1/2°両受曲管	スホソソートMVD22 1/2°	φ40~φ150	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		11 1/4°曲管(ソート)	014S0206	塩ビ・鋼管用幼形11 1/4°両受曲管	スホソソートMVD11 1/4°	φ40~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	防食ホリソノナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
			016S0214	塩ビ・鋼管用幼形11 1/4°両受曲管	スホソソートMVD11 1/4°	φ40~φ150	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		5 5/8°曲管(ソート)	014S0207	塩ビ・鋼管用幼形5 5/8°両受曲管	スホソソートMVD5 5/8°	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	防食ホリソノナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		90°曲管	016S0206	塩ビ・鋼管用幼形90°両受曲管	スホソソートMVD90°	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		45°曲管	016S0207	塩ビ・鋼管用幼形45°両受曲管	スホソソートMVD45°	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		22 1/2°曲管	016S0208	塩ビ・鋼管用幼形22 1/2°両受曲管	スホソソートMVD22 1/2°	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		11 1/4°曲管	016S0209	塩ビ・鋼管用幼形11 1/4°両受曲管	スホソソートMVD11 1/4°	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		5 5/8°曲管	016S0210	塩ビ・鋼管用幼形5 5/8°両受曲管	スホソソートMVD5 5/8°	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		幼形チース	幼形チース	016S0201	塩ビ・鋼管用幼形チース	スホソソートMVDチース3型	φ50×φ40~φ200×φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016
		幼形ワッパ付T字管	幼形ワッパ付T字管	014S0202	塩ビ・鋼管用幼形ワッパ付T字管	スホソソートMVDFT	φ50~φ150×φ50・φ75	内外面ILホ樹脂粉体塗装	防食ホリソノナット	指定承認			(株)川西水道機器	014
016S0202	塩ビ・鋼管用幼形ワッパ付T字管			スホソソートMVDFT	φ50×φ50~φ200×φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
帽	帽	011S0205	鋼管用幼形帽	V-KING VSキャップ(TH-00C)	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			大成機工(株)	011		
		014S0201	鋼管用幼形帽	スホソソートMVDキャップII	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	防食ホリソノナット	指定承認			(株)川西水道機器	014		
		016S0215	鋼管用幼形帽	スホソソートMVD管帽	φ50~φ200	内外面ILホ樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金ホリソノナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用硬質塩化ビニルラインング鋼管	鋼管用メカニカル継手類	VS ² ヨイト	VS ² ヨイト(ヨート)	011S0201	VS ² ヨイト 離脱防止付	V-KING (S)VS ² ヨイト(MK-00VS)	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
		VS ² ヨイト	VS ² ヨイト(ヨート)	014S0208	VS ² ヨイト 離脱防止付	スッホ [®] VMVD	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		VS ² ヨイト	VS ² ヨイト	016S0204	VS ² ヨイト 離脱防止付	ス [®] ハ [®] -クイックVS ² ヨイト(ヨート)	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				011S0202	VS ² ヨイト 離脱防止付	V-KING VS ² ヨイト(MK-00VS)	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				014S0209	VS ² ヨイト片落管 離脱防止付	スッホ [®] ムロツグ MVD	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		VS ² ヨイト片落管(ヨート)	VS ² ヨイト片落管	016S0203	VS ² ヨイト片落管 離脱防止付	ス [®] ハ [®] -クイックVS ² ヨイト	φ50~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				011S0203	VS ² ヨイト片落管 離脱防止付	V-KING (S)VS ² ヨイト片落(MK-00VS)	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				014S0210	VS ² ヨイト片落管 離脱防止付	スッホ [®] ユヨート-MVK (片落ち)	φ75×φ50~φ150×φ100	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
		VS ² ヨイト片落管	VS ² ヨイト片落管	011S0204	VS ² ヨイト片落管 離脱防止付	V-KING VS ² ヨイト片落(MK-00VS)	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				014S0211	VS ² ヨイト片落管 離脱防止付	スッホ [®] VMVK (片落ち)	φ75×φ50~φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
				016S0205	VS ² ヨイト片落管 離脱防止付	ス [®] ハ [®] -クイックVS ² ヨイト片落型	φ50×φ40~φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		伸縮継手類	水道用伸縮可とう継手	離脱付ワット	014S0212	塩ビ・鋼管用離脱付ワット	SKXワット(塩ビ・鋼管用)	φ13~φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
					014S0213	塩ビ・鋼管用離脱付外 [※] 付ワット	SKXおねじ付ワット(塩ビ・鋼管用)	φ13~φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
					014S0214	塩ビ・鋼管用離脱付内 [※] 付ワット	SKXめねじ付ワット(塩ビ・鋼管用)	φ13~φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
					014S0215	塩ビ・鋼管用離脱付ナット付 [※] 付ナット	SKXナット付ナット(塩ビ・鋼管用)	φ20×φ20~φ50×φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
					014S0216	塩ビ・鋼管用離脱付90° I [※] ル	SKXI [®] ル(塩ビ・鋼管用)	φ13~φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装		JWWA認証			(株)川西水道機器	014
【水道用硬質ホリ塩化ビニル管】															
水道用硬質ホリ塩化ビニル管	直管類	ホリ塩化ビニル管	直管	007W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		(株)クボタケミックス	007	
				035W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	VPI [®] I [®]	φ13~φ150			JIS	K 6742		前澤化成工業(株)	035	
				038W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	水道用I [®] ロツパ [®] I [®]	φ13~φ150			JIS	K 6742		積水化学工業(株)	038	
				040W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		アロン化成(株)	040	
				045W0101	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	水道用硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		信越ポリマー(株)	045	
		耐衝撃性ホリ塩化ビニル管	直管	007W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742			(株)クボタケミックス	007
				035W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	HIVPI [®] I [®]	φ13~φ150			JIS	K 6742		前澤化成工業(株)	035	
				038W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	水道用I [®] ロツパ [®] H [®] I [®] ・J [®] ・ルト [®] +	φ13~φ150			JIS	K 6742		積水化学工業(株)	038	
				040W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		アロン化成(株)	040	
				045W0102	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	水道用耐衝撃性硬質ホリ塩化ビニル管	φ13~φ150			JIS	K 6742		信越ポリマー(株)	045	
	その他資材類	帽	帽	011W0202	塩ビ 管用 [※] カハ帽	V-KING VS ² キップ [®] (TH-00C)	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				014W0201	塩ビ 管用 [※] カハ帽	スッホ [®] VMVキップ [®] I	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
				016W0202	塩ビ 管用 [※] カハ帽	ス [®] ハ [®] -クイック管帽	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		離脱防止金具	J [®] △輪受口用	011W0201	J [®] △輪形塩ビ 管用離脱防止金具	TH [®] グ [®] リッ [®] L型(TH-30L)	φ50~φ150		合金 [※] ルナット	指定承認			大成機工(株)	011	
				014W0202	J [®] △輪形塩ビ 管用離脱防止金具	ビ [®] ニストッパ [®] -VN	φ50~φ150		防食 [※] ルナット	指定承認			(株)川西水道機器	014	
				016W0201	J [®] △輪形塩ビ 管用離脱防止金具	ビ [®] ニロツパ [®] 筒型	φ50~φ150		合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016	
【その他配管関係資材類】															
その他配管関係資材	テープ類	管明示テープ	031E0108	水道用埋設管表示テープ	埋設管表示テープ 上水道用	幅50mm	年号入り		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0108	水道用埋設管表示テープ	管路巻付テープ	幅50mm	年号入り		指定承認			ヨツギ(株)	044		
			031E0106	防食用ホリ塩化ビニル粘着テープ	粘着テープ	幅50mm			JIS	C 2336			サンエス護謨工業(株)	031	
	埋設シート	標識シート	031E0201	水道用埋設標識シート	水道管用埋設加 [※] シート	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0201	水道用埋設標識シート	埋設標識シート 上水道	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)	044		
			031E0202	水道用埋設標識 [※] シート	水道管用埋設 [※] 加 [※] シート	幅150mm	2倍折込		指定承認			サンエス護謨工業(株)	031		
			044E0202	水道用埋設標識 [※] シート	埋設標識 [※] シート 上水道	幅150mm	2倍折込		指定承認			ヨツギ(株)	044		
	補修材料	GX形専用	020D0601	GX形用外面補修材	クリト [®] コート				JWWA	K 139			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0601	GX形用外面補修材	グ [®] ク [®] イル管補修用塗料 [®] レ				JWWA	K 139			(株)クボタ	026	
			030D0601	GX形用外面補修材	ニツチュ [®] -コート#5700 [®] レ				JWWA	K 139			日本鑄鉄管(株)	030	
		鑄鉄管用	020D0602	グ [®] ク [®] イル鑄鉄外面塗装補修用塗料	クリト [®] コート				JWWA	K 139			(株)栗本鐵工所	020	
			026D0602	グ [®] ク [®] イル鑄鉄外面塗装補修用塗料	グ [®] ク [®] イル管補修用塗料 [®] ラック				JWWA	K 139			(株)クボタ	026	
			030D0602	グ [®] ク [®] イル鑄鉄外面塗装補修用塗料	ニツチュ [®] -コート#5700				JWWA	K 139			日本鑄鉄管(株)	030	
		GX形専用切管用	鑄鉄切管用	026D0603	GX形用グ [®] ク [®] イル鑄鉄切管鉄部用塗料	ク [®] ホ [®] ク [®] ニートRP#102-M [®] レ				JWWA	K 139			(株)クボタ	026
				020D0603	グ [®] ク [®] イル鑄鉄切管鉄部用塗料	クリト [®] コート				JWWA	K 139			(株)栗本鐵工所	020
				026D0604	グ [®] ク [®] イル鑄鉄切管鉄部用塗料	ク [®] ホ [®] ク [®] ニートRP#102-M [®] ラック				JWWA	K 139			(株)クボタ	026
030D0603				グ [®] ク [®] イル鑄鉄切管鉄部用塗料	ニツチュ [®] -コート補修液				JWWA	K 139			日本鑄鉄管(株)	030	
滑剤	グ [®] ク [®] イル鉄管用滑剤	020D0604	グ [®] ク [®] イル鑄鉄管継手用滑剤	グ [®] ク [®] イル鑄鉄管継手用滑剤				JDDPA	Z 2002			(株)栗本鐵工所	020		
		026D0605	グ [®] ク [®] イル鑄鉄管継手用滑剤	グ [®] ク [®] イル管継手用滑剤P(上・下水用)				JDDPA	Z 2002			(株)クボタ	026		
		030D0604	グ [®] ク [®] イル鑄鉄管継手用滑剤	グ [®] ク [®] イル管継手用滑剤				JDDPA	Z 2002			日本鑄鉄管(株)	030		
接着剤	ホリ塩化ビニル管用	007E0401	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	ク [®] ク [®] イ [®]				指定承認				(株)クボタケミックス	007		
		007E0402	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	ク [®] ク [®] イ [®] H				指定承認				(株)クボタケミックス	007		
		038E0401	硬質ホリ塩化ビニル管用接着剤	I [®] ロツパ [®] 接着剤				指定承認				積水化学工業(株)	038		

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
	保温筒	ホリシソフォーム	038E0301	保温筒	工場の保温チューブカット用	φ20～φ50	ワタチ式 ホリシソフォーム	厚10mm	JIS	A 9511		積水化学工業(株)	038		
			024E0301	保温筒	配管保温保冷筒引込チューブ	φ20～φ50	ワタチ式 ホリシソフォーム	厚10mm	JIS	A 9511		(株)イノアック住環境	024		
【水道用仕切弁】															
水道用仕切弁類	ソフツシル仕切弁類	ワッパ形 2種(7.5K)	003V0101	水道用ワッパ形仕切弁	ワッパ形仕切弁(SS-F型)	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所	003		
			004V0101	水道用ワッパ形仕切弁	MS-C型C-タイプ [※] ワッパ形	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)	004		
			004V0103	水道用ワッパ形仕切弁	MS-CⅡ型C-タイプ [※] ワッパ形	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)	004		
			017V0101	水道用ワッパ形仕切弁	ニューホ ^フ	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所	017		
			020V0101	水道用ワッパ形仕切弁	ワッパ形仕切弁	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)栗本鐵工所	020		
			022V0101	水道用ワッパ形仕切弁	水道用ワッパ形仕切弁 ワッパ形	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)	022		
			023V0101	水道用ワッパ形仕切弁	ワッパ形仕切弁	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		清水工業(株)	023		
			025V0101	水道用ワッパ形仕切弁	ワッパ形仕切弁	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		前澤工業(株)	025		
			026V0101	水道用ワッパ形仕切弁	ワッパ形ワッパ形仕切弁	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 120		(株)クボタ	026		
			ワッパ形 3種(10K)	003V0102	水道用ワッパ形仕切弁	ワッパ形仕切弁(SS-F型)	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所	003	
				004V0102	水道用ワッパ形仕切弁	MS-C型C-タイプ [※] ワッパ形	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)	004	
				004V0104	水道用ワッパ形仕切弁	MS-CⅡ型C-タイプ [※] ワッパ形	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)	004	
		017V0102		水道用ワッパ形仕切弁	ニューホ ^フ	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所	017		
		022V0102		水道用ワッパ形仕切弁	水道用ワッパ形仕切弁 ワッパ形	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)	022		
		025V0102		水道用ワッパ形仕切弁	ワッパ形仕切弁	φ50～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		前澤工業(株)	025		
		GX形ワッパ形仕切弁		両受 3種(10K)	003V0201	GX形両受ワッパ形仕切弁	GX形両受ワッパ形仕切弁(SS-GXZ型)	φ75～φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所	003
					004V0201	GX形両受ワッパ形仕切弁	MS-GX型C-タイプGX両受け	φ75～φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)	004
					017V0201	GX形両受ワッパ形仕切弁	GXワッパ両受形	φ75～φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所	017
					020V0201	GX形両受ワッパ形仕切弁	耐震GX形両受けワッパ形仕切弁	φ75～φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)栗本鐵工所	020
					022V0201	GX形両受ワッパ形仕切弁	水道用ワッパ形仕切弁 GX形両受け式	φ75～φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)	022
					025V0201	GX形両受ワッパ形仕切弁	耐震GX形両受けワッパ形仕切弁	φ75～φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		前澤工業(株)	025
			026V0201		GX形両受ワッパ形仕切弁	耐震GX形両受けワッパ形仕切弁	φ75～φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)クボタ	026	
			003V0202		GX形両受ワッパ形仕切弁	GX形両受ワッパ形仕切弁(SS-GXZ型)	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所	003	
			004V0202		GX形両受ワッパ形仕切弁	MS-GX型C-タイプGX両受け	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)	004	
	017V0202		GX形両受ワッパ形仕切弁		GXワッパ両受形	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所	017		
	020V0202		GX形両受ワッパ形仕切弁		耐震GX形両受けワッパ形仕切弁	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)栗本鐵工所	020		
	022V0202		GX形両受ワッパ形仕切弁		水道用ワッパ形仕切弁 GX形両受け式	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)	022		
	025V0202	GX形両受ワッパ形仕切弁	耐震GX形両受けワッパ形仕切弁	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		前澤工業(株)	025				
	026V0202	GX形両受ワッパ形仕切弁	耐震GX形両受けワッパ形仕切弁	φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)クボタ	026				
	NS形ワッパ形仕切弁	両受 3種(10K)	003V0301	GX形受挿ワッパ形仕切弁	GX形受挿ワッパ形仕切弁(SS-GXT型)	φ75～φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		
			004V0301	GX形受挿ワッパ形仕切弁	MS-GY型C-タイプGX受挿し	φ75～φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
			017V0301	GX形受挿ワッパ形仕切弁	GXワッパ受挿し形	φ75～φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
			020V0301	GX形受挿ワッパ形仕切弁	耐震GX形受挿しワッパ形仕切弁	φ75～φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
			022V0301	GX形受挿ワッパ形仕切弁	水道用ワッパ形仕切弁 GX形受挿し式	φ75～φ250	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	022		
			025V0301	GX形受挿ワッパ形仕切弁	GX形受挿しワッパ形仕切弁	φ75～φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			前澤工業(株)	025		
			026V0301	GX形受挿ワッパ形仕切弁	耐震GX形受挿しワッパ形仕切弁	φ75～φ300	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026		
			NS形ワッパ形仕切弁	両受 3種(10K)	003V0203	NS形両受ワッパ形仕切弁	耐震NS形両受ワッパ形仕切弁(SS-NSZ型)	φ75～φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水鐵工所	003
					004V0203	NS形両受ワッパ形仕切弁	MS-NX型C-タイプNX両受け	φ75～φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		宮部鉄工(株)	004
					017V0203	NS形両受ワッパ形仕切弁	NSワッパ両受形	φ75～φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)清水合金製作所	017
					020V0203	NS形両受ワッパ形仕切弁	耐震NS形両受けワッパ形仕切弁	φ75～φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)栗本鐵工所	020
					022V0203	NS形両受ワッパ形仕切弁	水道用ワッパ形仕切弁 NS形両受け式	φ75～φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		角田鉄工(株)	022
	025V0203	NS形両受ワッパ形仕切弁			NS形両受けワッパ形仕切弁	φ75～φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		前澤工業(株)	025		
	026V0203	NS形両受ワッパ形仕切弁			耐震NS形両受けワッパ形仕切弁	φ75～φ250	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 120		(株)クボタ	026		
	003V0204	NS形両受ワッパ形仕切弁			耐震NS形両受けワッパ形仕切弁(SS-NSZ型)	φ300～φ400	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		
	004V0204	NS形両受ワッパ形仕切弁			MS-NX型C-タイプNX両受け	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
	017V0204	NS形両受ワッパ形仕切弁			NSワッパ両受形	φ300～φ400	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
	020V0204	NS形両受ワッパ形仕切弁			耐震NS形両受けワッパ形仕切弁	φ300～φ400	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
	022V0204	NS形両受ワッパ形仕切弁			水道用ワッパ形仕切弁 中口径NS形両受け式	φ300～φ400	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	022		
026V0204	NS形両受ワッパ形仕切弁	耐震NS形両受けワッパ形仕切弁	φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026					
NS形ワッパ形仕切弁	受挿し 3種(10K)	003V0302	NS形受挿しワッパ形仕切弁	耐震NS形受挿しワッパ形仕切弁(SS-NST型)	φ75～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003			
		004V0302	NS形受挿しワッパ形仕切弁	MS-NY型C-タイプNS受挿し	φ75～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004			
		017V0302	NS形受挿しワッパ形仕切弁	NSワッパ受挿し形	φ75～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017			
		020V0302	NS形受挿しワッパ形仕切弁	耐震NS形受挿しワッパ形仕切弁	φ75～φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
水道用仕切弁	ソフトシール仕切弁類	NS形ワットル仕切弁	022V0302	NS形受挿シワットル仕切弁	水道用ワットル仕切弁 NS形受挿し式	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	022			
			025V0302	NS形受挿シワットル仕切弁	NS形受挿シワットル仕切弁	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			前澤工業(株)	025			
			026V0302	NS形受挿シワットル仕切弁	耐震NS形受挿シワットル仕切弁	φ75~φ300	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026			
		NS形E種ワットル仕切弁	両受 2種(7.5K)	020V0205	NS形E種両受ワットル仕切弁	NS形両受ワットル仕切弁(E種管)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
				026V0205	NS形E種両受ワットル仕切弁	NS形両受ワットル仕切弁(E種管)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)クボタ	026		
			受挿し 2種(7.5K)	020V0305	NS形E種受挿しワットル仕切弁	NS形受挿しワットル仕切弁(E種管)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
		026V0305		NS形E種受挿しワットル仕切弁	NS形受挿しワットル仕切弁(E種管)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)クボタ	026			
		S50形ワットル仕切弁	受挿し 3種(10K)	017V0303	S50形受挿しワットル仕切弁	S50形ワット	φ50	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
				020V0303	S50形受挿しワットル仕切弁	耐震S50形受挿しワットル仕切弁	φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020		
				026V0303	S50形受挿しワットル仕切弁	耐震S50形受挿しワットル仕切弁	φ50	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026		
		K形ワットル仕切弁	受挿し 3種(10K)	003V0303	K形受挿しワットル仕切弁	水道用K形受挿しワットル仕切弁(SS-K型)	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		
				004V0303	K形受挿しワットル仕切弁	MS-KY型C-ﾀｲﾌﾟK形受挿し	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004		
	017V0304			K形受挿しワットル仕切弁	K形ワット	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017			
	020V0304			K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)栗本鐵工所	020			
	022V0303			K形受挿しワットル仕切弁	水道用ワットル仕切弁 K形受挿し式	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			角田鉄工(株)	022			
	023V0301			K形受挿しワットル仕切弁	K形ワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			清水工業(株)	023			
	025V0303			K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			前澤工業(株)	025			
	026V0304			K形受挿しワットル仕切弁	K形受挿しワットル仕切弁	φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)クボタ	026			
	PE挿し口付ワットル仕切弁			両挿し 2種(7.5K)	004V0304	PE挿し口付FCDFワットル仕切弁	MS-PYB型C-ﾀｲﾌﾟPE挿し口付	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		宮部鉄工(株)	004	
					007V0301	PE挿し口付FCDFワットル仕切弁	ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞPE挿し口付ワットル仕切弁	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		(株)クボタケミックス	007	
					017V0305	PE挿し口付FCDFワットル仕切弁	ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞPE挿し口付ワットル仕切弁	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	PTC	B 22		(株)清水合金製作所	017	
	EF片受ワットル仕切弁			片受 2種(7.5K)	007V0302	EF片受ワットル仕切弁	ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞEF片受ワットル仕切弁	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)クボタケミックス	007	
		017V0307	EF片受ワットル仕切弁		ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞEF片受ワットル仕切弁	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017			
	K形ワットル仕切弁	両受 2種(7.5K)	003V0304	水道配水用K形ワットル仕切弁	水道用K形ワットル仕切弁(SS-PE型)	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003			
			004V0305	水道配水用K形ワットル仕切弁	MS-PX型C-ﾀｲﾌﾟPE挿し口付	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004			
			017V0306	水道配水用K形ワットル仕切弁	PE-NOVOワットル	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017			
			014V0301	水道配水用K形ワットル仕切弁	PE-NOVOワットル	φ50~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	指定承認			(株)川西水道機器	014			
	その他水道用仕切弁類	立型仕切弁	ワットル形 2種(7.5K)	003V0103	立型仕切弁	立型仕切弁(STS-HS形)	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)清水鐵工所	003		
				004V0105	立型仕切弁	MM-C型水道用立型仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		宮部鉄工(株)	004		
				017V0103	立型仕切弁	B-122仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)清水合金製作所	017		
				022V0103	立型仕切弁	水道用立型仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		角田鉄工(株)	022		
				023V0102	立型仕切弁	水道用立型仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		清水工業(株)	023		
				026V0102	立型仕切弁	水道用立型仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 122		(株)クボタ	026		
		ワットル形 3種(10K)	ワットル形 3種(10K)	003V0104	立型仕切弁	立型仕切弁(STS-HS形)	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122		(株)清水鐵工所	003		
				017V0104	立型仕切弁	B-122仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122		(株)清水合金製作所	017		
				022V0104	立型仕切弁	水道用立型仕切弁	φ50~φ150	内面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 3種	JWWA	B 122		角田鉄工(株)	022		
				ﾊﾞﾀﾞｲ弁	ワットル形 2種(7.5K)	003V0105	ﾊﾞﾀﾞｲ弁	水道用ﾊﾞﾀﾞｲ弁(SP形)	φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)清水鐵工所	003
						017V0105	ﾊﾞﾀﾞｲ弁	規格ﾊﾞﾀﾞｲ弁	φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)清水合金製作所	017
						020V0102	ﾊﾞﾀﾞｲ弁	大口径ﾊﾞﾀﾞｲ弁	φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)栗本鐵工所	020
	023V0103	ﾊﾞﾀﾞｲ弁	水道用ﾊﾞﾀﾞｲ弁			φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		清水工業(株)	023			
	026V0103	ﾊﾞﾀﾞｲ弁	ワットル形ﾊﾞﾀﾞｲ弁			φ300~φ600	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	内ねじ式 2種	JWWA	B 138		(株)クボタ	026			
	附属品	継足しロッド	差込式			021V0401	継足しロッド	継足しロッド BPR	φ30×L300~L1000	差込式		指定承認			日之出水道機器(株)	021
				036V0401	継足しロッド	仕切弁用中間軸	φ30×L300~L1000	差込式		指定承認			(株)ティーム	036		
			固定式	036V0402	継足しロッド	仕切弁用中間軸	φ30×L300~L1000	四方固定式		指定承認			(株)ティーム	036		
	水道用空気弁	浅層埋設形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	003A0101	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003		
004A0101				浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 ｺｰﾝﾀﾞｲﾌﾞ	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004			
017A0101				浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017			
022A0101				浅層埋設形急速空気弁	ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞ(DF-25型)	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			角田鉄工(株)	022			
023A0101				浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			清水工業(株)	023			
003A0102				浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		(株)清水鐵工所	003			
004A0102				浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 ｺｰﾝﾀﾞｲﾌﾞ	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		宮部鉄工(株)	004			
017A0102				浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		(株)清水合金製作所	017			
022A0102				浅層埋設形急速空気弁	ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾌﾞ(DF-25型)	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		角田鉄工(株)	022			
023A0102				浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	JWWA	B 137		清水工業(株)	023			
甲型 3種(10K)				甲型 3種(10K)	003A0103	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)清水鐵工所	003	
					004A0103	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 ｺｰﾝﾀﾞｲﾌﾞ	φ20	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			宮部鉄工(株)	004	

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
井類	水道用空気弁類	浅層埋設形急速空気弁	017A0103	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
			022A0103	浅層埋設形急速空気弁	λ-ハ [*] -I7-(DF-25型)	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			角田鉄工(株)	022		
			023A0103	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			清水工業(株)	023		
			003A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003	
			004A0104	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [*] ユ [*] ハ [*] 外	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004	
		浅層埋設形急速空気弁	甲型 3種(10K)	017A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017
				022A0104	浅層埋設形急速空気弁	λ-ハ [*] -I7-(DF-25型)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)	022
				023A0104	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023
				003A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				(株)清水鐵工所	003
				004A0105	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [*] ユ [*] ハ [*] 外	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				宮部鉄工(株)	004
		浅層埋設形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	017A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				(株)清水合金製作所	017
				022A0105	浅層埋設形急速空気弁	λ-ハ [*] -I7-(DF-25型)	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				角田鉄工(株)	022
				023A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				清水工業(株)	023
				003A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003
				004A0106	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [*] ユ [*] ハ [*] 外	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004
				017A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017
				022A0106	浅層埋設形急速空気弁	λ-ハ [*] -I7-(DF-25型)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)	022
				023A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023
				026A0101	浅層埋設形急速空気弁	水道用急速空気弁(浅埋対応)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)クボタ	026
				003A0109	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003
				004A0109	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [*] ユ [*] ハ [*] 外	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004
				017A0109	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017
				022A0109	浅層埋設形急速空気弁	λ-ハ [*] -I7-(DF-75型)	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)	022
				023A0109	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023
				025A0105	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設対応形急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			前澤工業(株)	025
				026A0102	浅層埋設形急速空気弁	水道用急速空気弁(浅埋対応)	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)クボタ	026
水道用空気弁類	乙型 3種(10K)	003A0107	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				(株)清水鐵工所	003		
		004A0107	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [*] ユ [*] ハ [*] 外	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				宮部鉄工(株)	004		
		017A0107	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				(株)清水合金製作所	017		
		022A0107	浅層埋設形急速空気弁	λ-ハ [*] -I7-(DF-25型)	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				角田鉄工(株)	022		
		023A0107	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ20	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				清水工業(株)	023		
		003A0108	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003		
		004A0108	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [*] ユ [*] ハ [*] 外	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004		
		017A0108	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017		
		022A0108	浅層埋設形急速空気弁	λ-ハ [*] -I7-(DF-25型)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)	022		
		023A0108	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023		
		003A0110	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水鐵工所	003		
		004A0110	浅層埋設形急速空気弁	MA-SD II型 [*] ユ [*] ハ [*] 外	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			宮部鉄工(株)	004		
		017A0110	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)清水合金製作所	017		
		022A0110	浅層埋設形急速空気弁	λ-ハ [*] -I7-(DF-75型)	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			角田鉄工(株)	022		
		023A0110	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設形水道用急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			清水工業(株)	023		
025A0106	浅層埋設形急速空気弁	浅層埋設対応形急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			前澤工業(株)	025				
ハ [*] -D [*] 式浅層埋設形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	018A0102	ハ [*] -D [*] 式浅層埋設形急速空気弁	加 [*] ハ [*] A260F型	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認				協和工業(株)	018		
		乙型 2種(7.5K)	018A0101	ハ [*] -D [*] 式浅層埋設形急速空気弁	加 [*] ハ [*] A165型(ワ [*] ツ [*] 一体形)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				協和工業(株)	018	
			018A0103	ハ [*] -D [*] 式浅層埋設形急速空気弁	加 [*] ハ [*] A260F型	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				協和工業(株)	018	
		018A0104	ハ [*] -D [*] 式浅層埋設形急速空気弁	加 [*] ハ [*] A75-247型	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				協和工業(株)	018		
急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	026A0103	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	JWWA	B 137			(株)クボタ	026		
		乙型 3種(10K)	026A0104	急速空気弁	水道用急速空気弁	φ75	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	JWWA	B 137			(株)クボタ	026	
水道用小型急速空気弁類	小型急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	025A0107	小型急速空気弁	急排 [*] ニ(ねじこみ形)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			前澤工業(株)	025		
			026A0105	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認				(株)クボタ	026	
		甲型 3種(10K)	025A0108	小型急速空気弁	急排 [*] ニ(ねじこみ形)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認				前澤工業(株)	025	
			026A0106	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認				(株)クボタ	026	
	乙型 2種(7.5K)	017A0111	小型急速空気弁	ワ [*] ツ [*]	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				(株)清水合金製作所	017		
		025A0109	小型急速空気弁	急排 [*] ニ(ワ [*] ツ [*] 形)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				前澤工業(株)	025		
		026A0107	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				(株)クボタ	026		
		乙型 3種(10K)	025A0110	小型急速空気弁	急排 [*] ニ(ワ [*] ツ [*] 形)	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				前澤工業(株)	025	
026A0108	小型急速空気弁	水道用急速空気弁	φ20・φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認				(株)クボタ	026				

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
凍結破損防止形急速空気弁類	凍結破損防止形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	017A0201	凍結破損防止形急速空気弁	ニューファック甲型	φ20・φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
		甲型 3種(10K)	017A0202	凍結破損防止形急速空気弁	ニューファック甲型	φ20・φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	甲型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
		乙型 2種(7.5K)	017A0203	凍結破損防止形急速空気弁	ニューファック乙型	φ20・φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
		乙型 3種(10K)	017A0204	凍結破損防止形急速空気弁	ニューファック乙型	φ20・φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 3種	指定承認			(株)清水合金製作所	017		
	I ^h -D ^h 式凍結破損防止形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	018A0201	I ^h -D ^h 式凍結破損防止形急速空気弁	カソリアF250型	φ25	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	乙型 2種	指定承認				協和工業(株)	018	
		I ^h 製凍結破損防止形急速空気弁	甲型 2種(7.5K)	023A0201	I ^h 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(I ^h 製)	φ20・φ25		甲型 2種	指定承認				清水工業(株)	023
			甲型 3種(10K)	023A0202	I ^h 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(I ^h 製)	φ20・φ25		甲型 3種	指定承認				清水工業(株)	023
			乙型 2種(7.5K)	023A0203	I ^h 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(I ^h 製)	φ25		乙型 2種	指定承認				清水工業(株)	023
	I ^h 製凍結破損防止形急速空気弁	乙型 3種(10K)	023A0204	I ^h 製凍結破損防止形急速空気弁	凍結破損防止形急速空気弁(I ^h 製)	φ25		乙型 3種	指定承認				清水工業(株)	023	
	不凍結形空気弁類	I ^h 製不凍結形急速空気弁	乙型 2種(7.5K)	003A0201	I ^h 製不凍結形急速空気弁	不凍式急速空気弁	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003	
			004A0201	I ^h 製不凍結形急速空気弁	MA-Af II I ^h タ-2	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				宮部鉄工(株)	004	
			017A0205	I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h ミ-ネ	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認				(株)清水合金製作所	017	
022A0201			I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h テック(DF-25AT型)	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認				角田鉄工(株)	022		
023A0205			I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h ワ空気弁	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				清水工業(株)	023		
025A0201			I ^h 製不凍結形急速空気弁	ニューI ^h	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 2種	指定承認				前澤工業(株)	025		
033A0201			I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h リ・材	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				明和工業(株)	033		
033A0203			I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h リ・材	φ25	SUS316 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				明和工業(株)	033		
033A0205			I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h リ	φ75	SUS304 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				明和工業(株)	033		
033A0207			I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h リ	φ75	SUS316 副弁機能付	乙型 2種	指定承認				明和工業(株)	033		
乙型 3種(10K)		003A0202	I ^h 製不凍結形急速空気弁	不凍式急速空気弁	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認				(株)清水鐵工所	003		
		004A0202	I ^h 製不凍結形急速空気弁	MA-Af II I ^h タ-2	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				宮部鉄工(株)	004		
		017A0206	I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h ミ-ネ	φ25	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認				(株)清水合金製作所	017		
		023A0206	I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h ワ空気弁	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				清水工業(株)	023		
		025A0205	I ^h 製不凍結形急速空気弁	ニューI ^h	φ25・φ75	SUS304 補修弁機能付	乙型 3種	指定承認				前澤工業(株)	025		
		033A0202	I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h リ・材	φ25	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				明和工業(株)	033		
		033A0204	I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h リ・材	φ25	SUS316 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				明和工業(株)	033		
		033A0206	I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h リ	φ75	SUS304 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				明和工業(株)	033		
		033A0208	I ^h 製不凍結形急速空気弁	I ^h リ	φ75	SUS316 副弁機能付	乙型 3種	指定承認				明和工業(株)	033		
		その他資材類	I ^h 製排気弁	甲型 2種(7.5K)	018A0301	I ^h 製分水栓用動作確認付排気弁	C200ソリ-ス シェもん	φ25	SUS304 ック付	2種	指定承認			協和工業(株)	018
I ^h 製防寒加 [*]	空気弁用		003A0401	I ^h 製空気弁用保護加 [*]	急速空気弁用防寒加 [*]	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認			(株)清水鐵工所	003		
	004A0401		I ^h 製空気弁用保護加 [*]	急速空気弁用保護加 [*]	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				宮部鉄工(株)	004		
	017A0401		I ^h 製空気弁用保護加 [*]	空気弁用保護加 [*]	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				(株)清水合金製作所	017		
	018A0401		I ^h 製排気弁用保護加 [*]	I ^h 製排気弁用保護加 [*]	φ25用	SUS304		指定承認				協和工業(株)	018		
	022A0401		I ^h 製空気弁用保護加 [*]	水道用急速空気弁用凍結防止加 [*]	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				角田鉄工(株)	022		
	023A0401		I ^h 製空気弁用保護加 [*]	水道用空気弁用保護加 [*]	φ20用~φ75用	SUS304		指定承認				清水工業(株)	023		
	排気弁用		023A0402	I ^h 製排気弁用保護加 [*]	排気弁用保温加 [*]	φ25用	SUS304		指定承認				清水工業(株)	023	
	【補修弁】														
	水道用補修弁類		I ^h -式補修弁	7.5K 形式1	003A0501	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	ホ [*] -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126		(株)清水鐵工所	003
004A0501		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁			水道用補修弁(I ^h -式 [*] -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			宮部鉄工(株)	004	
017A0501		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁			ホ [*] -ル形補修弁(I ^h -式 [*])	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水合金製作所	017	
018A0501		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁			水道用補修弁I ^h -式 [*] -ル弁	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			協和工業(株)	018	
022A0501		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁			水道用補修弁I ^h -式 [*] -ル弁	φ75×H100・H150	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			角田鉄工(株)	022	
7.5K 形式2		023A0501		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	I ^h -式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023	
		025A0501		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	ホ [*] -ル式補修弁(I ^h -式 [*])	φ75×H100・H150	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			前澤工業(株)	025	
		026A0501		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	水道用ホ [*] -ル形補修弁(I ^h -式 [*])	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			(株)クボタ	026	
		003A0502		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	ホ [*] -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水鐵工所	003	
		004A0502		FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	水道用補修弁(I ^h -式 [*] -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			宮部鉄工(株)	004	
10K 形式1		017A0502	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	ホ [*] -ル形補修弁(I ^h -式 [*])	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水合金製作所	017		
		018A0502	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	水道用補修弁I ^h -式 [*] -ル弁	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			協和工業(株)	018		
		022A0502	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	水道用補修弁I ^h -式 [*] -ル弁	φ75×H100・H150	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			角田鉄工(株)	022		
		023A0502	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	I ^h -式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023		
		017A0508	FCDI ^h -式 [*] -ル形耐震補修弁	ホ [*] -ル形耐震補修弁(I ^h -式 [*])	φ75×H150	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	指定承認				(株)清水合金製作所	017		
10K 形式1		004A0503	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	水道用補修弁(I ^h -式 [*] -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認				宮部鉄工(株)	004		
		017A0503	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	ホ [*] -ル形補修弁(I ^h -式 [*])	φ75×H100・H150	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認				(株)清水合金製作所	017		
		023A0503	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	I ^h -式水道用補修弁	φ75×H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023		
		025A0502	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	ホ [*] -ル式補修弁(I ^h -式 [*])	φ75×H100	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認				前澤工業(株)	025		
		025A0503	FCDI ^h -式 [*] -ル形補修弁	ホ [*] -ル式補修弁(I ^h -式 [*])	φ75×H200	内外面I [*] 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126			前澤工業(株)	025		

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道用補修弁	キャップ式補修弁	10K 形式2	003A0503	FCDバ ^ホ -式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認			(株)清水鐵工所	003	
			004A0504	FCDバ ^ホ -式 ^ホ -ル形補修弁	水道用補修弁(バ ^ホ -式 ^ホ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認			宮部鉄工(株)	004	
			022A0503	FCDバ ^ホ -式 ^ホ -ル形補修弁	水道用補修弁(バ ^ホ -式 ^ホ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認			角田鉄工(株)	022	
			003A0504	FCDバ ^ホ -式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水鐵工所	003
			017A0504	FCDバ ^ホ -式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル形補修弁(バ ^ホ -式)	φ75×H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水合金製作所	017
			023A0504	FCDバ ^ホ -式 ^ホ -ル形補修弁	バ ^ホ -式水道用補修弁	φ75×H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023
	キャップ式補修弁	7.5K 形式1	003A0505	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル式補修弁(SBVG型)	φ75×H100~H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水鐵工所	003
			004A0505	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	水道用補修弁(キャ ^ホ 式 ^ホ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			宮部鉄工(株)	004
			018A0503	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	水道用補修弁(キャ ^ホ 式 ^ホ -ル弁)	φ75×H100~H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			協和工業(株)	018
		7.5K 形式1	022A0504	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	キャ ^ホ 式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			角田鉄工(株)	022
			023A0505	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	キャ ^ホ 式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023
			026A0502	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	水道用ホ ^ホ -ル形補修弁(キャ ^ホ 式)	φ75×H100~H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 RF-RF形式	JWWA	B 126			(株)クボタ	026
			003A0506	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル式補修弁(SBVG型)	φ75×H100~H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水鐵工所	003
		7.5K 形式2	004A0506	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	水道用補修弁(キャ ^ホ 式 ^ホ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			宮部鉄工(株)	004
			017A0505	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル形補修弁(キャ ^ホ 式)	φ75×H100~H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水合金製作所	017
			018A0504	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	水道用補修弁(キャ ^ホ 式 ^ホ -ル弁)	φ75×H100~H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			協和工業(株)	018
	022A0505		FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	キャ ^ホ 式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			角田鉄工(株)	022	
	023A0506		FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	キャ ^ホ 式水道用補修弁	φ75×H100~H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023	
	017A0509		FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形耐震補修弁	ホ ^ホ -ル形耐震補修弁(キャ ^ホ 式)	φ75×H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種 GF-RF形式	指定承認				(株)清水合金製作所	017	
	10K 形式1	004A0507	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	水道用補修弁(キャ ^ホ 式 ^ホ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	指定承認				宮部鉄工(株)	004	
		023A0507	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	キャ ^ホ 式水道用補修弁	φ75×H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 RF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023	
	10K 形式2	003A0507	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル式補修弁(SBVG型)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認				(株)清水鐵工所	003	
		004A0508	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	水道用補修弁(キャ ^ホ 式 ^ホ -ル弁)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認				宮部鉄工(株)	004	
		017A0506	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル形補修弁(キャ ^ホ 式)	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認				(株)清水合金製作所	017	
		022A0506	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	キャ ^ホ 式水道用補修弁	φ75×H100・H150	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	指定承認				角田鉄工(株)	022	
		003A0508	FCDバ ^ホ -式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル式補修弁(SBV型)	φ75×H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水鐵工所	003	
017A0507		FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	ホ ^ホ -ル形補修弁(キャ ^ホ 式)	φ75×H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			(株)清水合金製作所	017		
023A0508	FCDキャ ^ホ 式 ^ホ -ル形補修弁	キャ ^ホ 式水道用補修弁	φ75×H200	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	3種 GF-RF形式	JWWA	B 126			清水工業(株)	023			
【消火栓】	地下式消火栓	単口 2種	003F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103			(株)清水鐵工所	003
			004F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103			宮部鉄工(株)	004
			017F0101	FCD地下式単口消火栓	B-103 2000	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103			(株)清水合金製作所	017
			022F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓 単口	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103			角田鉄工(株)	022
			023F0101	FCD地下式単口消火栓	地下式消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103			清水工業(株)	023
			025F0101	FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103			前澤工業(株)	025
			026F0101	FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 103			(株)クボタ	026
			浅層埋設型地下式消火栓	単口 2種	003F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	I ^ホ ラソ ^ホ 形(SER-Ⅲ型L形)	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認			
	004F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			MS-NⅡ型初込消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				宮部鉄工(株)	004
	017F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			コ ^ホ -BR消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				(株)清水合金製作所	017
	022F0102	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			コ ^ホ -E型水道用地下式単口消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				角田鉄工(株)	022
	023F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			地下式単口消火栓キヤ ^ホ ル	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				清水工業(株)	023
	025F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓			コ ^ホ -ホ ^ホ ノ ^ホ ノ ^ホ	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				前澤工業(株)	025
	026F0103	浅層埋設形FCD地下式単口消火栓	水道用地下式消火栓(浅埋対応)	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				(株)クボタ	026		
	ホ ^ホ -ル式消火栓	単口 2種	003F0102	FCDホ ^ホ -ル式単口消火栓	ミニ ^ホ ラソ ^ホ (SER-MINI型)	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135			(株)清水鐵工所	003
			004F0102	FCDホ ^ホ -ル式単口消火栓	BS-S型こがた消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135			宮部鉄工(株)	004
			017F0102	FCDホ ^ホ -ル式単口消火栓	フ ^ホ ヤ ^ホ -ホ ^ホ -ル	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135			(株)清水合金製作所	017
			023F0102	FCDホ ^ホ -ル式単口消火栓	ウ ^ホ オ ^ホ -ホ ^ホ -ル消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135			清水工業(株)	023
			026F0102	FCDホ ^ホ -ル式単口消火栓	ホ ^ホ -ル式単口消火栓	φ75	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	JWWA	B 135			(株)クボタ	026
			急速空気弁付地下式消火栓	単口 2種	003F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付I ^ホ ラソ ^ホ 形(SER-ⅢL形)	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認			
	004F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			MS-NaⅠI ^ホ 初込消火栓(急速空気弁付)	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				宮部鉄工(株)	004
	017F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			空気弁付コ ^ホ -BR消火栓	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				(株)清水合金製作所	017
	022F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			FL-2型急速空気弁付消火栓	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				角田鉄工(株)	022
	023F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			地下式単口消火栓I ^ホ キヤ ^ホ ル	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				清水工業(株)	023
	025F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓			急排 ^ホ 付 ^ホ ノ ^ホ	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				前澤工業(株)	025
	026F0201	急速空気弁付FCD地下式単口消火栓	空気弁付単口消火栓	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認				(株)クボタ	026		
空気	急速空気弁内蔵型地下式消火栓	単口 2種	018F0201	急速空気弁内蔵型FCD地下式単口消火栓	空消 ^ホ ノ ^ホ ノ ^ホ AHD型	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認			協和工業(株)	018	
	排気弁付	単口 2種	003F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付I ^ホ ラソ ^ホ 形(SER-ⅢLE形)	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認			(株)清水鐵工所	003	

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
弁付消火栓類	地下式消火栓		004F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付I ^ホ ラツル形(SER-III形)	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	指定承認			宮部鉄工(株)	004	
			017F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	EX消火栓	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認			(株)清水合金製作所	017
			018F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	浅埋S255Air型	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種		指定承認			協和工業(株)	018
			022F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	FL-材型排気弁付地下式消火栓	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認			角田鉄工(株)	022
			023F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	地下式単口消火栓I ^ホ キヤル	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認			清水工業(株)	023
			026F0202	排気弁付FCD地下式単口消火栓	排気弁付地下式消火栓	φ75×φ25	内外面I ^ホ 抄樹脂粉体塗装	2種	逆流防止機能付	指定承認			(株)クボタ	026

【鉄蓋・ボックス】

仕切弁用鉄蓋類	ねじ式弁蓋	円形1号(φ250)	021B0101	仕切弁用ねじ式弁蓋	CVONS-20G-25LNU	C形1号(φ250)	加着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0101	仕切弁用ねじ式弁蓋	SENZ8SJA	C形1号(φ250)	加着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
			041B0102	仕切弁用ねじ式弁蓋	SENZ10SJA	C形2号(φ350)	加着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
	ハツ式鉄蓋	円形1号(φ250)	008B0101	仕切弁用ハツ式円形鉄蓋	円形1号H仕切弁水青口径止無	円形1号(φ250)	加着色(青色)	T-25	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0102	仕切弁用ハツ式円形鉄蓋	CVOS-21G-15L	円形1号(φ250)	加着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0103	仕切弁用ハツ式円形鉄蓋	SE8SJAC	円形1号(φ250)	加着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
		円形2号(φ350)	008B0102	仕切弁用ハツ式円形鉄蓋	円形2号H仕切弁水青口径止無	円形2号(φ350)	加着色(青色)	T-25	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0103	仕切弁用ハツ式円形鉄蓋	CVOS-32G-15L	円形2号(φ350)	加着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0104	仕切弁用ハツ式円形鉄蓋	SE10SJAC	円形2号(φ350)	加着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
	ハ ^ホ ヲイ弁用ハツ式鉄蓋	円形4号(φ600)	021B0104	ハ ^ホ ヲイ弁用ハツ式円形鉄蓋	CVOS-60G-10L	円形4号(φ600)	加着色(青色)	T-25	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0105	ハ ^ホ ヲイ弁用ハツ式円形鉄蓋	SE60MC	円形4号(φ600)	加着色(青色)	T-25	指定承認			(株)ダイモン	041
	空気弁用鉄蓋	円形3号(φ500)	021B0201	空気弁用ワヅ式円形鉄蓋	CVOS-50G-10L	円形3号(φ500)	加着色(青色)	T-25 市草入	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0201	空気弁用ワヅ式円形鉄蓋	SE53LC	円形3号(φ500)	加着色(青色)	T-25 市草入	指定承認			(株)ダイモン	041
			角形1号(□500×400)	041B0202	空気弁用ワヅ式角形鉄蓋	SYL5QA	角形1号(□500×400)	加着色(青色)	T-25 市草入	指定承認			(株)ダイモン
	消火栓用鉄蓋	円形3号(φ500)	021B0301	消火栓用ハツ式円形鉄蓋	ROS-50G-10C	円形3号(φ500)	加着色(橙色)	T-25 市草入	指定承認			日之出水道機器(株)	021
角形1号(□500×400)			041B0301	消火栓用ハツ式角形鉄蓋	SY5HAC	角形1号(□500×400)	加着色(橙色)	T-25 市草入	指定承認			(株)ダイモン	041
水道用レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製 ^ホ ツス円形1号(φ250)	調整リッパ(レジン)	008B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	RB25K5(REC)	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	NVK-25-50K	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			008B0402	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	RB25K10(REC)	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0402	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	NVK-25-100K	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
		調整リッパ(再生 ^ホ プラスチック)	041B0401	水道用レジンコンクリート製調整リッパ	A-BK10	円形1号(φ250)		高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			008B0405	水道用再生 ^ホ プラスチック製調整リッパ	RB25K1	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0406	水道用再生 ^ホ プラスチック製調整リッパ	REP NVK-25-10K	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0404	水道用再生 ^ホ プラスチック製調整リッパ	A-BK1	円形1号(φ250)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			008B0406	水道用再生 ^ホ プラスチック製調整リッパ	RB25K3	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0407	水道用再生 ^ホ プラスチック製調整リッパ	REP NVK-25-30K	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0405	水道用再生 ^ホ プラスチック製調整リッパ	A-BK3	円形1号(φ250)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			008B0407	水道用再生 ^ホ プラスチック製調整リッパ	RB25K5	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
	レジンコンクリート製ボックス類	上部壁	041B0406	水道用再生 ^ホ プラスチック製調整リッパ	A-BK5	円形1号(φ250)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン	041
			008B0408	水道用再生 ^ホ プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB25K3%	円形1号(φ250)		高10/21mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0408	水道用再生 ^ホ プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-25-10K(P3)	円形1号(φ250)		高10/21mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0407	水道用再生 ^ホ プラスチック製傾斜付調整リッパ	A-P3%	円形1号(φ250)		高10/20mm 3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041
		上下部壁	008B0409	水道用再生 ^ホ プラスチック製傾斜付調整リッパ	RB25K5%	円形1号(φ250)		高10/28mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
			021B0409	水道用再生 ^ホ プラスチック製傾斜付調整リッパ	REP NVK-25-10K(P5)	円形1号(φ250)		高10/28mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021
			041B0408	水道用再生 ^ホ プラスチック製傾斜付調整リッパ	A-P5%	円形1号(φ250)		高10/27mm 5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041
			008B0420	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	RB25A15(M12)	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
	中間部壁	021B0423	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	NVK-25-150A	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
		041B0424	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	DRB25A-15	円形1号(φ250)	上部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		008B0421	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	RB25AC15(M12)	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
		021B0424	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	NVK-25-150CA	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
041B0425		水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	DRB25CA-15	円形1号(φ250)	上下部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
008B0422		水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	RB25AC30(M12)	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
中間部壁	021B0425	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	NVK-25-300CA	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
	041B0426	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	DRB25CA-30	円形1号(φ250)	上下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
	008B0423	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	RB25B10	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
	021B0426	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	NHVO-25-100B	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
	041B0427	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	DRB25B-10	円形1号(φ250)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
	008B0424	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	RB25B20	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
021B0427	水道用レジンコンクリート製 ^ホ ツス	NHVO-25-200B	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
水道用レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス類	下部壁	041B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-20	円形1号(φ250)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0425	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25B30	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-300B	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25B-30	円形1号(φ250)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0426	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25C30	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-300C	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
		レジンコンクリート製ボックス 円形1号(φ250)	円形底版	041B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25C-30	円形1号(φ250)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0427	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB25P4	円形1号(φ250)	円形底版	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-25-40S	円形1号(φ250)	円形底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
		レジンコンクリート製ボックス 円形2号(φ350)	調整リブ (レジン)	041B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB25P-40	円形1号(φ250)	円形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0403	水道用レジンコンクリート製調整リブ	RB35K5(REC)	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0403	水道用レジンコンクリート製調整リブ	NVK-35-50K	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
		調整リブ (再生プラスチック)	調整リブ (再生プラスチック)	008B0410	水道用再生プラスチック製調整リブ	RB35K1	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0410	水道用再生プラスチック製調整リブ	REP NVK-35-10K	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0409	水道用再生プラスチック製調整リブ	B-BK1	円形2号(φ350)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0411	水道用再生プラスチック製調整リブ	RB35K3	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0411	水道用再生プラスチック製調整リブ	REP NVK-35-30K	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0410	水道用再生プラスチック製調整リブ	B-BK3	円形2号(φ350)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0412	水道用再生プラスチック製調整リブ	RB35K5	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				041B0411	水道用再生プラスチック製調整リブ	B-BK5	円形2号(φ350)		高50mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リブ	RB35K3%	円形2号(φ350)		高15/29mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0412	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リブ	REP NVK-35-10K(P3)	円形2号(φ350)		高10/24.5mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0412	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リブ	B-BK3%	円形2号(φ350)		高30/40mm 3%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0414	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リブ	RB35K5%	円形2号(φ350)		高15/39mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リブ	REP NVK-35-10K(P5)	円形2号(φ350)		高10/34mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0413	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リブ	B-BK5%	円形2号(φ350)		高30/53mm 5%勾配	指定承認			(株)ダイモン	041	
				上部壁	008B0428	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35A15(M12)	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
					021B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-35-150A	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
					041B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35A-15	円形2号(φ350)	上部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				上下部壁	021B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	NVK-35-150CA	円形2号(φ350)	上下部壁	高150mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
		041B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス		DRB35CA-15	円形2号(φ350)	上下部壁	高150mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		008B0429	水道用レジンコンクリート製ボックス		RB35AC30(M12)	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
		021B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス		NVK-35-300CA	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
		041B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス		DRB35CA-30	円形2号(φ350)	上下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		中間部壁	008B0430	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B10	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-100B	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-10	円形2号(φ350)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0431	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B20	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-200B	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-20	円形2号(φ350)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			008B0432	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35B30	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-300B	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35B-30	円形2号(φ350)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
			下部壁	008B0433	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35C30	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
		021B0437		水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-35-300C	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
		041B0438		水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35C-30	円形2号(φ350)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		円形底版	008B0434	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB35P4	円形2号(φ350)	円形底版	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008		
			021B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-35-40S	円形2号(φ350)	円形底版	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021		
			041B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB35P-40	円形2号(φ350)	円形底版	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041		
		レジンコンクリート製ボックス 円形3号(φ500)	調整リブ (再生プラスチック)	008B0415	水道用再生プラスチック製調整リブ	RB50K1	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0415	水道用再生プラスチック製調整リブ	REP WO-50-10K	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0414	水道用再生プラスチック製調整リブ	DRB50K-1	円形3号(φ500)		高10mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0416	水道用再生プラスチック製調整リブ	RB50K3	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				021B0416	水道用再生プラスチック製調整リブ	REP WO-50-30K	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
				041B0415	水道用再生プラスチック製調整リブ	DRB50K-3	円形3号(φ500)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
				008B0417	水道用再生プラスチック製調整リブ	RB50K5	円形3号(φ500)		高50mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
				008B0418	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リブ	RB50K3%	円形3号(φ500)		高10/30mm 3%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者		
												資材製造者名	登録番号	
水道用レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス類	レジンコンクリート製ボックス類 円形3号(φ500)	021B0417	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソク	REP NVK-50-10K(P3)	円形3号(φ500)		高10/30mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			008B0419	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソク	RB50K5%	円形3号(φ500)		高10/43mm 5%勾配	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0418	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソク	REP NVK-50-10K(P5)	円形3号(φ500)		高10/43.2mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
		上部壁	008B0435	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50A20(M16)	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	WO-50-200A	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50A-20	円形3号(φ500)	上部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		中間部壁	008B0436	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B10	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-100B	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-10	円形3号(φ500)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		レジンコンクリート製ボックス類 円形3号(φ500)	中間部壁	008B0437	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B20	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200B	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-20	円形3号(φ500)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041
		レジンコンクリート製ボックス類 円形3号(φ500)	中間部壁	008B0438	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50B30	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-300B	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50B-30	円形3号(φ500)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041
		下部壁	008B0440	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C20	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200C	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-20	円形3号(φ500)	下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0441	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C30	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-300C	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0445	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-30	円形3号(φ500)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0442	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C50	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0445	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-500C	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0446	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50C-50	円形3号(φ500)	下部壁	高500mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			008B0439	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50C20凹	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0446	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-50-200CH	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0447	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50CTK-20	円形3号(φ500)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			円形底板	008B0443	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50P4	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008
				021B0447	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-50-40S	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0448	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50P-40	円形3号(φ500)	円形底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041
		分割底板	008B0444	水道用レジンコンクリート製ボックス	RB50P4 1/2	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認			草竹コンクリート工業(株)	008	
			021B0448	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-50-40S(1/2)	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0449	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB50PTK-40	円形3号(φ500)	分割底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		レジンコンクリート製ボックス類 円形4号(φ600)	調整リソク (再生プラスチック)	021B0419	水道用再生プラスチック製調整リソク	REP WO-60-10K	円形4号(φ600)		高10mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				021B0420	水道用再生プラスチック製調整リソク	REP WO-60-30K	円形4号(φ600)		高30mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				041B0416	水道用再生プラスチック製調整リソク	DRB60K-3	円形4号(φ600)		高30mm	指定承認			(株)ダイモン	041
				021B0421	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソク	REP NVK-60-10K(P3)	円形4号(φ600)		高10/32.9mm 3%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021
				021B0422	水道用再生プラスチック製傾斜付調整リソク	REP NVK-60-10K(P5)	円形4号(φ600)		高10/48.2mm 5%勾配	指定承認			日之出水道機器(株)	021
		上部壁	021B0449	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200A	円形4号(φ600)	上部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0450	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60A-20	円形4号(φ600)	上部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		中間部壁	021B0450	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-100B	円形4号(φ600)	中間部壁	高100mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0451	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-10	円形4号(φ600)	中間部壁	高100mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			021B0451	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200B	円形4号(φ600)	中間部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0452	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-20	円形4号(φ600)	中間部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			021B0452	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-300B	円形4号(φ600)	中間部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0453	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60B-30	円形4号(φ600)	中間部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
		下部壁	021B0453	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-200C	円形4号(φ600)	下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0454	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-20	円形4号(φ600)	下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			021B0454	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-300C	円形4号(φ600)	下部壁	高300mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0455	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-30	円形4号(φ600)	下部壁	高300mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
			021B0455	水道用レジンコンクリート製ボックス	NHVO-60-500C	円形4号(φ600)	下部壁	高500mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021	
			041B0456	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60C-50	円形4号(φ600)	下部壁	高500mm	指定承認			(株)ダイモン	041	
021B0456	水道用レジンコンクリート製ボックス		NHVO-60-200CH	円形4号(φ600)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021			
041B0457	水道用レジンコンクリート製ボックス		DRB60CTK-20	円形4号(φ600)	分割底板用下部壁	高200mm	指定承認			(株)ダイモン	041			
円形底板	021B0457	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-60-40S	円形4号(φ600)	円形底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021			
	041B0458	水道用レジンコンクリート製ボックス	DRB60P-40	円形4号(φ600)	円形底板	高40mm	指定承認			(株)ダイモン	041			
分割底板	021B0458	水道用レジンコンクリート製ボックス	NNVO-60-40S(1/2)	円形4号(φ600)	分割底板	高40mm	指定承認			日之出水道機器(株)	021			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者			
												資材製造者名	登録番号		
不 断 水 T 字 管 類	不 断 水 T 字 管	ソトソール仕切弁付	016FT0133	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受塩ビ・鋼管用	φ100~φ200×φ100	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
			016FT0134	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受塩ビ・鋼管用	φ150・φ200×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
			016FT0135	FCD塩ビ・鋼管用ソトソール仕切弁付K形受口不断水T字管	スズパル STソト型K受塩ビ・鋼管用	φ200×φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 [※] ルナット	指定承認			コスモ工機(株)	016		
		塩ビ管用 不断水T字管	ソトソール仕切弁付	011FT0115	FCD塩ビ管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ75×φ75~φ150×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				011FT0116	FCD塩ビ管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ200×φ75~φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
			ソトソール仕切弁付	011FT0117	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ75×φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
		鋼管用 不断水T字管	ソトソール仕切弁付	011FT0118	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ100~φ200×φ75~φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				011FT0119	FCD鋼管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	ヤ/T字管V型(TN-65VS)	φ200×φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
			ソトソール仕切弁付	016FT0108	FCD時管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	スズパル STソト型F式時管用	3B~8B×φ75	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		時管用不断水T字管	ソトソール仕切弁付	016FT0109	FCD時管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	スズパル STソト型F式時管用	4B~8B×φ100	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
				016FT0110	FCD時管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	スズパル STソト型F式時管用	6B・8B×φ150	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
			ソトソール仕切弁付	016FT0111	FCD時管用ソトソール仕切弁付不断水T字管	スズパル STソト型F式時管用	8B×φ200	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
		その他 関連 資材 類	防食 ¹⁾	銅 ¹⁾	002Q0201	銅 ¹⁾	銅 ¹⁾ (WX-IM)	φ50			指定承認			(株)キッツ	002
					011FT0201	銅 ¹⁾	銅製 ¹⁾	φ40~φ100			指定承認			大成機工(株)	011
					013Q0201	銅 ¹⁾	スリッパ	φ50			指定承認			(株)タブチ	013
					015Q0201	銅 ¹⁾	イサトリソク	φ50			指定承認			前澤給装工業(株)	015
					016FT0201	銅 ¹⁾	銅製 ¹⁾	φ40~φ100			指定承認			コスモ工機(株)	016
					027Q0201	銅 ¹⁾	銅 ¹⁾	φ50			指定承認			(株)日邦バルブ	027
	029Q0201	銅 ¹⁾	イサトリソク		φ50			指定承認			栗本商事(株)	029			
	034Q0201	銅 ¹⁾	銅スリッパ		φ50			指定承認			(株)光明製作所	034			
	016FT0202	密着銅 ¹⁾	密着銅 ¹⁾		銅製密着 ¹⁾	φ75~φ150			指定承認			コスモ工機(株)	016		
	034Q0202	密着銅 ¹⁾	密着 ¹⁾ (W)		φ50			指定承認			(株)光明製作所	034			
	016Q0203	樹脂製 ¹⁾	樹脂製 ¹⁾	φ40~φ150			指定承認			コスモ工機(株)	016				
	【不断水仕切弁】														
	不 断 水 簡 易 仕 切 弁	簡 易 仕 切 弁 類 等	溝状穿孔型	001FV0101	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーTEX	φ75~φ200	鋼鉄・鋼管用 内面I [※] 抄粉体樹脂塗装	SUS304 [※] ルナット 7.5K	指定承認			(株)水研	001	
				001FV0102	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーT	φ75~φ300	鋼鉄・鋼管用 内面I [※] 抄粉体樹脂塗装	SUS304 [※] ルナット 7.5K	指定承認			(株)水研	001	
				001FV0105	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーTEX	φ75~φ200	鋼鉄・鋼管用 内面I [※] 抄粉体樹脂塗装	SUS304 [※] ルナット 10K	指定承認			(株)水研	001	
001FV0106				溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーT	φ75~φ300	鋼鉄・鋼管用 内面I [※] 抄粉体樹脂塗装	SUS304 [※] ルナット 10K	指定承認			(株)水研	001		
垂直穿孔型			011FV0101	垂直穿孔型鋼鉄用不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ ¹⁾ -(TV-210)	φ75~φ300	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
			016FV0105	垂直穿孔型塩ビ・鋼管用不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ ¹⁾	φ50	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
016FV0101			垂直穿孔型鋼鉄用不断水簡易仕切弁	ブ ¹⁾ ラ ¹⁾ 3型全周式鋼鉄管用	φ75~φ300	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016			
ホ ¹⁾ リ ¹⁾ ソ ¹⁾ 管用 不断水簡易仕切弁			垂直穿孔型	011FV0102	垂直穿孔型ホ ¹⁾ リ ¹⁾ ソ ¹⁾ 管用不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ ¹⁾ -(TV-210SP)	φ75~φ150	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	SUS304 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011	
				016FV0103	垂直穿孔型ホ ¹⁾ リ ¹⁾ ソ ¹⁾ 管用不断水簡易仕切弁	ブ ¹⁾ ラ ¹⁾ 3型ホ ¹⁾ リ ¹⁾ ソ ¹⁾ 管用	φ75~φ150	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016	
塩ビ・鋼管用 不断水簡易仕切弁			溝状穿孔型	001FV0103	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーTMN	φ50	塩ビ・鋼管用 内面I [※] 抄粉体樹脂塗装	SUS304 [※] ルナット 7.5K	指定承認			(株)水研	001	
		001FV0107		溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグーTMN	φ50	塩ビ・鋼管用 内面I [※] 抄粉体樹脂塗装	SUS304 [※] ルナット 10K	指定承認			(株)水研	001		
塩ビ管用 不断水簡易仕切弁		垂直穿孔型	016FV0104	垂直穿孔型塩ビ・鋼管用不断水簡易仕切弁	ブ ¹⁾ ラ ¹⁾ 3型塩ビ・鋼管用	φ75~φ200	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
			001FV0104	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグートVP	φ75~φ200	塩ビ管用 内外面I [※] 抄粉体樹脂塗装	SUS304 [※] ルナット 7.5K	指定承認			(株)水研	001		
		垂直穿孔型	001FV0108	溝状穿孔型不断水簡易仕切弁	スグートVP	φ75~φ200	塩ビ管用 内外面I [※] 抄粉体樹脂塗装	SUS304 [※] ルナット 10K	指定承認			(株)水研	001		
			011FV0103	垂直穿孔型塩ビ管用不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ ¹⁾ -(TV210-JS)	φ50	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
			011FV0104	垂直穿孔型塩ビ管用不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ ¹⁾ -(TV-210)	φ75~φ150	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
鋼管用 不断水簡易仕切弁		垂直穿孔型	011FV0105	垂直穿孔型塩ビ管用不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ ¹⁾ -(TV-210S)	φ200	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
			011FV0106	垂直穿孔型鋼管用不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ ¹⁾ -(TV210-JS)	φ50	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
時管用不断水簡易仕切弁		垂直穿孔型	011FV0107	垂直穿孔型鋼管用不断水簡易仕切弁	ヤノストッパ ¹⁾ -(TV-210)	φ75~φ200	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			大成機工(株)	011		
			016FV0102	垂直穿孔型鋼鉄用不断水簡易仕切弁	ブ ¹⁾ ラ ¹⁾ 3型全周式時管用	3B~8B	接水部I [※] 抄樹脂粉体塗装	合金 [※] ルナット 7.5K	指定承認			コスモ工機(株)	016		
016FV0106	溝状穿孔型鋼鉄用不断水仕切弁	スグーT	φ75~φ400	内外面I [※] 抄樹脂粉体塗装	フッ素樹脂塗装合金 [※] ルナット 10K	指定承認			コスモ工機(株)	016					
【仮設配管資材】															
仮 設 ス テ ッ ク	仮 設 ス テ ッ ク	直管	033R0101	G ¹⁾ 0-型仮設配管用スリッパ直管	比 ¹⁾ ツグ型直管	φ50A~φ250A×L300	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0102	G ¹⁾ 0-型仮設配管用スリッパ直管	比 ¹⁾ ツグ型直管	φ50A~φ250A×L500	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0103	G ¹⁾ 0-型仮設配管用スリッパ直管	比 ¹⁾ ツグ型直管	φ50A~φ250A×L1000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0104	G ¹⁾ 0-型仮設配管用スリッパ直管	比 ¹⁾ ツグ型直管	φ50A~φ250A×L2000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0105	G ¹⁾ 0-型仮設配管用スリッパ直管	比 ¹⁾ ツグ型直管	φ50A~φ250A×L4000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0106	G ¹⁾ 0-型仮設配管用スリッパ ¹⁾ 管	比 ¹⁾ ツグ型 ¹⁾ 管	φ50A~φ100A×L1000	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0107	G ¹⁾ 0-型仮設配管用スリッパ ¹⁾ 管	比 ¹⁾ ツグ型 ¹⁾ 管	φ150A~φ250A×L1600	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		
			033R0108	G ¹⁾ 0-型仮設配管用スリッパ ¹⁾ 撤去用直管	比 ¹⁾ ツグ型撤去用直管	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認			明和工業(株)	033		

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者						
												資材製造者名	登録番号					
ノズル管類	仮設ステンレス鋼管	仮設ステンレス鋼管	033R0109	G0-型仮設配管用ステンレス90°エルブ	比ッスG型90°エルブ	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認				明和工業(株)	033				
			033R0110	G0-型仮設配管用ステンレス45°エルブ	比ッスG型45°エルブ	φ80A~φ250A	SUS304		指定承認					明和工業(株)	033			
			033R0111	G0-型仮設配管用ステンレス22°エルブ	比ッスG型22°エルブ	φ150A~φ250A	SUS304			指定承認					明和工業(株)	033		
			033R0112	G0-型仮設配管用ステンレスチース	比ッスG型チース	φ50A×φ50A~φ250A×φ250A	SUS304			指定承認					明和工業(株)	033		
			033R0113	G0-型仮設配管用ステンレスビューサー	比ッスG型ビューサー	φ80A×φ50A~φ250A×φ200A	SUS304			指定承認					明和工業(株)	033		
			033R0114	G0-型仮設配管用ステンレス取だし短管	比ッスG型取だし短管	φ50A~φ250A×φ20A・φ25A	SUS304			指定承認					明和工業(株)	033		
			033R0115	G0-型仮設配管用ステンレスフレンチ	比ッスG型フレンチ	φ50A~φ250A	SUS304			指定承認					明和工業(株)	033		
	仮設ステンレス鋼管	仮設ステンレス鋼管	仮設ステンレス鋼管	033R0116	G0-型仮設配管用ステンレスフレンチ	比ッスG型フレンチ	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認				明和工業(株)	033			
				033R0117	G0-型仮設配管用ステンレスフレンチ	比ッスG型フレンチ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認					明和工業(株)	033		
		仮設ステンレス鋼管	仮設ステンレス鋼管	033R0118	G0-型仮設配管用ステンレスフレンチ	比ッスG型フレンチ	φ80A~φ250A	SUS304		指定承認	7.5K			明和工業(株)	033			
				033R0119	G0-型仮設配管用ステンレスフレンチ	比ッスG型フレンチ	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認	10K				明和工業(株)	033		
		仮設ステンレス鋼管	仮設ステンレス鋼管	033R0120	G0-型仮設配管用ステンレスフレンチ	比ッスG型フレンチ	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認				明和工業(株)	033			
				033R0121	G0-型仮設配管用ステンレスフレンチ	比ッスG型フレンチ	φ50A~φ250A	SUS304		指定承認					明和工業(株)	033		
		仮設ステンレス鋼管	仮設ステンレス鋼管	033R0122	G0-型仮設配管用ステンレスバルブ	比ッスG型バルブ	φ50A~φ100A	SUS304		指定承認				明和工業(株)	033			
				033R0123	G0-型仮設配管用ステンレスバルブ	比ッスG型バルブ	φ150A~φ250A	SUS304		指定承認					明和工業(株)	033		
		仮設ステンレス鋼管	仮設ステンレス鋼管	033R0124	G0-型仮設配管用ステンレス空気弁	比ッスG型空気弁	φ80A	SUS304		指定承認				明和工業(株)	033			
				033R0125	G0-型仮設配管用ステンレス露出型消火栓	比ッスG型消火栓	φ80A×φ65A	SUS304		指定承認					明和工業(株)	033		
033R0126	G0-型仮設配管用ステンレス埋設型消火栓			比ッスG型消火栓	φ80A×φ65A	SUS304		指定承認					明和工業(株)	033				
仮設バルブ類	仮設バルブ類	仮設バルブ類	002R0201	鉛入り砲金製バルブ	ロングネックバルブ(TLN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証				(株)キッツ	002				
			002R0202	鉛入り砲金製バルブ	ロングネックバルブ(TLNT)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					(株)キッツ	002			
			002R0203	鉛入り砲金製バルブ	ロングネックバルブ(TLNF)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					(株)キッツ	002			
			002R0204	鉛入り砲金製バルブ	ロングネックバルブ(TLNFT)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					(株)キッツ	002			
			002R0205	鉛入り砲金製バルブ	ロングネックバルブ(CTLN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					(株)キッツ	002			
			046R0201	鉛入り砲金製バルブ	LBOV	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046			
			046R0202	鉛入り砲金製バルブ	LBOX-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046			
			046R0203	鉛入り砲金製バルブ	LBOX-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046			
			046R0204	鉛入り砲金製バルブ	LBOXC	φ20	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046			
			046R0205	鉛入り砲金製バルブ	LBOXC-T	φ20	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046			
	仮設バルブ類	仮設バルブ類	仮設バルブ類	002R0206	鉛入り砲金製バルブ	埋設用バルブ(WN)	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証				(株)キッツ	002			
				027R0203	鉛入り砲金製バルブ	仕切弁 B-WGI	φ15~φ50	鉛入り	丸ハンドル	JWWA認証					(株)日邦バルブ	027		
				029R0201	鉛入り砲金製バルブ	SF形BC仕切弁	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					栗本商事(株)	029		
				046R0206	鉛入り砲金製バルブ	LJ5-BSR-SK	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046		
				046R0207	鉛入り砲金製バルブ	LJ10-BSR-SK	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046		
				046R0208	鉛入り砲金製バルブ	LJ10N-BS-OR	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046		
				046R0209	鉛入り砲金製バルブ	LJ10N-BS-OR-SK-N	φ15~φ50	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046		
046R0210	鉛入り砲金製バルブ	LE-BSC	φ20	鉛入り		JWWA認証					東洋バルブ(株)	046						
【給水装置関係資材】																		
給水装置材料	給水装置材料	給水装置材料	002Q0101	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓(WXD)	φ75~φ300×φ20~φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117			(株)キッツ	002				
			013Q0101	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	バルブ規格形	φ75~φ300×φ20・φ25	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013			
			027Q0101	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓 A形	φ75~φ300×φ20~φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027			
			029Q0101	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	バルブ付分水栓(小口径)DIP用 規格分水A型	φ75~φ300×φ20・φ25	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029			
			034Q0101	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	DIP型バルブ付分水栓バルブ式	φ75×φ20~φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034			
			013Q0102	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	バルブ規格形中口径鉛入り銅合金	φ75×φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013			
			015Q0101	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓 A形 DIP	φ75~φ300×φ20~φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015			
			029Q0102	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	バルブ付分水栓(中口径)DIP用 規格分水A型	φ75×φ40	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029			
			002Q0102	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓(WXD)	φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用			指定承認				(株)キッツ	002		
			013Q0103	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	バルブ規格形中口径鉛入り銅合金	φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用			指定承認				(株)タブチ	013		
			015Q0102	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓 A形 DIP	φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用			指定承認				前澤給装工業(株)	015		
			027Q0102	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓 A形	φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用			指定承認				(株)日邦バルブ	027		
			029Q0103	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	バルブ付分水栓(中口径)DIP用 規格分水A型	φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用			指定承認				栗本商事(株)	029		
			034Q0103	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	DIP型バルブ付分水栓バルブ式	φ75×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用			指定承認				(株)光明製作所	034		
			給水装置材料	給水装置材料	給水装置材料	002Q0104	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓(WXD)	φ100~φ300×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117			(株)キッツ	002	
						013Q0104	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	バルブ規格形中口径鉛入り銅合金	φ100~φ300×φ40・φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013
						015Q0103	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓 A形 DIP	φ100~φ300×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015
027Q0103	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	水道用バルブ付分水栓 A形				φ100~φ300×φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027			
029Q0104	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	バルブ付分水栓(中口径)DIP用 規格分水A型				φ100~φ300×φ40・φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029			
034Q0102	鑄鉄用水道用A形バルブ付分水栓	DIP型バルブ付分水栓バルブ式				φ100~φ300×φ20~φ50	鑄鉄製	鑄鉄管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034			

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
サドル付分水栓 給水装置材料			013Q0105	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル	φ50×φ20~φ25	鑄鉄製	鑄鉄管用	指定承認			(株)タブチ	013			
			015Q0104	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 DIP S50形	φ50×φ20・φ25	鑄鉄製	鑄鉄管用	指定承認				前澤給装工業(株)	015		
			027Q0104	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 AS-DIP	φ50×φ20・φ25	鑄鉄製	鑄鉄管用	指定承認				(株)日邦バルブ	027		
			029Q0105	鑄鉄用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ル式サドル付分水栓(小口径)DIP用 S50型	φ50×φ20~φ25	鑄鉄製	鑄鉄管用	指定承認				栗本商事(株)	029		
		配水ホ-リ管	013Q0106	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	配水ホ-リ管用サドル付分水栓	φ50×φ20~φ150×φ50	鑄鉄製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				(株)タブチ	013	
			015Q0110	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道配水ホ-リ管用鑄鉄サドル付分水栓	φ50×φ20~φ150×φ50	鑄鉄製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				前澤給装工業(株)	015	
			027Q0105	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	配水ホ-リ管用サドル付分水栓 A型	φ50×φ20~φ150×φ50	鑄鉄製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				(株)日邦バルブ	027	
			029Q0106	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	クリモト式分水栓(小口径)配水ホ-リ管用 HPPE-70	φ50~φ150×φ20・φ25	鑄鉄製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				栗本商事(株)	029	
			029Q0107	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	クリモト式分水栓(中口径)配水ホ-リ管用 HPPE-70	φ75~φ150×φ40・φ50	鑄鉄製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				栗本商事(株)	029	
			034Q0104	ホ-リ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	配水ホ-リ管用サドル付分水栓	φ50~φ150×φ20~φ50	鑄鉄製	水道配水ホ-リ管用	PTC	B 20				(株)光明製作所	034	
			塩ビ・鋼管用	002Q0107	塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ40~φ50×φ20	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002
				013Q0108	塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形	φ40~φ50×φ20	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013
		015Q0105		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ40~φ50×φ20	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015	
		027Q0106		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ40~φ50×φ20	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027	
		029Q0108		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(小口径)A形 VS用	φ40~φ150×φ20	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029	
		034Q0105		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ40×φ20	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034	
		002Q0106		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ40~φ50×φ25	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)キッツ	002	
		013Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル	φ40~φ50×φ25	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)タブチ	013	
		015Q0106		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ40~φ50×φ25	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					前澤給装工業(株)	015	
		027Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ40×φ25	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)日邦バルブ	027	
		034Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ40×φ25	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)光明製作所	034	
		002Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ75~φ150×φ20~φ40	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002	
		013Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形	φ75~φ150×φ20~φ25	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013	
		015Q0107		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ75~φ150×φ20~φ40	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015	
		027Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ50~φ150×φ25~φ40	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027	
		029Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(小口径)A形 VS用	φ50~φ150×φ25	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029	
		034Q0106		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ50~φ150×φ20~φ25	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034	
		013Q0111		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形中口径鉛鉛銅合金	φ75×φ40	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013	
		029Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ75~φ150×φ40	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029	
		034Q0107		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ75×φ40	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034	
		002Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ75×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)キッツ	002	
		013Q0112		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形中口径鉛鉛銅合金	φ75×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)タブチ	013	
		015Q0108		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ75×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					前澤給装工業(株)	015	
		027Q0111		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ75×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)日邦バルブ	027	
		029Q0111		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ75×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					栗本商事(株)	029	
		034Q0110		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ75×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	指定承認					(株)光明製作所	034	
		002Q0111		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(WXVS)	φ100~φ150×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)キッツ	002	
		013Q0113		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル規格形中口径鉛鉛銅合金	φ100~φ150×φ40・φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)タブチ	013	
		015Q0109		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形 VS	φ100~φ150×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				前澤給装工業(株)	015	
		027Q0112		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓 A形	φ100~φ150×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)日邦バルブ	027	
		029Q0112		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	水道用サドル付分水栓(中口径)A形 VS用	φ100~φ150×φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				栗本商事(株)	029	
		034Q0108		塩ビ・鋼管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	VP・SP併用型サドル付分水栓ホ-ル式	φ100~φ150×φ40~φ50	鑄鉄製	塩ビ・鋼管用	JWWA	B 117				(株)光明製作所	034	
		塩ビ管用	013Q0107	塩ビ管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル 水栓	φ30×φ20	鑄鉄製	塩ビ管用	指定承認					(株)タブチ	013	
			ホ-リ管二層管用	013Q0114	ホ-リ管二層管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-ルサドル	φ40×φ20~φ50×φ25	砲金製	ホ-リ管二層管用	JWWA	B 136				(株)タブチ	013
				034Q0111	ホ-リ管二層管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-リ管用サドル付分水栓ホ-ル式	φ40×φ20	鑄鉄製	水道用ホ-リ管二層管用	JWWA	B 136				(株)光明製作所	034
034Q0113	ホ-リ管二層管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓			ホ-リ管用サドル付分水栓ホ-ル式	φ40×φ25	鑄鉄製	水道用ホ-リ管二層管用	指定承認					(株)光明製作所	034		
034Q0112	ホ-リ管二層管用水道用A形ホ-ル式サドル付分水栓	ホ-リ管用サドル付分水栓ホ-ル式		φ50×φ20~φ25	鑄鉄製	水道用ホ-リ管二層管用	JWWA	B 136				(株)光明製作所	034			
閉栓キャップ	閉栓キャップ	砲金製キャップ	002Q0301	砲金製閉栓キャップ	水道用サドル付分水栓用キャップ(WX-C)	φ13~φ50	砲金製		指定承認			(株)キッツ	002			
			013Q0301	砲金製閉栓キャップ	NBキャップセット	φ13~φ50	砲金製		指定承認				(株)タブチ	013		
			015Q0301	砲金製閉栓キャップ	水道用サドル付分水栓閉栓キャップ	φ13~φ50	砲金製		指定承認				前澤給装工業(株)	015		
			027Q0301	砲金製閉栓キャップ	サドルキャップ	φ13~φ50	砲金製		指定承認				(株)日邦バルブ	027		
			029Q0301	砲金製閉栓キャップ	止水ナット	φ13~φ50	砲金製		指定承認				栗本商事(株)	029		
034Q0301	分水栓用閉栓キャップ	サドルキャップ	φ13~φ50	砲金製		指定承認					(株)光明製作所	034				
ボール	鉛入ホ-ル止水栓	めねじ式ホ-ル止水栓	013Q0401	水道用鉛入砲金製めねじ式ホ-ル止水栓	両メネジホ-ル止水水ステム	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証			(株)タブチ	013			
			015Q0401	水道用鉛入砲金製めねじ式ホ-ル止水栓	水道用ホ-ル形止水栓メネジめねじ蝶ハドル	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015		
			027Q0401	水道用鉛入砲金製めねじ式ホ-ル止水栓	ホ-ル止水栓(内ねじ)	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証				(株)日邦バルブ	027		
			029Q0401	水道用鉛入砲金製めねじ式ホ-ル止水栓	ホ-ル式止水栓 内ねじ式	φ13~φ25	両内ねじ 長蝶ハドル		JWWA認証				栗本商事(株)	029		

水道用資材等指定承認一覧表【本管・給水装置資材分類別】

【平成31年4月1日現在】

分類	大分類	小分類	コード番号	名称	製品名	呼び径・形状等	細別(1)	細別(2)	規格呼称	規格番号	備考	登録資材製造者				
												資材製造者名	登録番号			
給水装置材料	その他材料	メータユニット	040Q0701	量水器ホック	MCグリーン メータホック 耐寒用	φ13~φ25	樹脂製	T-2 市草入	指定承認				アロン化成(株)	040		
			002Q0703	メータユニット	メータユニット(WUR-CLG)	φ13用~φ25用	一体構造型		JWWA認証				(株)キッツ	002		
			013Q0701	メータユニット	メータ設置器	φ13用~φ25用	一体構造型	戸建用	JWWA認証				(株)タブチ	013		
			015Q0701	メータユニット	メータユニット3(埋設用) 逆止弁CA型 止水開閉2型	φ13用~φ25用	一体構造型		JWWA認証				前澤給装工業(株)	015		
			027Q0701	メータユニット	埋設用メータユニット MUG	φ13用~φ25用	一体構造型		JWWA認証				(株)日邦バルブ	027		
			028Q0701	メータユニット	メータユニットCME-Z1UG	φ13用~φ25用	一体構造型	戸建用	JWWA認証				(株)竹村製作所	028		
			034Q0701	メータユニット	メータユニット	φ20用	一体構造型		JWWA認証				(株)光明製作所	034		
			埋設標識シート	標識シート	031E0203	給水管用埋設標識シート	給水管用埋設加算シート	幅150mm	2倍折込		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031
					044E0203	給水管用埋設標識シート	埋設標識シート 給水管	幅150mm	2倍折込		指定承認				ヨツギ(株)	044
				標識アルミシート	031E0204	水道用埋設標識アルミシート	給水管用埋設アルミ加算シート	幅150mm	2倍折込		指定承認				サンエス護謨工業(株)	031
					044E0204	水道用埋設標識アルミシート	埋設標識シート アルミシート 給水管	幅150mm	2倍折込		指定承認				ヨツギ(株)	044